

店舗用

ISOFIX取付対応・3点式シートベルト取付対応

Air Fit Cruiser

エアフィットクルーザー

車種適合表

販売者：株式会社 **オフィスライズ**

〒462-0804 名古屋市北区上飯田南町3-85

TEL.052-918-8650 FAX.052-918-8651

<http://www.hyperr.com>

受付時間 10:00~17:00まで 土・日祝日除く

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

目次


●ご使用になる前に	
ISOFIX+トップテザーで取り付けできる座席/取り付けできない座席	・2
取り付けできる3点式シートベルト/取り付けできないシートベルト	・・・3
●ご使用いただけるお子様の目安と取り付け方	4
●年号早見表	5
●国産メーカー・輸入車車種別適合表	
トヨタ	6～11
レクサス	12
ニッサン	13～16
ホンダ	17～20
三菱	21～22
マツダ	23～24
ダイハツ	25～26
スズキ	27～28
スバル	29～30

ご使用になる前に

ISOFIX+トップテザーで取り付けできる座席

- 前向きに「ISOFIX取付金具」が装備されている座席です。「ISOFIX取付金具」は、ISOFIXチャイルドシートを取り付けるために、座席の背もたれと座席の間に装備されている固定金具です。チャイルドシートの上部を固定する「トップテザー」と併せて使用するので、衝突時の安全性を高めます。

※ご不明な場合は車両の「取扱説明書」をご確認いただくか、車両をご購入された販売店にお問い合わせください。



取り付けできない座席


- 座面の幅が36cm以下、座面の奥行が40cm以下の座席。



- エアバッグが装備されている座席。
※サイドエアバッグのみの場合はご使用いただけます。



- 本装置を使用することにより、緊急時に同乗者が脱出する際、さまざまになる座席。
- 助手席には決して取り付けないでください。
- 進行方向に対し、横向きや後ろ向きの座席。



○ 取り付け可能 × 取り付け不可

- 座席と本装置との間に大きな隙間ができる座席、または車両のヘッドレストと本装置が干渉して固定が不安定になる座席。

※座席の背もたれを起こしたり、ヘッドレストを上下に調節したり外すことで、取り付けができる場合があります。



- 本装置が車両のドアリム等に干渉して、ドアを閉めることができない座席。
- ピラーなどに接触して正しく取り付けできない座席。
- 極端なバケットシート。座面・背面が極端に凹んだ座席、座面の凹凸が大きく、取り付けたときに不安定になる座席。
- 本装置を取り付けた際に、運転に支障をきたす座席。
- 本革シート、レザーシートの座席。
※シートを傷めるおそれがあるため、そのまま本装置を取り付けしないでください。取り付けの場合は、必ず保護シート(別売)等を敷いてからお取り付けください。

ご使用になる前に

取り付けできる3点式シートベルト

- 必ず3点式シートベルトをご使用ください。

(腰ベルトの左右と肩ベルトの3点で身体を支えるシートベルト)



〈3点式シートベルトの種類〉

AELR式シートベルト

〈チャイルドシート固定機能付シートベルト〉

すべて引き出した後で巻き戻すと、チャイルドシート固定機能がはたらき、それ以上伸びなくなるシートベルト。(シートベルトをすべて巻き戻すと解除される)

ELR式シートベルト

〈緊急ロック式ベルト巻き取り機能付シートベルト〉

ゆっくり引き出すと自由に出入りしますが、急に引き出したり急ブレーキ等のショックが加わるとロックするシートベルト。

ALR式シートベルト

〈自動ロック式ベルト巻き取り機能付シートベルト〉

引き出す途中で止めると、ベルトが自動ロックされ引き出せなくなるシートベルト。

NLR式シートベルト

〈非ロック式ベルト巻き取り機能付シートベルト〉

ロック機能がなく、すべて引き出して長さを調整するシートベルト。

マニュアル式シートベルト

巻き取り機能のない3点式シートベルト。

取り付けできないシートベルト

- シートベルトが装備されていない。
- 2点式シートベルト。
(腰ベルトの左右2点で身体を支えるシートベルト)



- 腰ベルトにELR*が装備されている。
※腰ベルトをゆっくり引くと自由に出入りし、衝撃を感知した際にロックするシートベルト。



- 腰ベルト、または肩ベルトがドアに取り付けられている。



- 本装置の車両シートベルト通し口よりも、車両のバックルが前に出ている。



- 自動式ショルダーベルト(パッシブシートベルト)*が、装備されている。
※ドアを閉めると自動的にシートベルトを装着する機能があるシートベルト。



- 受け側のバックルベルトが長いため、車両のバックルやタングが本装置とあたって、シートベルトが緩み、しっかり締め付けができない。



●本装置は、お子様の年齢や体重により取り付け方が異なりますので、ご使用の前にお子様に合った取り付け方を確認し、ご使用ください。

チャイルドシート

〈グループI〉

適応体重

9kg以上18kg以下


- 年齢の目安… 1歳頃～4歳頃
- 身長を目安… 75～100cm以下

ISOFIXコネクタと
トップテザーを座席に
取り付けて使用する



ISOFIX + トップテザー

- ISOFIXコネクタとトップテザーを取り付け、本装置のベルトでお子様を拘束します。



3点式シートベルトで
本装置を取り付けて
使用する

3点式
シートベルト



ジュニアシート

(ハイバックシート)

〈グループII,III〉

適応体重

15kg以上36kg以下

- 年齢の目安… 3歳頃～11歳頃
- 身長を目安… 95～138cm以下

ISOFIXコネクタと
3点式シートベルトを
併用して使用する



本装置のクッション、ベルト・バックル等を取り外します。

ISOFIX + 3点式
シートベルト

- ISOFIXコネクタを取り付け、3点式シートベルトでお子様を拘束します。



- ジュニアシートは、ISOFIXと3点式シートベルトの併用を推奨しますが、3点式シートベルトのみでもご使用いただけます。



(ハイバックシート) (ブースターシート)

3点式
シートベルト

ジュニアシート

(ブースターシート)

〈グループIII〉

適応体重

22kg以上36kg以下

- 年齢の目安… 6歳頃～11歳頃
- 身長を目安… 110～138cm以下

ISOFIXコネクタと
3点式シートベルトを
併用して使用する



本装置の背もたれを取り外して、座面のみになります。

ISOFIX + 3点式
シートベルト

- ISOFIXコネクタを取り付け、3点式シートベルトでお子様を拘束します。



※「年齢・身長目安」は、あくまでも「目安」です。体重条件を満たしていないお子様は、ご使用いただけません。

■年号早見表（上段：西暦 下段：和暦）

1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
平成10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/令和1	令和2	3

トヨタ

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	エアークラッシュ		注意/備考	
							シートベルト	ISOFIX		
86	12.04~	ZN6	2	4	CP	後席 左右	×8	○1		
AQUA	11.12~	NHP10	5	5	HB	後席 左右	○	○		
bB	05.12~16.11	QNC2#	5	5	HB	後席 左右	○	○2		
	00.02~05.12	NCP3#	5	5	HB	後席 左右	○	×7		
C-HR (ハイブリッド含む)	16.12~	ZYX1#/NGX10 / NGX50	5	5	WG	後席 左右	○	○		
FJクルーザー	10.12~18.01	GSJ15W	5	5	WG	後席 左右	○	○2		
iQ	08.11~16.03	KGJ10/NGJ10	3	4	HB	後席 左右	○	○2		
Ist	07.07~16.05	P11#	5	5	WG	後席 左右	○	○2		
	02.05~07.06	NCP6#	5	5	WG	後席 左右	○	○2		
MIRAI	14.12~	JPD10	4	5	SE	後席 左右	○	○		
RAV4 (PHV含む)	19.04~	#XA#5#	5	5	WG	後席 左右	○	○		
	05.11~16.08	##A3#	5	5	WG	後席 左右	○	○2		
	00.05~05.10	CA2#W	3	5	WG	後席 左右	○	×7		
Rush	06.01~16.03	J20#	5	5	WG	後席 左右	○	○2		
Willサイファ	02.12~05.07	NCP7#	5	5	HB	後席 左右	○	×7		
アイシス	12.06~17.12	ZGM1# #	5	7	WG	2列目 左右	○	○2		
						3列目 左右	○	×7		
	04.09~12.06	NM1# # /ZGM1# #	5	7	WG	2列目 左右	○	○2		
						3列目 左右	○	×7		
アベンシスワゴン	05.11~16.07	ZRT272W	5	5	WG	後席 左右	○	○2		
	00.05~05.10	AZT25#W	5	5	WG	後席 左右	○	○2		
アリオン	07.06~	T26#	4	5	SE	後席 左右	○	○2		
	01.12~07.06	T24#	4	5	SE	後席 左右	○	○		
アルテッツア	98.10~05.09	XE10#	4	5	SE	後席 左右	○	×7		
アルファード (ハイブリッド含む)	15.01~	# # H3# #	5	7	WG	2列目 左右	○注	○2・注	注) ひじ掛け固定式 (エグゼクティブパワーシート車) 装着不可	
						3列目 左右	○	×7		
	08.05~15.01	# # H2# W	5	7	WG	2列目 左右	○注	○2	注) ひじ掛け固定式 (エグゼクティブパワーシート車) 装着不可	
						3列目 左右	○	×7		
	02.05~08.04	# NH1# W	5	7	WG	2列目 左右	○	○2		
						3列目 左右	○	×7		
				5	8	WG	2列目 左右	○	○2	
							3列目 左右	○	×7	
アレックス	01.01~06.10	# ZE12#	5	5	HB	2列目 左右	○	×7		
イプサム	01.05~10.01	ACM2#W	5	6	WG	2列目 左右	○	○2		
						3列目 左右	○	×7		
			5	7	WG	2列目 左右	○	○2		
						3列目 左右	○	×7		

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1) シート形状 ・×2) 取付けスペース及びフロア形状 ・×3) 車内スペースが狭いため ・×4) シートの長さ ×5) バックル ・×6) デザインカ取付金具強度不足 ・×7) ISOFIX取り付け不可 ・×8) しっかりと取付

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○3) デザインカ無し車両取り付け不可 ・ ○) 左側のみ ・ ○) 右側のみ

トヨタ

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	エアシートフル ザー		注意/備考
							シートベルト	ISOFIX	
ヴァンガード	07.08~13.11	ACA3#W GSA33W	5	5	WG	後席 左右	○	○2	
			5	7	WG	2列目 左右	○	○2	
						3列目 左右	○	×7	
ウィッシュ	09.04~	ZGE2#G/ZGE2#W	5	6	WG	2列目 左右	○	○2	
						3列目 左右	○	×7	
			5	7	WG	2列目 左右	○	○2	
	03.01~09.04	# #E1# #	5	6	WG	3列目 左右	○	×7	
			5	7	WG	2列目 左右	○	○注	
						3列目 左右	○	×7	
ヴィッツ (ハイブリッド含む)	13.09~14.04	NCP131	3	5	HB	後席 左右	○	○	
	10.12~20.02	# #P13#	5	5	HB	後席 左右	○	○2	
	05.02~10.12	# #P9# #	5	5	HB	後席 左右	○	○2	
	99.01~05.02	#CP1# #	3	5	HB	後席 左右	○	-	
	99.01~05.02	#CP1# #	5	5	HB	後席 左右	○	-	
ヴェルファイア (ハイブリッド含む)	15.01~	# #H3#W	5	7	WG	2列目 左右	○注	○2・注	注) ひじ掛け固定式(エグゼクティブパワーシート車) 装着不可
						3列目 左右	○	×7	
			5	8	WG	2列目 左右	○	○	
	08.05~15.01	# #H2#W	5	7	WG	3列目 左右	○	×7	注) ひじ掛け固定式(エグゼクティブパワーシート車) 装着不可
			5	8	WG	2列目 左右	○	○2	
						3列目 左右	○	×7	
ヴォクシー (ハイブリッド含む)	14.01~	# #R8#W/# #R8#G	5	7	WG	2列目 左右	○	○	
						3列目 左右	○	×7	
			5	8	WG	2列目 左右	○	○	
	07.06~14.01	# #R7# #	5	5	WG	後席 左右	○	○2	
			5	7	WG	2列目 左右	○	○2	
			5	8	WG	3列目 左右	○	×7	
エスクァイア (ハイブリッド含む)	14.10~	# #R8# #	5	7	WG	2列目 左右	○	○	
						3列目 左右	○	×7	
			5	8	WG	2列目 左右	○	○	
エスティマ (ハイブリッド含む)	06.01~	# #R5# #	5	7	WG	3列目 左右	○	×7	
			5	8	WG	2列目 左右	○	○2	
						3列目 左右	○	×7	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1) シート形状 ・×2) 取付け角度及びフロア形状 ・×3) 車内角度が狭いため ・×4) シート幅長さ ×5) バックル ・×6) テザーアンカ取付金具強度不足 ・×7) ISOFIX取り付け不可 ・×8) しっかりと取付で

まかない
注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○3) テザーアンカー無し車両取り付け不可 ・ ○) 左側のみ ・ ○) 右側のみ

トヨタ

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	エアークラッシュ シート		注意/備考		
							シートベルト	ISOFIX			
エスティマ (ハイブリッド含む)	00.01~06.01	# # R3## / R4##	5	7	WG	2列目 左右	○	○2			
						3列目 左右	○	×7			
			5	8	WG	2列目 左右	○	○2			
						3列目 左右	○	×7			
			06.06~	AHR2#	5	7	WG	2列目 左右	○	○2	
								3列目 左右	○	×7	
	5	8			WG	2列目 左右	○	○2			
						3列目 左右	○	×7			
	01.06~05.11	AHR1#	5	7	WG	2列目 左右	○	○2			
						3列目 左右	○	×7			
			5	8	WG	2列目 左右	○	○2			
						3列目 左右	○	×7			
オーリス	12.08~18.06	# # E18#H	5	5	HB	後席 左右	○	○			
	06.10~12.08	ZRE15#H/NZE15#H	5	5	HB	後席 左右	○	○2			
カムリ (ハイブリッド含む)	17.07~	AXVH70	4	5	SE	後席 左右	○	○注	注) トップテザーアンカーフック取り外し時注意		
	11.09~17.07	AVV5#	4	5	SE	後席 左右	○	○注	注) トップテザーアンカーフック取り外し時注意		
	06.01~11.09	ACV4#	4	5	SE	後席 左右	○	-			
	01.09~05.12	ACV3#	4	5	SE	後席 左右	○	-			
カルディナ	02.09~07.05	# # T24#	5	5	WG	後席 左右	○	-			
カローラ スパシオ	01.05~07.10	# E12# #	5	7	WG	2列目 左右	○	×7			
カローラ(ハイブリッド含む)	19.09~	NRE210/ZRE212/ZWE21#	5	5	SE	後席 左右	○	○			
	00.08~06.11	# # E12# #	4	5	SE	後席 左右	○	×7			
カローラ アクシオ	12.05~	N#E16# #	4	5	SE	後席 左右	○	○			
(ハイブリッド含む)	06.10~12.05	# E14# #	4	5	SE	後席 左右	○	○2			
カローラ スポーツ	18.06~	E21#H	5	5	HB	後席 左右	○	○			
カローラ フィールダー (ハイブリッド含む)	12.05~	N#E16#	5	5	WG	後席 左右	○	○			
	06.10~12.05	E14# #	5	5	WG	後席 左右	○	○2			
	00.08~06.10	E12# #	5	5	WG	後席 左右	○	○2			
カローラ ツーリング	19.09~	NRE210W/ZRE212W/ZWE21#W	5	5	WG	後席 左右	○	○			
カローラ ランクス	01.01~06.09	# E12#	5	5	WG	後席 左右	○	○2			
カローラ ルミオン	07.10~15.12	# E16#	5	5	WG	後席 左右	○	○2			
キャミ	99.05~06.01	J1# #	5	5	WG	後席 左右	○	×7			
クラウン・ハイブリッド	18.06~	# # S22# / SH2#	4	5	SE	後席 左右	○	○			
	12.12~18.06	# # S21#	4	5	SE	後席 左右	○	○			
	08.02~12.12	# # S20#	4	5	SE	後席 左右	○	○			
クラウンアスリート・ ロイヤル	12.12~18.06	# # S21#	4	5	SE	後席 左右	○	○			
	08.02~12.11	# # S20#	4	5	SE	後席 左右	○	○2			
	03.12~08.02	# # S18#	4	5	SE	後席 左右	○	○			
クラウンエステート	99.12~07.05	# # S17#	5	5	WG	後席 左右	○	○2			

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1) シート形状 ×2) 取付け角度及びフロア形状 ×3) 車内角度が狭いため ×4) シート巾長さ ×5) バックル ×6) テザーアンカー取付金具強度不足 ×7) ISOFIX取り付け不可 ×8) しっかりと取付できない
 注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○3) テザーアンカー無し車両取り付け不可 ・ ○) 左側のみ ・ ○) 右側のみ

トヨタ

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	エアークラッシュ シートベルト		注意/備考
							シートベルト	ISOFIX	
クラウンマジェスタ	13.09~18.06	##S21#	4	5	SE	後席 左右	○	○	
	09.03~13.08	##S20#	4	5	SE	後席 左右	○	○	
	04.07~09.03	##S18#	4	5	SE	後席 左右	○	○2	
	99.09~04.07	##S17#	4	5	SE	後席 左右	○	×7	
グランエース	19.12~	GDH303W	5	6	WG	2列目左右	○	×	×) エグゼクティブパワーシートの為
						3列目左右	○	×	×) エグゼクティブパワーシートの為
				8	WG	2列目左右	○	×	×) エグゼクティブパワーシートの為
						3列目左右	○	○	
						4列目左右	○	×	
クルーガー (ハイブリッド含む)	00.11~07.03	##U2#W	5	7	WG	2列目左右	○	○2	
	00.11~07.03		5	5	WG	後席 左右	○	○2	
サイ (SAI)	09.12~17.11	AZK10#	4	5	SE	後席 左右	○	○2	
サクシードワゴン	02.07~07.03	##P5#	5	5	WG	後席 左右	○	○2	
シエンタ (ハイブリッド含む)	18.09~	##P17#G	5	5	WG	後席 左右	○	○	
	2列目左右					○注	○	注) シート位置を調節	
	15.07~		5	7	WG	2列目左右	○注	○	注) シート位置を調節
						3列目左右	○	×7	
						2列目左右	○	○2	
03.09~15.06	NCP8#G	5	7	WG	3列目左右	○	×7		
スベイド	12.07~	N#P14#	4	5	WG	後席 左右	○	○	
セルシオ	00.08~06.06	UCF3#	4	5	SE	後席 左右	○	○2	
タンク	16.11~20.09	M9##A	5	5	HB	後席 左右	○	○注	注) 助手席側後席に取付の際、車両中央用のバックルを取出し、チャイルドシートの下や後ろ側に挟み込まないように取付けてください。
ノア (ハイブリッド含む)	14.01~	##R8##	5	7	WG	2列目左右	○	○	
						3列目左右	○	×7	
	5	8	WG	2列目左右	○	○			
				3列目左右	○	×7			
	10.04~14.01	##R7##	5	7	WG	2列目左右	○	○2	
						3列目左右	○	×7	
10.04~14.01	##R7##	5	8	WG	2列目左右	○	○		
					3列目左右	○	×7		
ノア	07.06~10.03	##R7##	5	5	WG	後席 左右	○	○2	
ノア タンブルシート	07.06~10.03	##R7##	5	8	WG	2列目左右	○	○2	
ノア	01.11~07.05	##R6##	5	8	WG	3列目左右	○	×7	
						2列目左右	○	○2	
ノア タンブルシート			5	8	WG	3列目左右	○	×7	
ハイエース (スーパーGL)	16.08~	H2###	5	5	WG	後席 左右	○注	×	注) 3点式シートベルト車のみ
ハイエース ワゴン	04.08~	H2###	5	10	WG	2列目左右	○注	○注・2	注) 後席右側のみ適合
						3列目左右	○注	×7	注) 後席右側のみ適合
						4列目左右	×5	×7	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1) シート形状 ・×2) 取付けスペース及びフロア形状 ・×3) 車内スペースが狭いため ・×4) シート幅長さ ×5) バックル ・×6) デザアンカ取付金具強度不足 ・×7) ISOFIX取り付け不可 ・×8) しっかりと取付できない
 注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○3) デザアンカー無し車両取り付け不可 ・ ○) 左側のみ ・ ○) 右側のみ

トヨタ

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	エアークラッシュ シートベルト		注意/備考
							シートベルト	ISOFIX	
ハイラックス	17.09~	GUN125	4	5	WG	後席 左右	○	×6	
ハイラックスサーフ	02.11~09.09	N21#	5	5	WG	後席 左右	○	×7	
	95.12~02.11	N18#	5	5	WG	後席 左右	○	×7	
ハイラックスサーフダブルキャブ	97.08~04.07	N14/17	5	5	WG	後席 左右	○	×7	
パッソ	16.04~	M700A/M710A	5	5	WG	後席 左右	○	○	
	10.02~16.04	##C3#	5	5	WG	後席 左右	○	○2	
	04.06~10.02	#GC1#	5	5	WG	後席 左右	○	○2	
ハリアー (ハイブリッド含む)	20.06~	AXUH8#/MXUA8#	5	5	WG	後席 左右	○	○	
	13.12~20.06	##U6#	5	5	WG	後席 左右	○	○2	
	03.02~13.07	##U3#	5	5	WG	後席 左右	○	○2	
ピクシスエボック	17.05~	LA350A/LA360A	4	4	SE	後席 左右	○	○	
	12.05~17.05	LA300A/LA310A	4	4	SE	後席 左右	○	○	
ピクシスジョイ	16.08~	LA250A/LA260A	5	4	WG	後席 左右	○	○	
ピクシススペース	11.09~17.01	L575A/L585A系	5	4	HB	後席 左右	○	○	
ピクシスメガ	15.04~	LA700A/LA710A	5	4	WG	後席 左右	○	○	注) 回転時内装に干渉・シート位置等調節必要
ファンカーゴ	99.08~05.11	NCP2#	5	5	HB	後席 左右	○	×7	
プラッツ	99.08~05.11	#CP1#	4	5	SE	後席 左右	○	×7	
	15.12.~	##W5#	5	5	HB	後席 左右	○	○	
	09.05~15.12	##W3#	5	5	HB	後席 左右	○	○2	
	03.09~09.05	NHW2#	5	5	HB	後席 左右	○	○2	
プリウス	97.12~03.09	NHW1#	4	5	SE	後席 左右	○	-	
	17.02~19.05	ZVW52	5	4	HB	後席 左右	○	○	
	15.12~	ZVW5#	5	5		後席 左右	○	○	
	12.01~17.02	##W35	5	5	後席 左右	○	○		
プリウス α	11.05~	##W41#	5	5	HB	後席 左右	○	○	
	11.05~	##W40#	5	7	HB	2列目左右 3列目左右	○ ○	○ ×7	
ブレイド	06.12~12.04	#E15#	5	5	HB	後席 左右	○	○2	
プレビス	01.06~07.07	JCG1#	4	5	SE	後席 左右	○	○2	
プレミオ	07.06~	##T26#	4	5	SE	後席 左右	○	○2	
	04.12~07.06	##T24#	4	5	SE	後席 左右	○	○2	
プログレ	98.05~07.05	JCG1#	4	5	SE	後席 左右	○	○2	
プロナード	00.04~03.11	MCX20	4	5	SE	後席 左右	○	×7	
プロボックスワゴン	02.07~13.10	##P5#	5	5	SW	後席 左右	○	○2	
ベルタ	05.11~12.06	##P9#	4	5	SE	後席 左右	○	○2	
ポルテ	12.07~	NCP14#/NSP14#	4	5	WG	後席 左右	○	○	
	04.07~12.07	NNP1#	3	5	WG	後席 左右	○	○2	
マークII プリット	02.02~07.09	##X11#	5	5	WG	後席 左右	○	-	
マークX	09.10~19.12	##X13#	4	5	SE	後席 左右	○	○	
	04.11~09.10	##X12#	4	5	SE	後席 左右	○	○	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1) シート形状 ・×2) 取付け角度及びフロア形状 ・×3) 車内角度が狭いため ・×4) シート幅長さ ×5) バックル ・×6) テザーアンカ取付金具強度不足 ・×7) ISOFIX取り付け不可 ・×8) しっかりと取付できない
 注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○3) テザーアンカー無し車両取り付け不可 ・ ○) 左側のみ ・ ○) 右側のみ

トヨタ

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗 用 人	タイプ	座席位置	エアシートフル ザー		注意/備考
							シートベルト	ISOFIX	
マークX ジオ	07.09~13.11	ANA1#/GGA10	5	5	WG	後席 左右	○	○	
			5	6		2列目左右	○	○	
			5	7		3列目左右	×3	×7	
ヤリス	20.02~	MXPH1#/MXPA1#/KSP21#	5	5	HB	後席 左右	○	○	
ヤリスクロス	20.08~	MXPJ1#/MXPB1#	5	5	HB	後席 左右	○	○	
ライズ	19.11~	A200A/A210A	5	5	WG	後席 左右	○	○	
ラウム	03.05~11.10	NCZ2#	5	5	WG	後席 左右	○	○	
ラクティス	10.11~16.08	## P12#	5	5	WG	後席 左右	○	○	
	05.10~10.11	## P10#	5	5	WG	後席 左右	○	○	
ランドクルーザー200	07.10~	UZJ200W/URJ202W	5	8	WG	2列目左右	○	○	
						3列目左右	×3	×7	
ランドクルーザー100	98.01~07.09	## J10#	5	5	WG	後席 左右	○	○	
			5	8	WG	2列目左右	○	○	
						3列目左右	×3	×7	
ランドクルーザープラド	09.09~	## J15#	5	5	WG	後席 左右	○	○	
			5	7	WG	2列目左右	○	○	
	02.10~.09.09	## J12#	5	8	WG	3列目左右	×3	×7	
						2列目左右	○	○2	
						3列目左右	×3	×7	
			3	5	WG	後席 左右	○	○2	
ルーミー	16.11~	M9# #A	5	5	HB	後席 左右	○	○注	注) 助手席側後席に取付の際、車両中央用のバックルを取り出し、チャイルドシートの下や後ろ側に挟み込まないように取付けてください。

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1) シート形状 ・×2) 取付けス⁠ス及びフロアー形状 ・×3) 車内ス⁠スが狭いため ・×4) シート幅長さ ×5) バックル ・×6) デザアンカー取付金具強度不足 ・×7) ISOFIX取り付け不可 ・×8) しっかりと取付で

きかい 注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) I S O F I X取付金具付は取り付け可能 ・ ○3) デザアンカー無し車両取り付け不可 ・ ○) 左側のみ ・ ○) 右側のみ

レクサス

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	エアークラッシュ シートフル ザー		注意/備考
							シートベルト	ISOFIX	
CT	11.01～	ZWA10#	5	5	HB	後席 左右	○	○	
ES	18.10～	AXZH10/AXZH11	5	5	SE	後席 左右	○	○	
GS(ハイブリッド含む)	12.01～	##L1#	4	5	SE	後席 左右	○	○	
	05.08～12.01	##S19##				後席 左右	○	○2	
HS	09.07～17.12	ANF10	4	5	SE	後席 左右	○	○	
IS/IS-F (オープンカー除く)	13.05～	GSE3#/AVE3#/ASE30	4	5	SE	後席 左右	○	○	
	07.12～14.05	USE2#	4	4	SE	後席 左右	○	○2	
	07.12～14.05	GSE2#	2	4	CP	後席 左右	○	○2	
4			5	SE	後席 左右	○	○2		
LC	17.03～	GWZ100/URZ100	2	4	CP	後席 左右	×1	○	
LS (ハイブリッド含む)	17.10～	GVF5#/VXFA5#	4	5	SE	後席 左右	○	○	
	06.09～17.10	USF4#/UVF4#	4	4	SE	後席 左右	○	○2	
			4	5		後席 左右	○	○2	
LX	15.08～	URL201W	5	8	WG	2列目左右	○	○	注) オプション：セカンドモニター取付の車両は後ろ向きは不適合
						3列目左右	○	×7	
NX	14.07～	AYZ1#/AGZ1#	5	5	WG	後席 左右	○	○	
RC	14.10～	##C1#	2	4	CP	後席 左右	○	○	注) 後席助手席側のみ
RX	15.10～	GYL2#W/AGL2#W	5	5	WG	後席 左右	○	○	
	09.01～15.10	GGL1#W/GYL1#W/AGL10W				後席 左右	○	○2	
	17.12～	GYL2#W/AGL2#W	5	7	WG	2列目 左右	○	○2	
SC	05.07～10.07	Z4#	2	4	CP	後席 左右	×1	×1・7	
UX	18.11～	MZAA10/MZAH1#	5	5	WG	後席 左右	○	○	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1) シート形状 ・×2) 取付けスペース及びフロア形状 ・×3) 車内スペースが狭いため ・×4) シート幅長さ ×5) バックル ・×6) テザーアンカー取付金具強度不足 ・×7) ISOFIX取り付け不可 ・×8) しっかりと取付できない
 注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○3) テザーアンカー無し車両取り付け不可 ・ ○) 左側のみ ・ ○) 右側のみ

ニッサン

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	エアークラッシュ シートベルト		注意/備考
							シートベルト	ISOFIX	
GT-R	07.12~	R35	2	4	CP	後席 左右	×3	×7	
e-NV200	14.10~20.10	MEO	5	5	WG	後席 左右	○	○注	注) 背もたれを後ろに倒し、取り付けしてください。
			5	7	WG	2列目 左右	○	○注	注) 背もたれを後ろに倒し、取り付けしてください。
NV200バネット	09.05~	M20#	5	5	WG	後席 左右	○	○注	注) 背もたれを後ろに倒し、取り付けしてください。
			5	7	WG	2列目 左右	○	○注	注) 背もたれを後ろに倒し、取り付けしてください。
NV100 クリッパーリオ	15.03~	DR17W	5	4	WG	後席 左右	○	○	
	13.12~15.03	DR64W	5	4	WG	後席 左右	○	○	
NV350キャラバン	12.06~	KS#E26	5	5	WG	後席 左右	○注	×7	注) 3点式シートベルト車は可能
			5	6	WG	後席 左右	○注	×7	注) 3点式シートベルト車は可能
ウイングロード	05.11~18.03	###Y12	5	5	WG	後席 左右	○	-	
	99.05~05.11	###Y11	5	5	WG	後席 左右	○	×7	
エクストレイル (ハイブリッド含む)	13.12~	###T32	5	5	WG	後席 左右	○	○	
	13.12~	###T32	5	7	WG	2列目 左右	○	○	
	07.08~14.01	###T31	5	5	WG	後席 左右	○	○2	
	00.01~07.08	###T30	5	5	WG	後席 左右	○	○2	
エルグランド	10.08~	##E52	5	7	WG	2列目 左右	○	○	
			5	8	WG	3列目 左右	○	×7	
	02.05~10.08	##E51	5	7	WG	2列目 左右	○	○	
			5	8	WG	3列目 左右	○	×7	
	97.05~02.05	##E50	4	7	WG	2列目 左右	○	×7	
			4	8	WG	3列目 左右	○	×7	
	06.10~13.06	H92W	5	4	WG	後席 左右	○	○2	
	05.06~06.10	H91W	5	4	WG	後席 左右	○	○2	
キックス e-POWER	20.06~	6AA-P15	5	5	WG	後席 左右	○	○	
キックス	08.10~12.06	H59A	3	4	HB	後席 左右	○	×7	
キャラバン コーチ	01.11~12.06	E25	5	8	WG	2列目 左右	○	×7	
			5	8	WG	3列目 左右	○	×7	
キューブ	08.11~20.03	#Z12	5	5	WG	後席 左右	○	○注・2	注) 背もたれを後ろに倒し、取り付けしてください。
	02.10~08.11	#Z11	5	5		後席 左右	○	○2	
	98.02~00.09	#Z10	5	4		後席 左右	○	×7	
	98.02~02.10		5	5		後席 左右	○	×7	
キューブ キュービック	03.09~08.11	GZ11/NGZ11	5	7	WG	2列目 左右	○	○2	
			5	7		3列目 左右	○	×7	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1) シート形状 ×2) 取付け角度及びフロア形状 ×3) 車内スペースが狭いため ×4) シート幅長さ ×5) バックル ×6) デザアンカー取付金具強度不足 ×7) ISOFIX取り付け不可 ×8) しっかりと取付できない
 注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○3) デザアンカー無し車両取り付け不可 ・ ○) 左側のみ ・ ○) 右側のみ

ニッサン

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	エアークラッシュ シートフル ザー		注意/備考
							シートベルト	ISOFIX	
クリッパー リオ	07.06~12.01	#U7#W	5	4	HB	後席 左右	○	○2	
グロリア	99.06~04.10	#Y34	4	5	SE	後席 左右	○	×7	
サニー	98.10~04.10	#B15	4	5	SE	後席 左右	○	×7	
サファリ	97.10~07.07	#Y61	5	7	WG	2列目 左右	○	×7	
						3列目 左右	○	×7	
シーマ	01.01~10.07	#F50	4	5	SE	後席 左右	○	○2	
シーマ (ハイブリッド)	12.05~	HGY51	4	5	SE	後席 左右	○	○2	
シルフィ	12.12~	TB17	4	5	SE	後席 左右	○	○	
ジューク	10.06~	#F15	5	5	WG	後席 左右	○	○	
シルビア	99.01~02.11	#S15	2	4	CP	後席 左右	×1	×1	
スカイライン	14.02~	#V37	4	5	SE	後席 左右	○	○	
	06.11~14.04	#V36	2	4	CP	後席 左右	○	○	
			4	5	SE	後席 左右	○	○	
	03.01~07.10	#V35	2	5	CP	後席 左右	○	○2	
	01.06~06.10	#V35	4	5	SE	後席 左右	○	○2	
スカイライン クロスオーバー	16.06~16.06	#J50	5	5	WG	後席 左右	○	○	
ステージア	01.10~07.06	#M35	5	5	WG	後席 左右	○	-	
セフィーロ	98.12~03.02	#A33	4	5	SE	後席 左右	×5	-	
セレナ (e-POWER含む)	17.03~	C27	5	7	WG	2列目 左右	○	○	
	3列目 左右					○	×7		
	16.08~	C26	5	8	WG	2列目 左右	○	○	
	3列目 左右					○	×7		
	10.11~16.08	C25	5	8	WG	2列目 左右	○	○2	
	3列目 左右					○	×7		
	05.05~10.11	C24	5	7	WG	2列目 左右	○	×9	
	99.06~05.05					3列目 左右	○	×9	
2列目 左右						○	×9		
3列目 左右	○					×9			
デイズ	19.03~	B43~48W	5	4	WG	後席 左右	○	○	
	13.06~19.03	#B21W	5	4	HB	後席 左右	○	○	
デイズ ルークス	14.02~20.03	#B21A	5	4	HB	後席 左右	○	○	
ティアナ	14.02~	#L33	4	5	SE	後席 左右	○	○	
	08.06~14.02	#J32				後席 左右	○	○	
	03.10~08.06	#J31				後席 左右	○	×9	
ティーダ	04.09~12.08	#C11	5	5	WG	後席 左右	○	○2	
ティーダ ラディオ	04.09~12.10	#C11	4	5	SE	後席 左右	○	○2	
ティーノ	98.12~03.05	#V10	5	5	WG	後席 左右	○	×7	
			5	5	WG	後席 左右	○	×7	
デュアリス	07.05~14.03	#J10	5	5	WG	後席 左右	○	○3	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1) シート形状 ・ ×2) 取付けスペース及びフロアー形状 ・ ×3) 車内スペースが狭いため ・ ×4) シートの長さ ×5) バックル ・ ×6) デザアンカ取付金具強度不足 ・ ×7) ISOFIX取り付け不可 ・ ×8) しっかりと取付できない
 注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○3) デザアンカー無し車両取り付け不可 ・ ○) 左側のみ ・ ○) 右側のみ

ニッサン

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	エアロフィットフルー ザー		注意/備考			
							シートベルト	ISOFIX				
ノート (e-POWER含む)	12.09~	#E12	5	5	WG	後席 左右	○	○				
	05.01~12.08	#E11				後席 左右	○	○2				
パサラ	99.11~03.06	J # U30	5	7	WG	2列目 左右	x	x7				
						3列目 左右	x	x7				
			5	8	WG	2列目 左右	x	x7				
						3列目 左右	x	x7				
ビノ	07.01~10.02	HC24S	5	4	WG	後席 左右	○	x7				
プリメーラ	01.01~06.01	#P12	4	5	SE	後席 左右	○	x7				
	95.09~01.01	#P11				後席 左右	○	x7				
プリメーラ カミノワゴン	01.01~05.12	#P12	5	5	WG	後席 左右	○	x7				
ブルーバード	96.01~01.09	#U14	4	5	SE	後席 左右	○	x7				
ブルーバードシルフィ	05.12~12.12	#G11	4	5	SE	後席 左右	○	○2				
	00.08~05.11	#G10				後席 左右	○	x7				
プレサージュ	03.07~09.08	#U31	5	7	WG	2列目 左右	○	x7				
						3列目 左右	○	x7				
	98.06~03.06	#U30	5	7	WG	2列目 左右	○	x7				
						3列目 左右	○	x7				
			5	8	WG	2列目 左右	○	x7				
						3列目 左右	○	x7				
プレジデント	03.10~10.06	PGF50	4	5	SE	後席 左右	○	○				
	90.10~02.08	J #G50				後席 左右	○	-				
フーガ (ハイブリッド含む)	09.11~	#Y51	4	5	SE	後席 左右	○	○				
	04.10~09.11	#Y50				後席 左右	○	○2				
マイクラC+C	07.05~10.08	FHZK12	2	4	OP	後席 左右	○	x1				
マーチ	10.07~	#K13	5	5	HB	後席 左右	○	○注				
	02.03~10.07	#K12	3	5	HB	後席 左右	○	○2				
						後席 左右	○	○2				
	92.01~02.03	#K11	2	4	OP	後席 左右	-	-				
						3	5	WG	後席 左右	○	x7	
									5	5	WG	後席 左右
ムラーノ	08.09~15.03	#Z51	5	5	WG	後席 左右	○	○				
	04.09~08.09	#Z50				後席 左右	○	-				
モコ	11.02~16.05	MG33S	5	4	WG	後席 左右	○	○2				
	06.02~11.02	MG22S				後席 左右	○	○2				
	02.04~06.02	MG21S				後席 左右	○	x7				
ラティオ	12.10~16.12	N17	4	5	SE	後席 左右	○	○				
ラフェスタ	11.06~18.03	CW# #WN	5	7	WG	2列目 左右	○	○2				
	04.12~12.12	#B30				3列目 左右	○	x7				
					5	7	WG	2列目 左右	○	○2		
						3列目 左右	○	x7				

※注意：本革シートやPVC合成レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 x1) シート形状 ・x2) 取付けスペース及びフロア形状 ・x3) 車内スペースが狭いため ・x4) シート幅長さ x5) バックル ・x6) デザアンカ取付金具強度不足 ・x7) ISOFIX取り付け不可 ・x8) しっかりと取付できない
 注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○3) デザアンカー無し車両取り付け不可 ・ ○) 左側のみ ・ ○) 右側のみ

ニッサン

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	エアークリットフル ザー		注意/備考
							シートベルト	ISOFIX	
リーフ	17.09～	ZE1	5	5	HB	後席 左右	○	○	
	10.12～17.09	#ZE0	5	5	HB	後席 左右	○	○2	
ルークス	20.03～	B4#A	5	4	HB	後席 左右	-	-	
	09.12～13.03	ML21S	5	4	HB	後席 左右	○	○	
ルネッサ	97.10～01.09	# #N30	5	5	HB	後席 左右	○	×7	
ローレル	97.06～03.07	# #C35	4	5	CP	後席 左右	○	×7	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1) シート形状 ・ ×2) 取付けスペース及びフロア形状 ・ ×3) 車内スペースが狭いため ・ ×4) シート巾長さ ×5) バックル ・ ×6) デザアンカー取付金具強度不足 ・ ×7) ISOFIX取り付け不可 ・ ×8) しっかりと取付で

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○3) デザアンカー無し車両取り付け不可 ・ ○) 左側のみ ・ ○) 右側のみ

ホンダ

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	エアークリットフルー ザー		注意/備考
							シートベルト	ISOFIX	
CR-V	18.08~	RT#/RW#	5	5	WG	後席 左右	○注	○	
			5	7	WG	2列目 左右	○注	○	
	11.12~16.08 06.10~11.12	RM#	5	5	WG	3列目 左右	○	×7	
		RE#				後席 左右	○	○2	
CR-Z	10.02~17.01	ZF1	3	4	CP	後席 左右	○	○	
HR-V	98.09~06.02	GH#	3	5	WG	後席 左右	○	-	
			5	5	WG	後席 左右	○	-	
N-BOX	17.08~	JF3/4	5	4	WG	後席 左右	○注	○	注) シート本体を前に動かし位置を調節してください。
N-BOX カスタム	11.12~17.08	JF1/2				後席 左右	○注	○	注) シート本体を前に動かし位置を調節してください。
N-BOX+	12.07~17.08	JF1/2	5	4	WG	後席 左右	○	○	
N-BOX+カスタム									
N-BOX/ (スラッシュ)	14.12~	JF1/2	5	4	WG	後席 左右	○	○	
N-ONE	20.11~	JG3/4	5	4	WG	後席 左右	○	○	
	12.11~20.11	JG1/2	5	4	WG	後席 左右	○	○	
N-WGN・N-WGNカスタム	19.07~	JH3/4	5	4	WG	後席 左右	○	○	
	13.11~19.07	JH1/2	5	4	WG	後席 左右	○	○	
S-MX	96.11~02.01	RH1/2	4	5	WG	後席 左右	○注	×7	注) 2点式シートベルトは取り付けできません。
Z	98.10~02.01	PA#	3	4	WG	後席 左右	○	×7	
アコード (ハイブリッド含む)	20.02~	CV3	4	5	SE	後席 左右	-	-	
	13.06~20.02	CR5/CR6/CR7	4	5		後席 左右	○	○	
	08.12~13.03	CU#	4	5		後席 左右	○	○	
	02.10~08.12	CL#				後席 左右	○	○2	
	97.09~02.10	CF(CH,CL)#				後席 左右	○	×7	
アコード ワゴン	02.10~08.12	CM1/2/3	5	5	WG	後席 左右	○	○2	
アコード ツアラー	97.10~02.11	CF(CH,CL)#				後席 左右	○	×7	
アコード ツアラー	08.12~13.03	CW1/2	5	5	WG	後席 左右	○	○2	
アヴァンシア	99.09~03.07	TA#	5	5	WG	後席 左右	○	×7	
インサイト	18.12~	ZE4	4	5	SE	後席 左右	○	○	
	09.02~14.03	ZE2/ZE3	5	5	HB	後席 左右	○	○	
インスパイア	07.12~12.10	CP#	4	5	SE	後席 左右	○	○	
	03.06~07.12	UC#				後席 左右	○	○	
	98.10~03.06	UA#				後席 左右	○	-	
インテグラ	01.07~06.06	DC#	3	4	CP	後席 左右	○	○2	
	93.05-01.07	DB#	4	5		後席 左右	○	×7	
ヴェゼル	13.12~	RU#	5	5	HB	後席 左右	○	○	
エアウェイブ	05.04~10.08	GJ#	5	5	WG	後席 左右	○	○2	
エリシオン	04.05~12.05	RR#	5	7	WG	2列目 左右	○	○2	
						3列目 左右	○	×7	
			5	8	WG	2列目 左右	○	○2	
						3列目 左右	○	×7	
エリシオン プレステージ	07.01~13.10	RR#	5	7	WG	2列目 左右	○	○2	
						3列目 左右	○	×7	
			5	8	WG	2列目 左右	○	○2	
						3列目 左右	○	×7	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1) シート形状 ・×2) 取付けスペース及びフロア形状 ・×3) 車内スペースが狭いため ・×4) シートの長さ ×5) バックル ・×6) デザアンカー取付金具強度不足 ・×7) ISOFIX取り付け不可 ・×8) しっかりと取付け
 注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○3) デザアンカー無し車両取り付け不可 ・ ○) 左側のみ ・ ○) 右側のみ

ホンダ

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	エアークラッシュ シートベルト		注意/備考
							シートベルト	ISOFIX	
エリシオン プレステージ	07.01~13.10	RR#	5	7	WG	2列目 左右	○	○2	
			5	8	WG	3列目 左右	○	×7	
エレメント	03.04~05.07	YH#	5	5	WG	後席 左右	○	×7	
			5	7	WG	2列目 左右	○	○	
オデッセイ	13.11~	RC#	5	7	WG	3列目 左右	○	×7	
			5	8	WG	2列目 左右	○	○	
	08.10~13.11	RB#	5	7	WG	3列目 左右	○	×7	
			5	7	WG	2列目 左右	○	○2	
03.10~08.10	RB#	5	7	WG	3列目 左右	○	×7		
		5	7	WG	2列目 左右	○	○2		
オルティア	96.03-02.01	EL#	5	5	WG	後席 左右	○	×7	
クラリティ	18.07~	ZC5	4	5	SE	後席 左右	○	○	
グレイス	14.12~	GM#	4	5	SE	後席 左右	○	○	
クロスロード	07.02~10.08	RT#	5	7	HB	2列目 左右	○	×7	
			5	7	HB	3列目 左右	○	×7	
ザッツ	02.02~07.10	JD#	5	4	WG	後席 左右	○	×7	
ジェイド	15.02~	FR#	5	6	WG	2列目 左右	○	○	
			5	6	WG	3列目 左右	○	×7	
シビック (ハイブリッド含む)	17.09~	FK#	5	4	HB	後席 左右	○	○	
	17.09~20.08	FC#	5	4	SE	後席 左右	○	○	
	09.11~12.06	FN#	3	4	HB	後席 左右	○	○	
	05.09~12.06	FD#	4	5	SE	後席 左右	○	○	
	00.09~05.09	EU # /EP #	5	5	HB	後席 左右	○	-	
	05.09~10.12	FD#	4	5	SE	後席 左右	○	○2	
	01.12~05.09	ES # /ET #				後席 左右	○	×7	
シビック フェリオ	00.09~05.09	ES # /SU #	4	5	SE	後席 左右	○	×7	
	95.09~00.09	EK #				後席 左右	○	×7	
シビック タイプR	17.09~	FK8	4	5	HB	後席 左右	○	○	
	15.12~17.09	FK2	3	4	HB	後席 左右	○	-	
	07.03~10.08	FD#	4	4	SE	後席 左右	○	-	
シャトル (ハイブリッド含む) ステップワゴン	15.05~	G# #	5	5	HB	後席 左右	○	○	
ステップワゴン スパーダ (ハイブリッド含む) Modulo X	15.04~	RP#	5	7	WG	2列目 左右	○	○	
			5	7	WG	3列目 左右	○	×7	
			5	8	WG	2列目 左右	○	○	
5	8	WG	3列目 左右	○	×7				

※注意：本革シートやPVC合成レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1) シート形状 ・×2) 取付けスペース及びフロア形状 ・×3) 車内スペースが狭いため ・×4) シート幅長さ ×5) バックル ・×6) テザーアンカ取付金具強度不足 ・×7) ISOFIX取り付け不可 ・×8) しっかりと取付できない
 注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○3) テザーアンカー無し車両取り付け不可 ・ ○) 左側のみ ・ ○) 右側のみ

ホンダ

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	エアーフットクロー ザー		注意/備考
							シートベルト	ISOFIX	
ステップワゴン ステップワゴン スパーダ (ハイブリッド含む) Modulo X	09.10~15.04	RK#	5	8	WG	2列目 左右	○	○	
						3列目 左右	○	×7	
	05.05~09.10	RG#	5	8	WG	2列目 左右	○	○2	
						3列目 左右	○	×7	
	01.04~05.05	RF#	4	8	WG	2列目 左右	○	×7	
						3列目 左右	○	×7	
	96.05~01.04	RF#	5	5	WG	後席 左右	○	×7	
				5	8	WG	2列目 左右	○	×7
						3列目 左右	○	×7	
ストリーム	06.07~14.05	RN#	5	6	WG	2列目 左右	○	○2	
						3列目 左右	○	×7	
	06.07~14.05	RN#	5	7	WG	2列目 左右	○	○2	
						3列目 左右	○	×7	
	00.10~06.08	RN#	5	7	WG	2列目 左右	○	×7	
						3列目 左右	○	×7	
ゼスト	06.03~12.11	JE#	5	4	WG	後席 左右	○	○2	
ドマーニ	97.01~01.06	MB#	4	5	SE	後席 左右	○	×7	
トルネオ	97.09~02.10	CF#	4	5	SE	後席 左右	○	×7	
バモス ホビオ	03.04~18.07	HM#	5	4	WG	後席 左右	○注	×7	注) PRO/VANは取り付け不可
バモス	99.06~18.07	HM#	5	4	WG	後席 左右	○	○2	
フィット	20.02~	GR1~GR8	5	5	HB	後席 左右	-	○	
	13.09~20.02	GK#	5	5	HB	後席 左右	○	○	
	12.05~13.09	GP#	5	5	HB	後席 左右	○	○	
	07.10~13.09	GE#	5	5	HB	後席 左右	○	○	
	01.06~07.10	GD#	5	5	HB	後席 左右	○	×7	
	15.09~20.02					後席 左右	○	○	
フィット ハイブリッド	13.09~15.09	GP#	5	5	HB	後席 左右	○	○	
	10.10~13.09					後席 左右	○	○	
						後席 左右	○	○	
フィット シヤトル (ハイブリッド含む)	11.06~15.03	GG#	5	5	HB	後席 左右	○	○	
		GP#	5	5	HB	後席 左右	○	○	
フリード (ハイブリッド含む)	16.09~	GB5/6/7/8	5	6	WG	2列目 左右	○	○	
						3列目 左右	○	×7	
			5	7	WG	2列目 左右	○	○	
					3列目 左右	○	×7		
フリード+	16.09~	GB5/6/7/8	5	5	WG	後席 左右	○	○	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1) シート形状 ・×2) 取付けスペース及びフロア形状 ・×3) 車内スペースが狭いため ・×4) シートの長さ ×5) バックル ・×6) テザーアンカ取付金具強度不足 ・×7) ISOFIX取り付け不可 ・×8) しっかりと取付できない

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○3) テザーアンカー無し車両取り付け不可 ・ ○) 左側のみ ・ ○) 右側のみ

ホンダ

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	エアークリットフル ザー		注意/備考
							シートベルト	ISOFIX	
フリード	08.05~16.09	GB3/4	5	6	WG	2列目 左右	○	○	
						3列目 左右	○	×7	
						2列目 左右	○	○	
フリード スパイク (ハイブリッド含む)	10.07~16.09	GB#	5	5	WG	後席 左右	○	○2	
	11.10~16.09	GP#	5	5	WG	後席 左右	○	○	
モビリオ	01.12~08.06	GB#	5	7	WG	2列目 左右	○	○2	
						3列目 左右	○	○2	
モビリオ スパイク	02.09~08.06	GK#	5	5	WG	後席 左右	○	○2	
ライフ	08.11~14.04	JC#	5	4	WG	後席 左右	○	○	
	03.09~08.11	JB#				後席 左右	○	○2	
	98.10~03.09	JB#				後席 左右	○	×7	
ラグレイト	99.06~04.04	RL#	5	7	WG	2列目 左右	○	×7	
						3列目 左右	○	×7	
レジェンド (ハイブリッド含む)	15.08~	KC#	4	5	SE	後席 左右	○	○	
	04.11~12.07	KB#				後席 左右	○	○	
	96.02~04.10	KA#				後席 左右	-	-	
ロゴ	96.10~01.06	GA#	3	5	HB	後席 左右	-	×7	
			5	5	HB	後席 左右	-	×7	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1) シート形状 ・×2) 取付けスパン及びフロアー形状 ・×3) 車内スパンが狭いため ・×4) シート幅長さ ×5) バックル ・×6) テザーアンカー取付金具強度不足 ・×7) ISOFIX取り付け不可 ・×8) しっかりと取付できない
注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○3) テザーアンカー無し車両取り付け不可 ・ ○) 左側のみ ・ ○) 右側のみ

ミツビシ

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	エアーフットクルー ザー		注意/備考
							シートベルト	ISOFIX	
ek アクティブ	04.05~06.09	H81W	5	4	WG	後席 左右	○	×7	
ek カスタム	13.06~19.03	B11W	5	4	WG	後席 左右	○	○	
ek クラッシー	03.05~05.11	H81W	5	4	WG	後席 左右	○	×7	
ek クロス (ek X)	19.03~	B34W~B38W	5	4	WG	後席 左右	○	○	
ek スペース/スペースカスタム	14.02~	B11A	5	4	WG	後席 左右	○	○	
ek スポーツ	06.09~13.06	H82W	5	4	WG	後席 左右	○	○2	
	02.09~06.09	H81W				後席 左右	○	×7	
ek ワゴン	19.03~	B33W/B36W	5	4	WG	後席 左右	○	○	
	13.06~19.03	B11W				後席 左右	○	○	
	06.09~13.06	H82W				後席 左右	○	○2	
	01.10~06.09	H81W				後席 左右	○	○2	
アイ/アイミーブ	06.01~13.09	HA1W/HA3W/HA4W	5	4	WG	後席 左右	○	○2	
RVR	10.02~	GA#W	5	5	WG	後席 左右	○	○2	
	97.11~03.01	N##W	4	4	WG	後席 左右	○	×7	
アウトランダー	12.10~	GF#	5	7	WG	2列目 左右	○	○	
						3列目 左右	○	×7	
	05.10~12.10	CW#W	5	5	WG	後席 左右	○	○2	
						2列目 左右	○	○2	
			5	7	WG	3列目 左右	○	×7	
アウトランダーPHEV	13.01~	GG#	5	5	WG	後席 左右	○	○	
アスパイア	98.08~03.01	EA#A/EC#A	4	5	SE	後席 左右	○	○	
エクリプス クロス	18.03~	GK1W/GK9W	5	5	WG	後席 左右	○	○	
エアトレック	01.06~05.10	CU#W	5	5	WG	後席 左右	○	×7	
ギャラン	98.08~05.12	E###	4	5	SE	後席 左右	○	×7	
ギャランフォルティス	07.08~15.04	CY#A	4	5	SE	後席 左右	○	○2	
ギャランフォルティス スポーツバック	08.12~15.04	CX#A	5	5	WG	後席 左右	○	○2	
コルト	02.11~12.11	Z2#A	5	5	WG	後席 左右	○	○3	
グランディス	03.05~09.03	NA4W	5	6	WG	2列目 左右	○	-	
						3列目 左右	○	×7	
						5	7	WG	2列目 左右
			5	6	WG	3列目 左右	○	×7	
シャリオ グランディス	97.10~03.05	N##	5	6	WG	2列目 左右	○	-	
						3列目 左右	○	×7	
						5	7	WG	2列目 左右
			5	7	WG	3列目 左右	○	×7	
タウンボックス	15.03~	DS17W	5	4	WG	後席 左右	○	○	
	14.02~15.03	DS64W	5	4	WG	後席 左右	○	○	
チャレンジャー	96.07~01.10	K9#W#	5	5	WG	後席 左右	○	×7	
ダイヤモンド	95.01~05.12	F##A	4	5	SE	後席 左右	○	×7	
ディオ	00.01~06.03	CR#W	5	7	WG	2列目左右	○	×	
						3列目左右	○	×7	
ディグニティーブラウディア	12.07~	#Y51	4	5	SE	後席 左右	○	○	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1) シート形状 ・×2) 取付けスペース及びフロア形状 ・×3) 車内スペースが狭いため ・×4) シート幅長さ ×5) バックル ・×6) デザアンカー取付金具強度不足 ・×7) ISOFIX取り付け不可 ・×8) しっかりと取付け
 注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○3) デザアンカー無し車両取り付け不可 ・ ○) 左側のみ ・ ○) 右側のみ

ミツビシ

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	エアークラッシュ シートベルト		注意/備考
							シートベルト	ISOFIX	
デリカ D:2	15.12~	MB36S/46S	5	5	WG	後席 左右	○注	○	
	11.03~15.12	M#15	5	5	WG	後席 左右	○	○	
デリカ D:3	11.10~	M#20	5	5	WG	後席 左右	○	○注	注)バンタイプは不適合
			5	7	WG	2列目 左右	○	○	
					WG	3列目 左右	○	×7	
デリカ D:5	07.01~	CV#W	5	7	WG	2列目 左右	○	○2	
					WG	3列目 左右	○	×7	
			5	8	WG	2列目 左右	○	○2	
					WG	3列目 左右	○	×7	
デリカスペースギア	94.05~07.01	PD6W	4	7	WG	2列目 左右	○	×7	
					WG	3列目 左右	○	×7	
トッポ	08.09~13.07	H82#	5	4	WG	後席 左右	○	○2	
パジェロ	06.10~18.10	V8#W	3	5	WG	後席 左右	○	○	
	06.10~	V# #W	5	7	WG	2列目 左右	○	○2	
						3列目 左右	○	×7	
	99.09~06.09	V# #W	5	7	WG	2列目 左右	○	-	
3列目 左右						○	×7		
パジェロイオ	98.06~07.08	H# #W	3	4	WG	後席 左右	○	-	
			5	5	WG	後席 左右	○	-	
パジェロミニ	98.10~13.02	H53/58A	3	4	WG	後席 左右	○	○2	
	94.12~98.10	H51/56A	3	4	WG	後席 左右	○	×7	
ミニカ	98.10~07.07	H4#	3	4	WG	後席 左右	○注	×7	注)バンタイプは不適合
			5	4	WG	後席 左右	○注	×7	注)バンタイプは不適合
ミラージュ	12.08~	#A05A	5	5	HB	後席 左右	○	○	
	95.10~00.06	C# #A	3	5	HB	後席 左右	○	-	
			4	5	SE	後席 左右	○	-	
ミラージュディンゴ	99.01~02.08	CQ#A	5	5	WG	後席 左右	○	-	
ランサー	07.10~15.04	CZ4A	4	5	SE	後席 左右	○	-	
ランサー セディア	00.05~10.05	CS2A・5A・6A/CT9A	4	5	SE	後席 左右	○	-	
ランサーワゴン	03.02~07.08	CS2W・5W/CT9W	5	5	WG	後席 左右	○	-	
レグナム	96.08~02.12	EA/EC#	5	5	WG	後席 左右	○	-	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1) シート形状 ・×2) 取付けスペース及びフロア形状 ・×3) 車内スペースが狭いため ・×4) シート幅長さ ×5) バックル ・×6) デザアンカー取付金具強度不足 ・×7) ISOFIX取り付け不可 ・×8) しっかりと取付で

きかい
注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○3) デザアンカー無し車両取り付け不可 ・ ○) 左側のみ ・ ○) 右側のみ

マツダ

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	エアークラッシュ シートベルト		注意/備考
							シートベルト	ISOFIX	
AZワゴン・カスタムスタイル	08.09~12.12	M J 23S	5	4	WG	後席 左右	○	○2	
AZオフロード	12.05~14.03	JM23W	5	4	WG	後席 左右	○	○2	
CX-3	15.02~	DK##W	5	5	WG	後席 左右	○	○	
CX-30	19.10~	DM#P	5	5	WG	後席 左右	○	○	
CX-5	17.02~	KF#P	5	5	WG	後席 左右	○	○	
	12.02~17.02	KE##W	5	5	WG	後席 左右	○	○	
CX-7	06.12~11.12	ER3P	5	5	WG	後席 左右	○	○	
CX-8	17.12~	KG#P	5	6/7	WG	2列目 左右	○	○	
						3列目 左右	○	×7	
mazda 2	19.09~	DJ##S	5	5	HB	後席 左右	-	-	
mazda 3	19.05~	BP#P	5	5	HB	後席 左右	○	○	
	19.10~	BP#P	5	5	SE	後席 左右	-	-	
mazda 6	19.08~	GJ##P	4	5	SE	後席 左右	-	-	
	19.08~	GJ##W	5	5	WG	後席 左右	○	○	
MPV	12.06~16.03	LY3#	5	7	WG	2列目 左右	○	○	
						3列目 左右	○	×7	
	06.02~16.03	LY3#	5	8	WG	2列目 左右	○	○	
						3列目 左右	○	×7	
MX-30	20.10~	SAA-DREJ3P	5	5	WG	後席 左右	-	-	
RX-7	91.12~03.04	FD3S#	2	4	CP	後席 左右	○	×7	
RX-8	03.04~13.04	SE3P	4	4	C P	後席 左右	○	○2	
アクセラ(ハイブリッド含む)	13.11~20.05	BM##P/BYEFP	4	5	SE	後席 左右	○	○	
	09.06~13.11	BL##P				後席 左右	○	○2	
アクセラスポーツ	13.11~19.05	BM##S	5	5	HB	後席 左右	○	○	
	09.06~13.11	BL##W				後席 左右	○	○2	
アテンザ スポーツ	08.01~12.11	GH##S	5	5	HB	後席 左右	○	○2	
	02.06~08.01	GG#S				後席 左右	○	○2	
アテンザ セダン	12.11~19.08	GJ#P	4	5	SE	後席 左右	○	○	
	08.01~12.11	GH#P				後席 左右	○	○2	
	02.05~08.01	GG#P				後席 左右	○	-	
アテンザ ワゴン	12.11~19.08	GJ##W	5	5	WG	後席 左右	○	○	
	08.01~12.11	GH##W	5	5	WG	後席 左右	○	○2	
	02.06~08.01	GY#W				後席 左右	○	○2	
キャロル	15.01~	HB36S	5	4	HB	後席 左右	○	○	
	09.12~15.01	HB25S				後席 左右	○	○2	
	04.09~09.12	HB24S				後席 左右	○	○2	
	98.10~04.09	HB23S	3	4	HB	後席 左右	○	×7	
スクラムWAGON	15.03~	DG17W	5	4	WG	後席 左右	○	○	
	05.09~15.03	DG64#				後席 左右	○	○2	
デミオ	14.09~19.09	DJ#S	5	5	WG	後席 左右	○	○	
	07.07~14.09	DE#S				後席 左右	○	○2	
	02.08~07.07	DY# #				後席 左右	○	-	

※注意：本革シートやPVC合成レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1) シート形状 ×2) 取付けスペース及びフロア形状 ×3) 車内スペースが狭いため ×4) シートの長さ ×5) バックル ×6) デザアンカー取付金具強度不足 ×7) ISOFIX取り付け不可 ×8) しっかりと取付できない

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ○2) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ○3) デザアンカー無し車両取り付け不可 ○) 左側のみ ○) 右側のみ

マツダ

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	エアークラッシュ シートベルト		注意/備考
							シートベルト	ISOFIX	
トリビュート	00.11~06.03	EP#W	5	5	WG	後席 左右	○	×7	
ピアンテ	08.07~18.02	CC# #W	5	8	WG	2列目 左右	○	○	
						3列目 左右	○	×7	
ファミリア	98.06~03.10	BJ#	4	5	SE	後席 左右	○	×7	
ファミリアS-ワゴン	98.06~04.04	BJ#	5	5	WG	後席 左右	○	×7	
フレア	17.3~	MJ55S/MJ95S	5	4	WG	後席 左右	○	○	
フレアカスタムスタイル	12.10~17.03	MJ#4S	5	4	WG	後席 左右	○	○	
フレア・クロスオーバー	20.02~	MS52S/MS92S	5	4	WG	後席 左右	-	○注	注) 車両のISOFIX金具が奥にあるで取付注意
	14.01~20.02	MS31S/MS41S	5	4	WG	後席 左右	○	○	
フレア ワゴン・ カスタムスタイル	18.02~	MJ53S	5	4	WG	後席 左右	○	○	
	13.04~18.02	MM32S/MM42S	5	4	WG	後席 左右	○	○	
	12.06~13.04	MM21S				後席 左右	○	○	
プレマシー	10.07~18.02	CW# #W	5	7	WG	2列目 左右	○	○	
						3列目 左右	○	×7	
	05.02~10.07	CREW	5	7	WG	2列目 左右	○	○	
						3列目 左右	○	×7	
99.04~05.02	CP#W	5	5	WG	後席 左右	○	×7		
					5	7	WG	2列目 左右	○
						3列目 左右	○	×7	
ベリーサ	04.06~15.12	DC5#	5	5	WG	後席 左右	○	○2	
ボンゴフレンディ	95.06~06.04	SG#	4	8	WG	2列目 左右	○	×7	
						3列目 左右	○	×7	
マツダスピードアクセラ	09.06~13.11	BL3FW	5	5	WG	後席 左右	○	○2	
	06.06~09.06	BK3P				後席 左右	○	○2	
マツダスピードアテンザ	05.06~08.01	GG3P	5	5	WG	後席 左右	○	○2	
ミレーニア	97.07~03.10	TA#	4	5	SE	後席 左右	○	-	
ラピュタ	99.03~06.04	HP#	3	4	HB	後席 左右	○	-	
			5	4	HB	後席 左右	○	-	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1) シート形状 ・×2) 取付けスペース及びフロア形状 ・×3) 車内スペースが狭いため ・×4) シート幅長さ ×5) バックル ・×6) テザーアンカ取付金具強度不足 ・×7) ISOFIX取り付け不可 ・×8) しっかりと取付できない
 注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○3) テザーアンカー無し車両取り付け不可 ・ ○) 左側のみ ・ ○) 右側のみ

ダイハツ

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	エアークラッシュ シートベルト		注意/備考
							シートベルト	ISOFIX	
MAX	01.11~05.12	L9# #S	5	4	WG	後席 左右	○	×7	
YRV	00.08~05.08	M2# #G	5	5	WG	後席 左右	○	×7	
アトレーフ	00.07~04.12	S221G/231G	5	7	WG	2列目左右	○	×7	
						3列目左右	○	×7	
アトレーフゴン	05.05~	S32#G/S33#G	5	4	WG	後席 左右	○	O2	
	99.06~05.05	S2# #G	5	4	WG	後席 左右	○	×7	
アルティス (ハイブリッド含む)	17.07~	AXVH70N	4	5	SE	後席 左右	○	○	
	12.05~1707	AVV5#N				後席 左右	○	○	
	06.01~10.02	ACV4#N				後席 左右	○	○	
	01.09~06.01	ACV3#N				後席 左右	○	O2	
	00.03~01.09	SXV2#N				後席 左右	○	×7	
ウェイク	14.11~	LA700S/LA710S	5	4	WG	後席 左右	○	○	
エッセ	05.12~11.09	L235S/L245S	5	4	WG	後席 左右	○	O2	
オブティ	98.11~02.07	L8# #S	4	4	SE	後席 左右	○	×7	
キャスト	15.09~	LA250S/LA260S	5	4	WG	後席 左右	○	○	
クー	06.05~13.01	M4# #S	5	5	WG	後席 左右	○	O2	
ストーリーア	98.02~04.06	M1# #S	5	5	WG	後席 左右	○	×7	
ソニカ	06.06~09.05	L405S/L415S	5	4	WG	後席 左右	○	O2	
タント タントカスタム	19.07~	LA650/660S	5	4	WG	後席 左右	○注	○	注) 背もたれ位置を調節。シート位置を前側に動かし位置の調節してください。
	13.10~19.07	LA6# #S	5	4	WG	後席 左右	○注	○	
	07.12~13.10	L3#5S				後席 左右	○注	○	
	03.11~07.12	L3# #S				後席 左右	○	O2	
タントエグゼ	09.12~14.10	L4# #S	5	4	WG	後席 左右	○	O2	
テリオス	97.04~05.11	J1#2G	5	5	WG	後席 左右	○	-	
テリオスキッド	98.10~12.05	J1#1G	5	4	WG	後席 左右	○	-	
テリオスキッド・ルキア	02.01~03.08	J1#1G	5	4	WG	後席 左右	○	-	
トール	16.11~	M9#1G	5	5	WG	後席 左右	○	O注	注) 助手席側後席に取付の際、車両中央用のバックルを取り出し、チャイルドシートの下や後ろ側に挟み込まないように取付けてください。
ネイキッド	99.11~04.04	L7#0S	5	4	WG	後席 左右	○	-	
バイザー	96.08~02.07	G#3G	5	5	WG	後席 左右	○	-	
ビーゴ	06.01~16.03	J2# #	5	5	WG	後席 左右	○	O2	
ブーン	16.04~	M700S/M710S	5	5	WG	後席 左右	○	○	
	10.02~16.04	M60#S/M610S				後席 左右	○	O2	
	04.06~10.02	M30#S/M31#S				後席 左右	○	O2	
ブーン ルミナス	08.12~12.03	M5#2S	5	7	WG	2列目 左右	○	O2	
						3列目 左右	○	×7	
ミラ アヴィ	02.12~06.12	L2#0S	3 5	4	HB	後席 左右	○	-	
						後席 左右	○	-	
ミラ	06.12~18.03	L2#5S	5	4	HB	後席 左右	○	○	
	02.12~06.12	L2# #S	3			後席 左右	○	O2	
			5			後席 左右	○	O2	
			3			後席 左右	○	-	
	98.10~02.12	L7# #S	5			HB	後席 左右	○	-

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1) シート形状 ・×2) 取付けスペース及びフロア形状 ・×3) 車内スペースが狭いため ・×4) シート幅長さ ×5) バックル ・×6) デザアンカー取付金具強度不足 ・×7) ISOFIX取り付け不可 ・×8) しっかりと取付できない
 注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○3) デザアンカー無し車両取り付け不可 ・ ○) 左側のみ ・ ○) 右側のみ

ダイハツ

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	エアークリットフル ザー		注意/備考
							シートベルト	ISOFIX	
ミラ イース	11.09～	LA3#0S	5	4	HB	後席 左右	○	○	
ミラ カスタム	06.12～13.02	L2#5S	5	4	HB	後席 左右	○	○2	
ミラ トコット	18.06～	LA550S/560S	5	4	HB	後席 左右	○	○	
ミラ ココア	09.08～18.03	L6#5S	5	4	HB	後席 左右	○	○2	
ミラ ジーノ	04.11～09.04	L6#0S	3	4	HB	後席 左右	○	○2	
			5			後席 左右	○	○2	
ムーヴ ムーヴカスタム	14.12～	LA150S/160S	5	4	WG	後席 左右	○	○	
	10.12～14.12	LA100S/110S				後席 左右	○	○2	
	06.10～10.12	L175S/L185S				後席 左右	○	○2	
	02.10～06.10	L15#S/L16#S				後席 左右	○	-	
	98.10～02.10	L9#0S/L61#S				後席 左右	○	-	
ムーヴキャンバス	16.09～	LA800S/LA810S	5	4	WG	後席 左右	○	○	
ムーヴ コンテ	08.08～17.03	L5#5S	5	4	WG	後席 左右	○	○2	
ムーヴコンテカスタム						後席 左右	○	○2	
ムーヴラテ	04.08～09.04	L5#0S	5	4	WG	後席 左右	○	○2	
メビウス	13.04～	ZVW41N	5	5	WG	後席 左右	○	○	
ロッキー	19.11～	A200S/A201S	5	5	WG	後席 左右	○	○	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1) シート形状 ・×2) 取付けスペース及びフロア形状 ・×3) 車内スペースが狭いため ・×4) シート幅長さ ×5) バックル ・×6) テザーアンカ取付金具強度不足 ・×7) ISOFIX取り付け不可 ・×8) しっかりと取付で

きない

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○3) テザーアンカー無し車両取り付け不可 ・ ○) 左側のみ ・ ○) 右側のみ

スズキ

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	エアークラッシュ		注意/備考
							シートベルト	ISOFIX	
Kei	98.10~09.10	HN # # S	3	4	HB	後席 左右	○	-	注) 左側のみ適合
			5	4	HB	後席 左右	○	-	
Kei スポーツ・ワークス	00.10~03.09	HN # # S	5	4	HB	後席 左右	○	-	
X・Bee (クロスビー)	17.12~	MN71S	5	5	HB	後席 左右	○	○	
MRワゴン	11.01~16.03	MF33S	5	4	WG	後席 左右	○	○	
	06.01~11.01	MF22S				後席 左右	○	-	
	01.12~06.01	MF21S				後席 左右	○	-	
MRワゴン Wit	13.07~16.03	MF33S	5	4	WG	後席 左右	○	○2	
SX-4	06.07~14.11	#Y # S	5	5	WG	後席 左右	○	○2	
SX-4 セダン	07.07~14.11	YC11S	4	5	SE	後席 左右	○	○2	
SX-4クロス・Sクロス	15.02~	Y # 22 #	5	5	HB	後席 左右	○	○	
アルト・アルトワークス	14.12~	HA36S	5	4	HB	後席 左右	○	○	
	09.12~14.12	HA25S				後席 左右	○	○	
	04.09~09.12	HA24S				後席 左右	○	○2	
アルトC2	01.02~02.01	HA23S	5	4	HB	後席 左右	○	x7	
アルトエコ	09.12~14.12	HA35S	5	4	HB	後席 左右	○	○2	
アルトターボRS	15.03~	HA36S	5	4	HB	後席 左右	○	○	
アルトワークス	98.10~00.12	HA # # S	3	4	HB	後席 左右	○	x7	
アルトラバン	15.06~	HE33S	5	4	HB	後席 左右	○	○	
	08.11~15.06	HE22S				後席 左右	○	○2	
	02.01~08.11	HE21S				後席 左右	○	○2	
アルトラバンシヨコラ	13.06~15.06	HE22S	5	4	HB	後席 左右	○	○	
イグニス	16.02~	FF42S	5	5	HB	後席 左右	○	○	
エスクード	17.07~	YE # # 1S	5	5	WG	後席 左右	○	○	
	05.05~17.01	TA # #	3	4	WG	後席 左右	○	○2	
		TD # 4W	5	5	WG	後席 左右	○	○2	
	97.11~05.05	TA # #	3	4	WG	後席 左右	○	-	
		T # # #	5	5	WG	後席 左右	○	-	
エブリィ	15.02~	DA17V	5	4	WG	後席 左右	○注	x	注) 5:5分離シート取り付け可能
	05.08~15.02	DA64V				後席 左右	○注	x	注) 5:5分離シート取り付け可能
	99.01~05.08	DA62V				後席 左右	○	x	
エブリィ ワゴン	15.02~	DA17W	5	4	WG	後席 左右	○	○	
	05.08~15.02	DA64W				後席 左右	○	○	
	99.06~05.08	DA # 2W				後席 左右	○	x	
エブリィ ランディ	01.05~05.06	DA32W	5	7	WG	2列目 左右	○	x	
						3列目 左右	○	x7	
エリオ	01.01~06.06	R # 1S	5	5	HB	後席 左右	○	x	
キザシ	09.10~15.12	RE91S/RF91S	4	5	SE	後席 左右	○	○	
グランドエスクード	00.12~05.05	TX92W	5	7	WG	2列目 左右	○	-	
						3列目 左右	○	x7	
ジムニー	18.07~	JB64W	3	4	WG	後席 左右	○	-	
	98.10~12.05	JB23W	3	4	WG	後席 左右	○	x2	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 x1) シート形状 ・ x2) 取付けスペース及びフロア形状 ・ x3) 車内スペースが狭いため ・ x4) シート幅長さ x5) バックル ・ x6) デザアンカ取付金具強度不足 ・ x7) ISOFIX取り付け不可 ・ x8) しっかりと取付できない
 注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○3) デザアンカー無し車両取り付け不可 ・ ○) 左側のみ ・ ○) 右側のみ

スズキ

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	エアークラッシュ シート		注意/備考
							シートベルト	ISOFIX	
ジムニーシエラ	18.07~	JB74W	3	4	WG	後席 左右	○	○	
	02.01~18.07	JB43W	3	4	WG	後席 左右	○	×2	
ジムニワイド	98.01~02.01	JB33W/JB43W系	3	5	WG	後席 左右	○	-	
スイフト (ハイブリッド含む)	17.01~	ZC53S・83S	5	5	WG	後席 左右	○	○	注) 左側のみ適合
	10.09~12.06	Z#72S				後席 左右	○	○	
	04.11~10.09	Z#1S	後席 左右	○	○2				
	00.02~05.05	HT81S	後席 左右	○	-				
スイフトスポーツ	17.09~	Z C33S	5	5	WG	後席 左右	○	○	
	11.12~17.09	Z C32S	5	5	WG	後席 左右	○	○	
スブラッシュ	08.10~14.08	XB32S	5	5	WG	後席 左右	○	○注	注) 必ず車両の取扱説明書を確認し、サイズ等級枠で取付が承認されているのか確認してください。
スパーシア/スパーシア カスタム	17.12~	MK53S	5	4	WG	後席 左右	○	○	
	13.06~17.12	MK#2S	5	4	WG	後席 左右	○	○	
ソリオ・ハイブリッド	15.08~	MA#6S	5	5	WG	後席 左右	○注	○注	注) 肩ベルトの動作が固い場合、背もたれを1番寝かした状態から上に3-4段上げて装着
ソリオバンデッド	11.01~15.08	MA15S				後席 左右	○注	○注	
ハスラー	20.01~	MR52S/92S	5	4	WG	後席 左右	○	○注	注) 車両のISOFIX金具が奥にあるで取付注意
	14.01~20.01	MR#1S	5	4	WG	後席 左右	○	○	
パレット	08.01~13.02	MK21S	5	4	WG	後席 左右	○	○	
パレットSW						後席 左右	○	○	
パレーノ	16.05~	WB42S	5	5	WG	後席 左右	○	○	
ランディー (ハイブリッド含む)	16.12~	C27系	5	8	WG	2列目 左右	○	○	
						3列目 左右	○	×7	
	10.12~12.08	C26系	5	8	WG	2列目 左右	○	○	
						3列目 左右	○	×7	
	07.01~10.12	C25系	5	8	WG	2列目 左右	○	○2	
3列目 左右						○	×7		
ワゴンRソリオ	00.12~04.04	MA# #S	5	5	WG	後席 左右	○	×7	
ワゴンR (ハイブリッド含む)	17.02~	MH55S	5	4	WG	後席 左右	○	○	
	17.02~	MH35S	5	4	WG	後席 左右	○	○	
	12.09~17.02	MH#4S				後席 左右	○	○	
	08.09~12.09	MH23S				後席 左右	○	○2	
	03.09~08.09	MH21S				後席 左右	○	○2	
ワゴンR RR	03.09~08.09	MH22S	5	4	WG	後席 左右	○	○4	
ワゴンRスティングレー	17.02~	MH55S	5	4	WG	後席 左右	○	○	
	12.09~17.02	MH#4S				後席 左右	○	○	
	08.09~12.09	MH23S				後席 左右	○3	○	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1) シート形状 ・×2) 取付け位置及びフロア形状 ・×3) 車内スペースが狭いため ・×4) シート幅長さ ×5) バックル ・×6) デザアンカ取付金具強度不足 ・×7) ISOFIX取り付け不可 ・×8) しっかりと取付できない

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○3) デザアンカー無し車両取り付け不可 ・ ○) 左側のみ ・ ○) 右側のみ

スバル

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	エアークラッシュ シート		注意/備考
							シートベルト	ISOFIX	
BRZ	12.03~	ZC6	2	4	C P	後席 左右	×1	○	
DEX	08.11~12.11	M4#1F	5	5	WG	後席 左右	○	○2	
R1	05.01~10.04	RJ#	3	4	WG	後席 左右	○	-	
R2	03.10~10.03	RC#	5	4	WG	後席 左右	○	-	
WRX S4	14.08~	VAG	4	5	SE	後席 左右	○	○	
WRX STI	14.08~	VAB	4	5	SE	後席 左右	○	○	
XV	17.05~	GT#	5	5	WG	後席 左右	○	○	
インプレッサ	11.12~16.10	GJ#	4	5	SE	後席 左右	○	○	
	92.11~07.06	G# #	2 4	5 5	CP SE	後席 左右 後席 左右	○ ○	×9 ×9	
インプレッサセダン/G4	16.10~	GK#	4	5	SE	後席 左右	○	○	
	11.12~16.10	GJ#				後席 左右	○	○	
インプレッサ WRX	00.08~02.11	GD#	4	5	SE	後席 左右	○	○	
インプレッサ XV	12.10~17.05	GP#	5	5	WG	後席 左右	○	○	
	10.06~12.02	GH#				後席 左右	○	○	
インプレッサアネシス	08.10~14.08	GE#/GV#	4	5	SE	後席 左右	○	○	
インプレッサスポーツ	16.10~17.05	GT#	5	5	WG	後席 左右	○	○	
	11.12~17.05	GP#				後席 左右	○	○	
インプレッサ	00.08~07.06	GG#	5	5	WG	後席 左右	○	○	
スポーツワゴン	92.11~00.08	GF#	5	5	WG	後席 左右	○	○	
エクシーガ	08.06~15.03	YA#	5	7	WG	2列目 左右	○	○	
						3列目 左右	○	×7	
エクシーガ クロスオーバー	15.04~18.03	YA#	5	7	WG	2列目 左右	○	○	
						3列目 左右	○	×7	
サンバーディアス	99.02~03.11	TV#	5	4	WG	後席 左右	○	×	
ジャスティ	16.11~	M900F/M910F	5	5	WG	後席 左右	○	○注	注) 助手席側後席に取付の際、車両中央用のバックルを取出し、チャイルドシートの下や後ろ側に挟み込まないように取付けてください。
シフォン・シフォンカスタム	19.08~	LA650F/660F	5	4	WG	後席 左右	○注	○	注) 背もたれ位置を調節。シート位置を前側に動かし位置の調節してください。
	16.12~19.08	LA6##F	5	4	WG	後席 左右	○注	○	
ステラ・ ステラカスタム	14.12~	LA150F/LA160F	5	4	WG	後席 左右	○	○	
	11.05~14.12	LA1#0F				後席 左右	○	○	
	06.06~11.05	RN#				後席 左右	○	○	
ディアスワゴン	09.09~	S3#1N	5	4	WG	後席 左右	○	○	
	99.11~09.09	TW#				後席 左右	○	-	
トレジア	10.11~16.03	N#P12#	5	5	WG	後席 左右	○	○	
トラヴィック	01.08~04.05	XM# # #	5	7	WG	2列目 左右	○	-	
						3列目 左右	○	-	
フォレスター	18.07~	SK#	5	5	WG	後席 左右	○	○	
	12.11~18.07	SJ#	5	5	WG	後席 左右	○	○	
	07.12~12.11	SH#				後席 左右	○	○2	
	02.02~07.12	SG#	5	5	WG	後席 左右	○	-	
	97.02~02.02	SF#				後席 左右	○	×7	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1) シート形状 ・×2) 取付け角度及びフロア形状 ・×3) 車内角度が狭いため ・×4) シート幅長さ ×5) バックル ・×6) デザアンカー取付金具強度不足 ・×7) ISOFIX取り付け不可 ・×8) しっかりと取付できない
 注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○3) デザアンカー無し車両取り付け不可 ・ ○) 左側のみ ・ ○) 右側のみ

スバル

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	エアークリットフル ザー		注意/備考
							シートベルト	ISOFIX	
プレオ/プレオ カスタム	10.01~18.03	L285F/L285F	5	4	WG	後席 左右	○	○2	
	98.10~10.01	R# #				後席 左右	○注	×7	
プレオ プラス	17.05~	LA350F/LA360F	5	4	WG	後席 左右	○	○	
	12.12~17.05	LA300F/LA310F	5	4	WG	後席 左右	○	○	
プレオ ネスタ	99.06~04.01	RA#	5	4	WG	後席 左右	○	×	
ルクラ/ルクラ カスタム	10.04~15.05	L4# 5F	5	4	WG	後席 左右	○	○	
		L4# 5F				後席 左右	○	○	
レヴォーグ	20.10~	VN5	5	5	WG	後席 左右	○	○	
	14.06~20.10	VM#	5	5	WG	後席 左右	○	○	
レガシーアウトバック	14.10~	BS#	5	5	WG	後席 左右	○	○	
	09.05~14.10	BR#				後席 左右	○	○2	
	03.10~09.05	BP#				後席 左右	○	-	
レガシー B4	14.10~	BN#	4	5	SE	後席 左右	○	○	
	09.05~14.10	BM#				後席 左右	○	○2	
	03.06~09.05	BL#				後席 左右	○	-	
	98.12~03.05	BE#				後席 左右	○	-	
レガシー ツーリングワゴン	09.05~14.10	BR#	5	5	SW	後席 左右	○	○	
	03.05~09.05	BP#				後席 左右	○	-	
	98.06~03.05	BH#				後席 左右	○	-	
レガシランカスター	98.06~03.05	BH#	5	5	WG	後席 左右	○	-	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1) シート形状 ・×2) 取付けスパン及びフロアー形状 ・×3) 車内スパンが狭いため ・×4) シート幅長さ ×5) バックル ・×6) デザアンカー取付金具強度不足 ・×7) ISOFIX取り付け不可 ・×8) しっかりと取付できない

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○3) デザアンカー無し車両取り付け不可 ・ ○) 左側のみ ・ ○) 右側のみ

メルセデスベンツ

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	エアークラッシュ		注意/備考
							シートベルト	ISOFIX	
A クラス	19.02~	177#	4	5	SE	後席 左右	-	○	
	18.12~	177#	5	5	HB	後席 左右	-	○	
	13.01~18.12	176#	5	5	HB	後席 左右	○	○注	注) デザアンカーベルトはヘッドレストの上を通して取り付け
	05.02~13.01	169#				-	-		
	98.09~05.02	168#				○	×6		
B クラス	19.07~	247#	5	5	WG	後席 左右	○	○	
	12.04~19.07	246#	5	5	WG	後席 左右	○	×6	
	06.01~12.04	245#				○	○		
C クラス	14.11~	205#	4	5	SE	後席 左右	○	○	
	16.03~		2	4	CP	後席 左右	-	-	
	07.06~14.07	204#	4	5	SE	後席 左右	○	○	
	11.08~16.03		2	4	CP	後席 左右	-	-	
	01.06~08.10	203#	4	5	SE	後席 左右	○	×6	
C クラス ステーション ワゴン	14.10~	205#	5	5	WG	後席 左右	○	○	
	08.04~14.10	204#				後席 左右	○	×6	
	01.06~08.04	203#				後席 左右	○	-	
C クラススポーツクーペ	01.06~08.10	203#	3	4	CP	後席 左右	-	-	
CL	06.11~15.03	216#	2	4	CP	後席 左右	-	-	
	99.10~06.11	215#				後席 左右	○	○2	
CLA	19.10~	118#	4	5	SE	後席 左右	-	×6	
	13.07~19.10	117#	4	5	SE	後席 左右	○	○	
	19.12~	118#	5	5	WG	後席 左右	-	-	
	15.07~19.12	117#	5	5	WG	後席 左右	○	○	
CLS	18.06~	257系	4	5	SE	後席 左右	-	-	
	11.02~	218#	4	4	SE	後席 左右	-	-	
	05.02~11.02	219#				後席 左右	-	-	
CLSシューティングブレーク	12.10~18.06	218#	5	5	WG	後席 左右	-	-	
CLK (カブリオレ除く)	02.04~09.07	209#	2	4	CP	後席 左右	○	×7	
	97.09~02.04	208#				後席 左右	○	×	
E クラス	16.07~	213#	4	5	SE	後席 左右	○	○	
	09.07~16.05	207#	2	4	CP	後席 左右	-	-	
	09..05~16.07	212#	4	5	SE	後席 左右	○	○	
	02.06~10.02	211#				後席 左右	○	○	
	95.10~02.07	210#				後席 左右	○	-	
E クラス ステーション ワゴン	16.11~	213#	5	5	WG	後席 左右	○	○	
	10.02~16.11	212#	5	5		後席 左右	○	○	
	03.08~10.02	211#				後席 左右	○	-	
	96.11~03.08	210#	5	5	WG	後席 左右	○	-	
			5	7	WG	2列目 左右	○	-	
						3列目 左右	×	×	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1) シート形状 ・×2) 取付けスペース及びフロア形状 ・×3) 車内スペースが狭いため ・×4) シートの長さ ×5) バックル ・×6) デザアンカー取付金具強度不足 ・×7) ISOFIX取り付け不可 ・×8) しっかりと取付できない
 注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○3) デザアンカー無し車両取り付け不可 ・ ○) 左側のみ ・ ○) 右側のみ

メルセデスベンツ

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	エアークラッシュ シートベルト		注意/備考	
							シートベルト	ISOFIX		
G クラス (ワゴン含む)	18.08~	463260/463276	5	5	WG	後席 左右	-	-		
	94.12~18.08	463#	3	5	WG	後席 左右	○	○2		
			5	7	WG	2列目 左右	○	○2		
						3列目 左右	x	x		
GLA クラス	14.05~	117#	5	5	HB	後席 左右	○	○		
GL クラス	13.04~16.04	166#	5	7	WG	2列目 左右	x	-		
						3列目 左右	x	-		
	06.10~13.04	164#	5	7	WG	2列目 左右	○	○		
						3列目 左右	x	x		
GLC クーペ	17.02~	253系	5	5	CP	後席 左右	○	○		
GLC ワゴン	16.02~	253系	5	5	WG	後席 左右	○	○		
GLE クーペ	17.04~	166系	5	5	CP	後席 左右	○	○		
GLE ワゴン	19.06~	167系	5	5	CP	後席 左右	-	-		
	15.10~19.06	166系	5	5	WG	後席 左右	○	○		
GLK クラス	08.10~16.02	204#	5	5	WG	後席 左右	○	-		
G L Sクラス	16.04~	166# # #	5	7	WG	2列目 左右	○	○		
						3列目 左右	○	x		
M クラス	12.06~15.10	166#	5	5	WG	後席 左右	○	○		
	05.10~12.06	164#				後席 左右	○	○2		
	98.08~05.10	163#				後席 左右	○	-		
R クラス	06.04~14.04	251#	5	6	WG	2列目 左右	○	○		
						3列目 左右	○	○		
			5	7	WG	2列目 左右	-	-		
						3列目 左右	-	-		
S クラス	13.10~	222#	4	4	SE	後席 左右	○	○		
	13.10~	222#				後席 左右	○	○		
	05.10~13.10	221#	4	5		後席 左右	○	○2		
	98.11~05.10	220#				後席 左右	○	○2		
パネオ	03.10~07.11	414#	5	5	WG	後席 左右	○	○2		
V クラス	16.01~	447#	5	6	WG	2列目 左右	-	-		
						3列目 左右	-	-		
		447#	5	7	WG	2列目 左右	○	○		
							3列目 左右	○	○	
	06.11~	639#	5	7	WG	2列目 左右	○	○		
						3列目 左右	○	○		
98.06~06.10	638#	5	6	WG	2列目 左右	○	-			
					3列目 左右	○	-			

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 x1) シート形状 ・ x2) 取付けスペース及びフロア形状 ・ x3) 車内スペースが狭いため ・ x4) シート幅長さ x5) バックル ・ x6) デザアンカー取付金具強度不足 ・ x7) ISOFIX取り付け不可 ・ x8) しっかりと取付で

まわい、注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○3) デザアンカー無し車両取り付け不可 ・ ○) 左側のみ ・ ○) 右側のみ

BMW

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	エアークラッシュ シートベルト		注意/備考
							シートベルト	ISOFIX	
i3	14.04~	1Z/8P	5	4	HB	後席 左右	x	○	
1 シリーズ (カブリオレ除く)	11.09~20.08	1A/1R/1S/JC	5	5	HB	後席 左右	○	○	
		UC20/UC30/UC35	2	4	CP	後席 左右	○	○	
	04.10~11.10 08.02~16.02	UD/UE/UF UC20/UC30/UC35	5 2	5 4	HB CP	後席 左右 後席 左右	○ ○	○ ○	
2 シリーズ (グランドツアラー)	15.06~	2D/2E/6V	5	7	HB	2列目 左右	○	○	
						3列目 左右	○	x	
2 シリーズ<カブリオレ除く> (アクティブツアラー含む)	14.02~	2A/2C/6S	5	5	HB	後席 左右	○	○	
		1J/2F/2G	2	4	CP	後席 左右	○	○	
3 シリーズ <アクティブハイブリッド含む> (カブリオレ除く) グランドツアリスモ (アクティブハイブリッド3含 む)	19.03~	5F/5V#	4	5	SE	後席 左右	-	○	
	12.02~19.03	3A/3B/3D/3F/8A/8B/8C/8E	5	5	WG	後席 左右	○	○	
	05.11~12.09	VR/VS/US/UT/UV	5	5	WG	後席 左右	○	○	
	99.10~05.11	AL/AM/AV/AY	5	5	WG	後席 左右	○	○	
	13.06~	3X/8T/8X	5	5	HB	後席 左右	○	○	
	12.02~19.03	3A/3B/3D/3F/8A/8B/8C/8E	4	5	SE	後席 左右	○	○	
	05.04~12.05	VA/VB/VD/VF/PG/PH/PM	4	5	SE	後席 左右	○	○	
	98.09~05.04	AL/AM/AV/AY	4	5	SE	後席 左右	○	○	
	13.06~	3X/8T/8X	3	5	HB	後席 左右	○	○	
	01.11~04.10	AT/AU	3	5	HB	後席 左右	-	-	
95.02~01.11	CG19	3	5	HB	後席 左右	x5	-		
99.06~06.09	AL/AM/AV/AY/BX	2	4	CP	後席 左右	○	-		
98.07~05.09	AL/AM/AV/AY/BX	3	5	CP	後席 左右	○	-		
4 シリーズ	13.06~	4A/4B/4D/4E	5	5	HB	後席 左右	○	○	
	13.09~	3N/3R/4N/4P	2	4	CP	後席 左右	○	○	
5 シリーズ	09.11~17.03	SN/SP/SZ	5	5	HB	後席 左右	○	-	
	17.06~	JA/JB/JC/JL/JM	5	5	WG	後席 左右	○	○	
	10.11~17.06	MT/MU/MX/XL/HR	5	5	WG	後席 左右	○	○	
	04.06~10.11	NG/NH/NL/PU/PV/PW	5	5	WG	後席 左右	○	○	
	97.07~03.08	DD/DP/DS	5	5	WG	後席 左右	○	-	
	17.02~	JA/JB/JC	5	5	SE	後席 左右	○	○	
	10.04~17.02	FP/FR/FW/FZ/XG/KN	5	5	SE	後席 左右	○	○	
	03.08~10.04	NA/NB/NE/NU/NW	5	5	SE	後席 左右	○	○	
	98.11~03.8	DM/DN/DT	5	5	SE	後席 左右	-	-	
94.6~98.11	DD/DE	5	5	SE	後席 左右	-	-		
6 シリーズ	17.10~	JV/JX	5	5	HB	後席 左右	-	-	
	11.10~	LW/LX/YM	5	5	HB	後席 左右	○	○	
	11.02~	6A/6B	2	4	CP	後席 左右	○	○	
	12.06~	6A#・6B#	4	5	SE	後席 左右	○	○	
	03.10~11.10	EH	2	4	CP	後席 左右	○	○	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

- 不適合内容 ×1) シート形状 ・×2) 取付けスペース及びフロア形状 ・×3) 車内スペースが狭いため ・×4) シートの長さ ×5) バックル ・×6) テザーアンカ取付金具強度不足 ・×7) ISOFIX取り付け不可 ・×8) しっかりと取付できない
- 注意事項 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○3) テザーアンカ無し車両取り付け不可 ・ ○) 左側のみ ・ ○) 右側のみ

BMW

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	エアークラッシュ シートベルト		注意/備考
							シートベルト	ISOFIX	
7シリーズ	15.10～	7A/7C～7H	4	5	SE	後席 左右	-	-	
	09.3～15.10	KA/KB/KX/YA/YE/YG	4	5	SE	後席 左右	○	○2	
	01.10～09.03	GL/GN/HL/HN	4	4	SE	後席 左右	○	○2	
	98.11～01.10	GG/GJ	4	5	SE	後席 左右	○	x	
	01.10～09.03	GL/GN/HL/HN	4	5	SE	後席 左右	○	x	
M135i	12.10～16.09	1B30	5	5	HB	後席 左右	○	○	
M235i	14.02～16.09	1J30	2	5	CP	後席 左右	○	-	
M3	14.07～	3C30	4	4	SE	後席 左右	○	○	
	08.03～14.05	VA40	4	4	SE	後席 左右	○	○2	
	01.1～07.09	BL32	2	4	CP	後席 左右	○	○2	
	07.09～14.2	WD40	2	4	CP	後席 左右	○	-	
M4 クーペのみ	14.07～	3C30	2	4	CP	後席 左右	○	○	
M5	18.04～	JF44M	4	5	SE	後席 左右	○	○	
	12.01～18.04	FV44M	4	5	SE	後席 左右	○	○	
	04.11～10.04	NB50	4	5	SE	後席 左右	-	-	
	99.04～04.11	DE50	4	5	SE	後席 左右	○	-	
M6 (カブリオレ除く)	13.05～	6C44M	4	5	SE	後席 左右	x	x	
	12.10～	LZ44M	2	4	CP	後席 左右	x	x	
	05.12～11.04	EH50・EK50	4	5	SE	後席 左右	x	x	
X1	15.10～	HS/HT/JG/AA/AB	5	5	WG	後席 左右	○	○	
	10.05～15.10	VL/VM	5	5	WG	後席 左右	○	○	
X2	18.04～	YH/YH/YK	5	5	WG	後席 左右	○	○	
X3	17.12～	TR/TX	5	5	WG	後席 左右	-	○	
	11.03～17.12	WX/WY	5	5	WG	後席 左右	-	-	
	04.07～11.03	PA/PC	5	5	WG	後席 左右	-	-	
X4	18.09～	UJ	5	5	WG	後席 左右	○	○	
	14.10～18.09	XW	5	5	WG	後席 左右	○	○	
X5/X5M	19.02～	CV30A	5	5	WG	後席 左右	-	○	
	13.11～19.02	KR/KS/KT	5	5	WG	後席 左右	-	○	
	07.06～14.04	FE/GY/ZV/ZW	5	5	WG	後席 左右	-	○	
	13.11～	FA/FB	5	5	WG	後席 左右	-	-	
	13.11～	KR/KS/KT	5	7	WG	2列目 左右	○	○	
						3列目 左右	x注	x7	
07.06～14.04	FE/GY/ZV/ZW	5	7	WG	2列目 左右	○	○		
					3列目 左右	x	x		
X6・X6M	19.12～	GT	5	5	WG	後席 左右	-	-	
	14.12～19.12	KT/KU	5	5	WG	後席 左右	○	○	
	11.07～14.12	FG/FH/GZ	5	5	WG	後席 左右	○	○2	
	08.06～11.07	FG/FH/GZ	5	4	WG	後席 左右	○	○2	
X7	19.08～	CW/CX	5	6	WG	2列目 左右	x1	○	
						3列目 左右	x1	x7	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1) シート形状 ・×2) 取付けス⁠ス⁠及びフロア⁠形状 ・×3) 車内ス⁠ス⁠が狭いため ・×4) シート幅長さ ×5) バックル ・×6) デザアンカー取付金具強度不足 ・×7) ISOFIX取り付け不可 ・×8) しっかりと取付できない、
 注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○3) デザアンカー無し車両取り付け不可 ・ ○) 左側のみ ・ ○) 右側のみ

BMW・MINI

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	エアークリットフル ゼー		注意/備考
							シートベルト	ISOFIX	
ミニ ベースマン	13.03~16.12	SS/RJ/RS	3	4	HB	後席 左右	○	○	
	17.02~	YS/YT/YU	3	4	HB	後席 左右	○	○	
ミニクロスオーバー	11.01~17.04	ZA/ZB/ZC/XD	3	5	HB	後席 左右	○	○	
	11.01~17.04		3	4	HB	後席 左右	○	○	
クラブマン	15.11~	LN/LR/LV	2	4	WG	後席 左右	○	○	
	08.03~15.11	MH/ML/MM/ZF/ZG	5	4	WG	後席 左右	○	○2	
ミニ (コンバーチブル除く)	14.10~	XS/XU/XT	5	5	HB	後席 左右	○	○	
	07.02~14.10	ME/MF/SR/SU/SV	3	5	HB	後席 左右	○	○2	
	02.03~07.02	RA/RE	3	5	HB	後席 左右	○	○2	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1) シート形状 ・×2) 取付けスペース及びフロア形状 ・×3) 車内スペースが狭いため ・×4) シートの長さ ×5) バックル ・×6) テザーアンカ取付金具強度不足 ・×7) ISOFIX取り付け不可 ・×8) しっかりと取付できない
 注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○3) テザーアンカー無し車両取り付け不可 ・ ○) 左側のみ ・ ○) 右側のみ

アウディ

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	エアークラッシュ シートベルト		注意/備考
							シートベルト	ISOFIX	
A1	11.01.~	8X#	3	4	HB	後席 左右	○	○2	
	19.11.~	GB#	5	5	HB	後席 左右	-	-	
	11.01.~19.11	8XC#	5	5	HB	後席 左右	○	○	
A3	13.09.~	8V#	5	5	HB	後席 左右	○	○	
	04.10.~13.09	8P#	5	5	HB	後席 左右	○	○2	
	99.10.~04.10	8L#	5	5	HB	後席 左右	-	-	
	14.01.~	8V#	4	5	SE	後席 左右	○	○	
	03.09.~06.07	8P#	3	5	HB	後席 左右	-	-	
	97.01.~02.04	8L#	3	5	HB	後席 左右	-	-	
A4	16.02.~	8W#	4	5	SE	後席 左右	○	○	
	08.03.~16.02	8K#	4	5	SE	後席 左右	○	○2	
	01.06.~08.03	8E#	4	5	SE	後席 左右	-	-	
	95.10.~01.06	8D#	4	5	SE	後席 左右	-	-	
A4アバント	16.04.~	8W#	4	5	WG	後席 左右	○	○	
	08.08.~16.09	8K#	5	5	WG	後席 左右	○	○2	
	02.02.~08.08	8E#	5	5	WG	後席 左右	○	-	
	96.10.~02.02	8D#	5	5	WG	後席 左右	○	-	
A5	17.04.~	F5#	5	5	HB	後席 左右	x	○	
	10.01.~17.04	8T#	5	5	HB	後席 左右	○	○2	
	17.04.~	F5#	2	5	CP	後席 左右	○	○	
	08.02.~17.04	8T#	2	5	CP	後席 左右	○	○2	
A6 <アバント含む>	19.03.~	F2#	5	5	SE	後席 左右	-	-	
	11.08.~19.03	4G#	5	5	SE	後席 左右	○	○	
	04.09.~12.02	4F#	5	5	SE	後席 左右	○	○	
	97.09.~05.06	4B#	5	5	SE	後席 左右	○	○2	
A7	18.09.~	F2#	5	5	HB	後席 左右	-	-	
	15.04.~18.09	4G#	5	5	HB	後席 左右	○	○	
	11.05.~18.09	4G#	5	4	HB	後席 左右	○	○2	
A8	18.10.~	F8#	4	5	SE	後席 左右	-	-	
	10.12.~18.10	4H#	4	5	SE	後席 左右	○	○2	
	04.02.~10.12	4E#	4	5	SE	後席 左右	○	-	
Q2	17.06.~	GA#	5	5	WG	後席 左右	○	○	
Q3	12.05.~	8U#	5	5	WG	後席 左右	○	○2	
Q5	17.10.~	FY#	5	5	WG	後席 左右	○	○	
	09.06.~17.10	8R#	5	5	WG	後席 左右	○	○2	
Q7	16.03.~	4M#	5	5	WG	後席 左右	○	○	
Q7	06.10.~13.09	4L#	5	5	WG	後席 左右	-	-	
	06.10.~13.09	4L#	5	6	WG	後席 左右	-	-	
	16.03.~	4M#	5	7	WG	2列目 左右	○	○	
						3列目 左右	-	-	
	06.10.~13.09	4L#	5	7	WG	2列目 左右	○	-	
					3列目 左右	-	-		

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 x1) シート形状 ・x2) 取付けスペース及びフロア形状 ・x3) 車内スペースが狭いため ・x4) シートの長さ x5) バックル ・x6) デザアンカー取付金具強度不足 ・x7) ISOFIX取り付け不可 ・x8) しっかりと取付で

まわらない
注意内容

○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○3) デザアンカー無し車両取り付け不可 ・ ○) 左側のみ ・ ○) 右側のみ

アウディ

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	エアークラッシュ シートベルト		注意/備考
							シートベルト	ISOFIX	
Q8	19.09～	F1#	5	5	WG	後席 左右	-	-	
	16.03～	4M#	5	5	WG	後席 左右	○	○	
	06.10～13.9	4L#	5	5	WG	後席 左右	-	-	
	06.10～13.9	4L#	5	6	WG	後席 左右	-	-	
	16.03～	4M#	5	7	WG	2列目 左右	○	○	
						3列目 左右	x	x	
06.10～16.09	4L#	5	7	WG	2列目 左右	○	-		
					3列目 左右	-	-		
RS3	17.07～	8VDAZL	4	5	SE	後席 左右	○	○	
	15.10～	8VCZGF	5	5	HB	後席 左右	○	○	
RS4 <アバント含む>	19.01～	8W#	5	5	WG	後席 左右	-	-	
	13.04～19.01	8K#				後席 左右	○	-	
	06.06～09.07	8E#				後席 左右	○	-	
	01.05～02.12	8D#				後席 左右	○	-	
RS5	19.08～	F5#	5	5	CP	後席 左右	-	-	
	17.09～	F5#	2	4	CP	後席 左右	○	○	
	10.09～17.09	8T#	2	4	CP	後席 左右	○	○2	
RS6	09.01～10.12	4F#	4	5	SE	後席 左右	○	○	
	03.01～04.08	4B#	4	5	SE	後席 左右	○	○2	
RS6 <アバント>	13.10～	4G#	4/5	5	WG	後席 左右	○	○	
	08.09～10.12	4F#			WG/SE	後席 左右	○	○2	
	03.01～04.08	4B#			WG/SE	後席 左右	○	-	
RS7スポーツバック	14.01～	4G#	5	4	HB	後席 左右	○	○2	
	15.04～	4G#	5	5	HB	後席 左右	○	○	
S1	14.11～	8XCWZF	3	4	HB	後席 左右	○	○2	
	14.11～	8XCWZF	5	4	HB	後席 左右	○	○2	
S3	01.01～03.09	8L#	3	5	HB	後席 左右	○	○	
	14.05～	8V#	4	5	SE	後席 左右	○	○	
	13.11～	8V#	5	5	HB	後席 左右	○	○	
	09.02～13.11	8P#	5	5	HB	後席 左右	○	○2	
S4	16.12～	8W#	4	5	SE	後席 左右	○	○	
	09.05～16.12	8K#	4	5	SE	後席 左右	○	-	
	03.09～08.03	8E#	4	5	SE	後席 左右	○	-	
S4	99.05～02.02	8D#	4	5	SE	後席 左右	-	-	
	16.12～	8W#	5	5	WG	後席 左右	-	○	
	09.05～16.12	8K#	5	5	WG	後席 左右	○	○2	
	03.09～08.08	8E#	5	5	WG	後席 左右	-	-	
99.10～02.02	8D#	5	5	WG	後席 左右	-	-		

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1) シート形状 ・×2) 取付けスペース及びフロア形状 ・×3) 車内スペースが狭いため ・×4) シート長さ ×5) バックル ・×6) テザーアンカ取付金具強度不足 ・×7) ISOFIX取り付け不可 ・×8) しっかりと取付できない
 注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○3) テザーアンカー無し車両取り付け不可 ・ ○) 左側のみ ・ ○) 右側のみ

アウディ

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	エアークリットフル ゼー		注意/備考
							シートベルト	ISOFIX	
S5	17.04~	F5#	2	5	CP	後席 左右	-	-	
	08.02~17.04	8T#	2	5	CP	後席 左右	○	○	
	12.01~17.04	8T#	5	5	HB	後席 左右	○	○2	
S5 カブリオレ	17.09~	F5#	5	5	CP	後席 左右	○	○	
	10.09~17.09	8F#	5	5	CP	後席 左右	○	○2	
S6 (アバント ワゴン)	12.08~	4G#	5	5	WG	後席 左右	○	○	
	06.10~10.08	4F#	4	5	WG	後席 左右	○	-	
S6	12.08~	4G#	5	5	SE	後席 左右	○	-	
	06.10~10.08	4F#	5	5	SE	後席 左右	○	-	
	00.08~04.08	4B#	5	5	SE	後席 左右	○	○2	
S7	12.08~	4G#	5	4	HB	後席 左右	○	○2	
	15.04~	4G#	5	5	HB	後席 左右	○	○	
S8	12.08~	4H#	4	5	SE	後席 左右	○	○2	
	06.10~10.12	4E#				後席 左右	○	-	
SQ5	17.10~	FY#	5	5	WG	後席 左右	○	○	
	13.10~17.10	8R#	5	5	WG	後席 左右	○	○	
TT	15.08~	FV#	2	4	CP	後席 左右	x	○	
	06.10~15.08	8J#	2	4	CP	後席 左右	x	x	
	99.10~06.10	8N#	2	4	CP	後席 左右	x	x	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1) シート形状 ・×2) 取付けスペース及びフロア形状 ・×3) 車内スペースが狭いため ・×4) シートの長さ ×5) バックル ・×6) デザアンカー取付金具強度不足 ・×7) ISOFIX取り付け不可 ・×8) しっかりと取付できない
 注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○3) デザアンカー無し車両取り付け不可 ・ ○) 左側のみ ・ ○) 右側のみ

フォルクスワーゲン

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	エアークラッシュ シートベルト		注意/備考
							シートベルト	ISOFIX	
CC	12.07~17.10	3CCDAC	4	5	SE	後席 左右	○	×	
Tクロス	20.01~	C1KDR	5	5	WG	後席 左右	○	○	
UP	12.10~	AA#	3	4	HB	後席 左右	○	-	
	12.10~	AA#	5	4	HB	後席 左右	○	○	
アルテオン	17.10~	3HDJHF	5	4	HB	後席 左右	○	○	
イオス	06.10~10.06	1F#	2	4	OP	後席 左右	×	×	
クロスゴルフ	07.12~09.08	1K#	5	5	HB	後席 左右	○	○	
クロスポロ	10.06~18.03	6R#	5	5	HB	後席 左右	○	○	
	06.09~09.10	9N#				後席 左右	○	○2	
クロストゥーラン	12.11~16.01	1TCTHW	5	7	WG	2列目 左右	○	○	
						3列目 左右	○	-	
ゴルフ	13.06~	AU#	5	5	HB	後席 左右	○	○	
	09.04~13.06	1KC#				後席 左右	○	○2	
	05.04~09.01	1K#	5	5	HB	後席 左右	○	○2	
	04.09~06.10	1J#	3	5	HB	後席 左右	○	○2	
			5	5	WG	後席 左右	○	○2	
	00.02~04.09	1J#	5	5	WG	後席 左右	○	○2	
95.06~00.02	1H#	5	5	WG	後席 左右	○	○2		
ゴルフカブリオレ	11.10~14.03	1KC#	2	4	OP	後席 左右	-	-	
ゴルフトゥーラン	16.01~	1TCZD/1TDFG	5	7	WG	2列目 左右	○	○	
	04.04~16.01	1TAXW/1TB##/ 1TCAV/1TCTH	5	7	WG	2列目 左右	○	○	
ゴルフプラス	05.11~08.06	1KB#	5	5	HB	後席 左右	○	○2	
ゴルフワゴン	00.02~06.10	1J#	5	5	WG	後席 左右	○	○2	
ゴルフヴァリアント	14.01~	AU#	5	5	WG	後席 左右	○	○	
	07.09~14.01	1KC#				後席 左右	○	○2	
ザ・ビートル	12.04~	16#	2	4	CP	後席 左右	○	○	
ザ・ビートル カブリオレ	13.03~	16#	2	4	OP	後席 左右	○	○	
シャラン	11.02~	7N#	5	7	WG	2列目 左右	○	○	
						3列目 左右	×	×7	
シロcco	09.05~14.03	13C#	3	4	CP	後席 左右	○	○	
ジェッタ	06.02~11.02	1K系	4	5	SD	後席 左右	○	○	
ティグアン	17.01~	5NCZE/5NDFGF	5	5	WG	後席 左右	○	○	
	08.09~17.01	5NCAW/5NCCZ/5NCTH	5	5	WG	後席 左右	○	○	
トゥアレグ	11.02~	7P#	5	5	WG	後席 左右	○	○	
	03.09~11.02	7L#				後席 左右	○	○2	
ビートル	12.06~	16#	3	4	CP	後席 左右	○	○2	
	99.09~10.11	9C#	3	4	CP	後席 左右	○	○2	
ビートルカブリオレ	13.03~	16# ## K	2	4	OP	後席 左右	-	-	
	03.06~10.03	1YAZJ	2	4	OP	後席 左右	-	-	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1) シート形状 ・×2) 取付けスペース及びフロア形状 ・×3) 車内スペースが狭いため ・×4) シートの長さ ×5) バックル ・×6) デザアンカ取付金具強度不足 ・×7) ISOFIX取り付け不可 ・×8) しっかりと取付で

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○3) デザアンカー無し車両取り付け不可 ・ ○) 左側のみ ・ ○) 右側のみ

フォルクスワーゲン

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	エアーフットフラー ゼー		注意/備考
							シートベルト	ISOFIX	
パサート	15.07~	3CCZE/3CCUK/3CCHH/3CDFC	4	5	SE	後席 左右	○	○	
	06.04~10.03	3CA##/3CB##/3CCAW				後席 左右	-	-	
	97.08~06.04	3B#				後席 左右	-	-	
	06.04~11.05	3CA##/3CB##/3CCAW/3CCD	5	5	WG	後席 左右	-	-	
	06.04~11.05	3CA##/3CB##/3CCAW/3CCD	5	5	WG	後席 左右	-	-	
	06.04~11.05	3CA##/3CB##/3CCAW/3CCD	5	5	WG	後席 左右	-	-	
パサート CC	08.11~11.01	3C###C	4	5	CP	後席 左右	-	-	
	11.01~12.07	3C###C	5	5	WG	後席 左右	-	-	
パサートヴァリアント (オールトラック含む)	15.07~	3CCZE/3CCUK/3CCHH/3CDFC	5	5	WG	後席 左右	○	○	
	11.05~15.07	3CCAX/3CCZF				後席 左右	-	-	
ポーラ	99.10~06.02	1J#	4	5	SE	後席 左右	-	-	
ポロ (GTI含む)	02.06~09.10	9N#	3	5	HB	後席 左右	○	○2	
	96.08~02.06	6N#	3	5	HB	後席 左右	-	-	
	18.03~	AW#	5	5	HB	後席 左右	○	○	
	09.10~18.03	6R#	5	5	HB	後席 左右	○	○	
	02.06~09.10	9N#	5	5	HB	後席 左右	○	○2	
	96.08~02.06	6N#	5	5	HB	後席 左右	○	-	
ルポ	01.07~06.04	6X#/6E#	3	5	HB	後席 左右	○	○2	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1) シート形状 ・×2) 取付けスペース及びフロア形状 ・×3) 車内スペースが狭いため ・×4) シートの長さ ×5) バックル ・×6) テザーアンカ取付金具強度不足 ・×7) ISOFIX取り付け不可 ・×8) しっかりと取付で

きかない、
注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○3) テザーアンカー無し車両取り付け不可 ・ ○) 左側のみ ・ ○) 右側のみ

シトロエン

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	エアークラッシュ シートベルト		注意/備考
							シートベルト	ISOFIX	
エグザンティア	93.10~01.06	X1/X2	4	5	SE	後席 左右	-	-	
エグザンティア (ブレイク)	96.03~01.06	X1/X2	5	5	WG	後席 左右	-	-	
クサラピカソ	04.06~05.11	N68	5	5	WG	後席 左右	○	○2	
グランドC4ピカソ	14.10~18.09	B787	5	7	WG	2列目 左右	○	○2	
						3列目 左右	×	×	
サクソ	99.04~04.04	S8	3	5	HB	後席 左右	○	-	
	99.04~04.04	S8	5	5	HB	後席 左右	○	-	
C2	04.04~08.03	A6	3	4	HB	後席 左右	○	-	
C3	17.07~	B6HN01	5	5	HB	後席 左右	○	○	
	10.05~17.07	A5				後席 左右	○	○	
	02.09~10.05	A3#				後席 左右	○	○2	
C3 ブルリエル(コンバーチブル)	05.04~08.03	A4	2	4	CP	後席 左右	○	-	
C4	05.06~09.11	B5	3	5	HB	後席 左右	○	-	
	11.07~	B7	5	5	HB	後席 左右	○	○	
	05.06~11.07	B5	5	5	HB	後席 左右	○	○2	
C4 ピカソ	14.10~18.09	B78	5	5	WG	後席 左右	○	○2	
	07.06~13.03	B5	5	7	WG	2列目 左右	○	○2	
						3列目 左右	×6	×6	
C5	08.10~15.12	X7	4	5	SE	後席 左右	○	○2	
	01.07~08.10	X3/X4	4	5	HB	後席 左右	○	○2	
C5 ブレイク	01.10~08.10	X3/X4	5	5	WG	後席 左右	○	○2	
C5 ツアラ	08.10~15.12	X7	5	5	WG	後席 左右	○	○2	
C6	16.10~10.12	X6	4	5	SE	後席 左右	○	○2	
DS3	10.05~	A5C	3	5	HB	後席 左右	○	○2	
DS3 カプリオ	11.09~	B7C	3	5	HB	後席 左右	○	○2	
DS4	11.09~	B7C#	5	5	HB	後席 左右	○	○2	
DS5	12.08~	B85F#	5	5	HB	後席 左右	○	○2	
DS7	18.07~	X74#	5	5	WG	後席 左右	○	○	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1) シート形状 ・ ×2) 取付けスペース及びフロア形状 ・ ×3) 車内スペースが狭いため ・ ×4) シート幅長さ ×5) バックル ・ ×6) デザアンカー取付金具強度不足 ・ ×7) ISOFIX取り付け不可 ・ ×8) しっかりと取付できない
注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○3) デザアンカー無し車両取り付け不可 ・ ○) 左側のみ ・ ○) 右側のみ

フィアット

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	エアークリットフル ゼー		注意/備考
							シートベルト	ISOFIX	
500	08.03~	312#	3	4	HB	後席 左右	○	○2	
500C	09.09~	312#	3	4	HB	後席 左右	○	○2	
500S	13.04~	312#	3	4	HB	後席 左右	○	○2	
500X	15.10~	334#	5	5	HB	後席 左右	○	○	
GRANDE PUNTO	06.10~10.6	199#	3	4	HB	後席 左右	○	-	
			5	4	HB	後席 左右	○	-	
パンダ	13.06~	139#	5	4	HB	後席 左右	○	○	
	04.07~11.05	169#				後席 左右	○	○2	
	89.01~99.12	141#・153#				後席 左右	×5	×7	
プント	00.05~06.06	188#	3	5	HB	後席 左右	○	○2	
	12.09~14.04	199144	5	5	HB	後席 左右	-	-	
	00.05~06.06	188#	5	5	HB	後席 左右	-	-	
	97.03~00.05	176#	5	5	HB	後席 左右	-	-	
プントエヴォ	10.06~12.09	199144	5	5	HB	後席 左右	-	-	
マルチプラ	03.04~07.11	186B6	5	5	WG	後席 左右	○	○2	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1) シート形状 ・×2) 取付けスレ及びフロアー形状 ・×3) 車内スペースが狭いため ・×4) シートの長さ ×5) バックル ・×6) テザーアンカ取付金具強度不足 ・×7) ISOFIX取り付け不可 ・×8) しっかりと取付で

きない、
注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○3) テザーアンカー無し車両取り付け不可 ・ ○) 左側のみ ・ ○) 右側のみ

プジョー

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	エアークリットフル ザー		注意/備考
							シートベルト	ISOFIX	
1007	06.03~08.12	A8	3	5	HB	後席 左右	-	-	
106	95.03~03.07	S2	3	5	HB	後席 左右	-	-	
206	99.05~08.01	T1#/206RC	3	5	HB	後席 左右	-	-	
	99.05~08.01	T1#	5	5	HB	後席 左右	-	-	
206 CC (カブリオレ)	01.05~08.001	A206CC/M206CC	2	4	OP	後席 左右	x	x	
206 SW	02.10~08.01	2E#	5	5	WG	後席 左右	O	O2	
207	07.03~12.11	A7#	3	4	HB	後席 左右	-	-	
			3	5	HB	後席 左右	O	O2	
207 CC (カブリオレ)	07.05~12.11	A7C	5	5	HB	後席 左右	-	-	
	08.04~12.11	A7W	5	5	WG	後席 左右	-	-	
	07.06~12.11	A7C	2	4	CP	後席 左右	x1	x9	
208	12.11~	A9C	3	5	HB	後席 左右	O	O	
		A9#	5	5	HB	後席 左右	O	O	
2008	14.02~	A94	5	5	HB	後席 左右	O	O	
306	95.03~97.08	N3	4	5	SE	後席 左右	x	x	
306 カブリオレ	94.08~02.08	N3C/N5C	2	4	CP	後席 左右	-	-	
306 ブレイク	97.12~02.08	N5BR	5	5	WG	後席 左右	-	-	
307	01.10~08.11	T5#	3	5	HB	後席 左右	-	-	
			5	5	HB	後席 左右	O	-	
307 CC カブリオレ	03.10~08.11	307CC/3CC	2	4	OP	後席 左右	-	-	
307 ブレイク	02.08~08.11	3E	5	5	WG	後席 左右	-	-	
			5	7	WG	2列目 左右 3列目 左右	- -	- -	
308	14.11~	T9#	5	5	HB	後席 左右	O	O	
	08.06~14.11	T7#	5	5	HB	後席 左右	O	O	
308 CC カブリオレ	08.06~	T7#	2	4	CP	後席 左右	O	x	
308 SW	14.11~	T9W	5	7	WG	後席 左右	O	O	
	08.09~14.11	T7#	5	7	WG	2列目 左右	O	O	
						3列目 左右	x	x	
3008	17.03~	P84	5	5	WG	後席 左右	O	O	
	10.06~17.03	T8系	5	5	WG	後席 左右	O	O	
406	98.01~05.06	D8CP/D9CP	2	4	CP	後席 左右	-	-	
	96.11~05.06	D8/D9	4	5	SE	後席 左右	-	-	
406 ブレイク	97.04~05.06	D8BR/D9BR	5	5	WG	後席 左右	x	x7	
407	06.07~11.01	D2CPV	2	5	CP	後席 左右	-	-	
	05.06~11.07	D2	4	5	SE	後席 左右	-	-	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1) シート形状 ・×2) 取付けスペース及びフロア形状 ・×3) 車内スペースが狭いため ・×4) シート幅長さ ×5) バックル ・×6) デザアンカ取付金具強度不足 ・×7) ISOFIX取り付け不可 ・×8) しっかりと取付できない
 注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○3) デザアンカ無し車両取り付け不可 ・ ○) 左側のみ ・ ○) 右側のみ

プジョー

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	エアークラッシュ シートベルト		注意/備考
							シートベルト	ISOFIX	
407 SW	05.06~11.07	D2BR	5	5	WG	後席 左右	-	-	
508	11.07~	W25#	4	5	SE	後席 左右	-	-	
			5	5	WG	後席 左右	-	-	
5008	17.09~	P87#	5	7	WG	2列目 左右	○	○	
						3列目 左右	×	×	
	13.02~17.09	T87#	5	7	WG	2列目 左右	○	○	
						3列目 左右	×	×	
607	02.03~05.08	Z8#	4	5	SE	後席 左右	×	○	
RCZ	10.07~16.12	T7#	2	4	CP	後席 左右	×	×	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1) シート形状 ・×2) 取付けスペース及びフロア形状 ・×3) 車内スペースが狭いため ・×4) シートの長さ ×5) バックル ・×6) デザアンカー取付金具強度不足 ・×7) ISOFIX取り付け不可 ・×8) しっかりと取付できない
 注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○3) デザアンカー無し車両取り付け不可 ・ ○) 左側のみ ・ ○) 右側のみ

ボルシエ

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	エアークラッシュ シートベルト		注意/備考
							シートベルト	ISOFIX	
911	11.11~	991#	2	4	CP	後席 左右	×	×	
	04.08~13.03	997#	2	4	CP	後席 左右	×	×	
	98.01~04.08	996#	2	4	CP	後席 左右	×	×	
カイエン	18.07~	E3	5	5	WG	後席 左右	○	○	
	10.07~18.11	92A				後席 左右	○	○	
	02.09~10.07	9P				後席 左右	○	○2	
パナメーラ	16.10~	G2	5	4	HB	後席 左右	×1	○	
	09.03~16.10	970	5	4	WG	後席 左右	○	○2	
マカン	14.11~	95B/J1	5	5	WG	後席 左右	○	○	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1) シート形状 ・×2) 取付けスペース及びフロア形状 ・×3) 車内スペースが狭いため ・×4) シートの長さ ×5) バックル ・×6) デザアンカー取付金具強度不足 ・×7) ISOFIX取り付け不可 ・×8) しっかりと取付できない
 注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○3) デザアンカー無し車両取り付け不可 ・ ○) 左側のみ ・ ○) 右側のみ

ボルボ

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	エアークラッシュ シートベルト		注意/備考
							シートベルト	ISOFIX	
C30	07.07~13.08	MB#	3	4	HB	後席 左右	-	-	
C70	06.12~13.09	MB系	2	4	HT	後席 左右	○	○2	
	97.05~06.12	8B5###K	2	4	CP	後席 左右	-	-	
S40	04.05~12.11	MB52##/MB4204S	4	5	SE	後席 左右	-	-	
	97.10~04.05	4B4###				後席 左右	-	x	
S60	19.11~	ZB#	4	5	SE	後席 左右	-	-	
	11.03~19.11	FB/FD				後席 左右	○	○	
	01.01~09.07	RB				後席 左右	-	-	
S80	06.11~	AB#	4	5	SE	後席 左右	-	-	
	98.09~06.08	TB#				後席 左右	-	-	
V40	13.02~	MB/MD	5	5	HB	後席 左右	○	○2	
	97.10~04.05	4B4###W			WG	後席 左右	-	-	
V50	04.05~13.01	MB52##/MB4204S	5	5	WG	後席 左右	○	○2	
V60	11.06~19.04	FB/FD	5	5	WG	後席 左右	○	x6	
V70	07.11~	BB	5	5	WG	後席 左右	○	x6	
	00.04~08.03	SB52##				後席 左右	-	-	
V90	17.02~	PB/PD	5	5	WG	後席 左右	○	x6	
XC40	18.03~	XB	5	5	WG	後席 左右	○	x6	
XC60	17.10~	UB/UD	5	5	WG	後席 左右	○	x6	
	09.08~17.10	DB/DD	5	5	HB	後席 左右	○	x6	
XC70	07.11~17.02	BB#	5	5	HB	後席 左右	○	○2	
	02.11~07.11	SB52##	5	5	WG	後席 左右	-	-	
XC90	16.01~	LB	5	7	WG	2列目 左右	○	○	
						3列目 左右	x	x	
	03.5~16.01	CB	5	7	WG	2列目 左右	○	○2	
						3列目 左右	-	-	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1) シート形状 ・×2) 取付けスペース及びフロア形状 ・×3) 車内スペースが狭いため ・×4) シート幅長さ ×5) バックル ・×6) デザアンカー取付金具強度不足 ・×7) ISOFIX取り付け不可 ・×8) しっかりと取付できない
 注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○3) デザアンカー無し車両取り付け不可 ・ ○) 左側のみ ・ ○) 右側のみ

ランドローバー

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	エアークリットフル ザー		注意/備考
							シートベルト	ISOFIX	
ディスカバリー	17.05～	LR3KA/LR3VA	5	5	WG	後席 左右	○	○	
						2列目 左右	○	○	
						3列目 左右	-	-	
	09.12～17.05	LA3SB/LA5N	5	7	WG	2列目 左右	-	-	
						3列目 左右	-	-	
	05.05～09.12	LA4#	5	5	WG	後席 左右	-	-	
						2列目 左右	-	-	
						3列目 左右	x	x	
	99.06～05.05	LT56/LT94	5	5	WG	後席 左右	-	-	
						2列目 左右	-	-	
			5	7	WG	3列目 左右	x	x	
ディスカバリースポーツ	14.10～	LC2A/LC2NB/LC2XB	5	7	WG	2列目 左右	○	○2	
						3列目 左右	-	-	
ディフェンダー	02.04～05.08	LD25#	5	5	WG	後席 左右	-	-	
フリーランダー	07.06～15.10	LF#	5	5	WG	後席 左右	○	○2	
	01.03～07.06	LN#				後席 左右	-	-	
レンジローバー	13.03～	LG#	5	5	WG	後席 左右	-	-	
	02.07～13.03	LM#				後席 左右	○	○2	
	95.04～02.07	LP#D#				後席 左右	-	-	
レンジローバー イヴォーク	12.03～	LV2#	3	5	WG	後席 左右	-	-	
			5	5	WG	後席 左右	○	○	
レンジローバー ヴェラール	17.07～	LY	5	5	WG	後席 左右	○	○	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 x1) シート形状 ・ x2) 取付けスパン及びフロアー形状 ・ x3) 車内スパンが狭いため ・ x4) シート幅長さ x5) バックル ・ x6) テザーアンカ取付金具強度不足 ・ x7) ISOFIX取り付け不可 ・ x8) しっかりと取付で

まかない
注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○3) テザーアンカー無し車両取り付け不可 ・ ○) 左側のみ ・ ○) 右側のみ

ルノー

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	エアークラッシュ シートベルト		注意/備考
							シートベルト	ISOFIX	
カンゲー	10.09~12.01	KWK4MG	3	4	WG	後席 左右	-	-	
	09.09~	KWK4M/KWH5F	5	5		後席 左右	○	○2	
	02.03~10.03	KCK7J/KCK4M				後席 左右	○	-	
キャブチャー	14.02~	2RH5F/2RH5F1	5	5	HB	後席 左右	○	○2	
コレオス	09.05~16.12	Y2TR#	5	5	HB	後席 左右	-	-	
セニック	99.05~03.10	AF3RJ/AF4J#	5	5	WG	後席 左右	-	-	
トゥインゴ	08.11~14.04	ND4/NK4M#	3	5	HB	後席 左右	-	-	
	97.10~03.07	06D7F	3	5	HB	後席 左右	-	-	
	16.09~	AH#	5	5	HB	後席 左右	-	-	
メガーヌ	11.02~17.11	DZF4R	3	5	HB	後席 左右	-	-	
	04.10~11.02	MF4R2				後席 左右	-	-	
	17.11~	BBH5F/BBM5M/BBM5P	後席 左右			○	○		
	11.05~17.11	ZM4R/ZF4R/ZH5F	後席 左右			x	x		
	04.01~11.05	MK4M/MF4/MF4R2	後席 左右			-	-		
メガーヌエステート	12.07~17.11	KZM4R/KZF4R/KZH5F	5	5	WG	後席 左右	○	○	
ルーテシア	06.03~13.09	RK4M/RF4C#	3	5	HB	後席 左右	○	○	
	99.01~06.03	BD/BF/BK/BL#	3	5	HB	後席 左右	-	-	
	13.09~	RH4B/RH5F/RM5M	5	5	HB	後席 左右	○	○	
	06.03~13.09	RK4M/RF4C#	5	5	HB	後席 左右	○	○2	
	99.01~06.03	BD/BF/BK/BL#	3	5	HB	後席 左右	-	-	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1) シート形状 ・×2) 取付けスペース及びフロア形状 ・×3) 車内スペースが狭いため ・×4) シート幅長さ ×5) バックル ・×6) デザアンカー取付金具強度不足 ・×7) ISOFIX取り付け不可 ・×8) しっかりと取付できない
注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○3) デザアンカー無し車両取り付け不可 ・ ○) 左側のみ ・ ○) 右側のみ

アルファロメオ

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	エアークラッシュ シートベルト		注意/備考
							シートベルト	ISOFIX	
145	96.09~01.10	930A#	3	5	SE	後席 左右	-	-	
147	01.10~11.03	937	3	5	SE	後席 左右	-	-	
	01.10~11.03	937	5	5	SE	後席 左右	-	-	
156	00.09~06.02	932B	5	5	SE	後席 左右	-	-	
	98.05~06.02	933A	5	5	WG	後席 左右	-	-	
159	06.02~11.07	939	4	5	SE	後席 左右	-	-	
	07.04~11.03	939	5	5	WG	後席 左右	-	-	
166	99.09~08.10	936A	4	5	SE	後席 左右	-	-	
GT	04.06~11.08	93720L/93732L	3	5	CP	後席 左右	-	-	
GTV	96.01~06.04	916	2	4	CP	後席 左右	-	-	
アルファブレア	06.04~11.08	93922S/93932S	3	4	CP	後席 左右	-	-	
ジュリア	17.10~	952	4	4	SE	後席 左右	○	○	
	17.10~	953	4	5	SE	後席 左右	○	○	
ジュリエッタ	12.02~	940	5	5	HB	後席 左右	○	○	
ステルヴィオ	18.07~	949	5	5	WG	後席 左右	○	○	
ミト	09.05~10.07	955	3	4	HB	後席 左右	○	○	
	10.07~18.10	955	3	5	HB	後席 左右	○	○2	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1) シート形状 ・×2) 取付けスペース及びフロア形状 ・×3) 車内スペースが狭いため ・×4) シートの長さ ×5) バックル ・×6) テザーアンカ取付金具強度不足 ・×7) ISOFIX取り付け不可 ・×8) しっかりと取付できない
 注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○3) テザーアンカー無し車両取り付け不可 ・ ○) 左側のみ ・ ○) 右側のみ

シボレー

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	エアークラッシュ シートベルト		注意/備考
							シートベルト	ISOFIX	
HHR	07.06~11.12	-	5	5	WG	後席 左右	○	○1・2	
MW	00.09~10.12	ME34S/ME63S/ME64S	5	5	WG	後席 左右	○	-	
アストロ	96.03~05.10	CM14G/CL14G	4	7	WG	2列目 左右	○	x	
						3列目 左右	○	x	
オプトラワゴン	05.02~07.06	NA35Z#	5	5	WG	後席 左右	-	-	
カマロ	09.12~17.11	-	2	5	CP	後席 左右	-	○1・2	
キャブティバ	11.09~	-	5	7	WG	2列目 左右	-	-	
						3列目 左右	-	-	
クルーズ	01.11~08.07	HR5#S/HR8#S#	5	5	WG	後席 左右	-	-	
ソニック	11.11~16.04	KT300#	5	5	WG	後席 左右	-	-	
トレイルブレイザー	01.09~10.05	T360#	5	5	WG	後席 左右	-	-	
	01.09~10.05	T370#	5	7	WG	2列目 左右	-	-	
ブレイザー	95.04~02.10	CT34G#	5	5	WG	3列目 左右	-	-	
						後席 左右	-	-	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1) シート形状 ・×2) 取付けスペース及びフロア形状 ・×3) 車内スペースが狭いため ・×4) シートの長さ ×5) バックル ・×6) テザーアンカ取付金具強度不足 ・×7) ISOFIX取り付け不可 ・×8) しっかりと取付できない
 注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○3) テザーアンカー無し車両取り付け不可 ・ ○) 左側のみ ・ ○) 右側のみ

クライスラー・ジープ

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	エアークラッシュ シートベルト		注意/備考
							シートベルト	ISOFIX	
300	12.12~17.12	LX36	4	5	SE	後席 左右	○	○	
300C	05.02~11.09	LX	4	5	SE	後席 左右	○	×1	
300C ツーリング	06.07~09.11	LE35T/LE57T	4	5	SE	後席 左右	-	-	
300M	00.06~04.04	LR35	4	5	SE	後席 左右	○	-	
PTクルーザー	00.07~10.11	PT2K20/PT24	5	5	WG	後席 左右	○	○2	
PTクルーザーカプリオ	04.07~09.05	PT2K24	5	5	CP	後席 左右	-	-	
イブシロン	12.12~14.12	84609	5	5	HB	後席 左右	○	○2	
グランドチェロキー	11.03~	WK	5	5	WG	後席 左右	○	○2	
	05.07~11.03	WH	5	5	WG	後席 左右	○	○2	
	99.05~05.07	WJ	5	5	WG	後席 左右	-	-	
	93.01~990.5	ZMX/ZY/ZG	5	5	WG	後席 左右	-	-	
ボイジャー・ グランドボイジャー	08.05~11.02	RT38	5	7	WG	2列目 左右 3列目 左右	×1 ○	×7 ×7	
	01.06~08.05	RG33S/RG33L	5	7	WG	2列目 左右 3列目 左右	○ ×	○2 ×	
	97.04~01.06	GS33L/GS33S/GS38S	5	7	WG	2列目 左右 3列目 左右	- ×	- ×	
コマンダー	06.05~10.04	XH	5	5	WG	後席 左右	○	○2	
コンパス	17.12~	M624	5	5	WG	後席 左右	○	○	
	12.03~17.12	MK49	5	5	WG	後席 左右	○	○	
チェロキー	14.05~	KL	5	5	WG	後席 左右	○	○	
	08.06~14.05	KK37	5	5	WG	後席 左右	○	○2	
チェロキー	01.10~08.06	KJ37	5	5	WG	後席 左右	○	○2	
	97.05~01.10	7MX	5	5	WG	後席 左右	-	-	
	89~97.05	7W/7M/7MX	5	5	WG	後席 左右	-	-	
ネオン	99.09~03.01	PL2K20	4	5	SE	後席 左右	-	-	
パトリオット	19.08~13.05	MK74	5	5	WG	後席 左右	○	○2	
ラングラー	18.11~	JL##S	3	5	WG	後席 左右	-	-	
	07.03~18.11	JK##S	3	5	WG	後席 左右	×	×	
	18.11~	JL##L	5	5	WG	後席 左右	-	-	
	07.03~18.11	JK##L	5	5	WG	後席 左右	○	○	
ジープ レネゲード	15.09~	BU	5	5	WG	後席 左右	○	○	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1) シート形状 ・×2) 取付けスペース及びフロア形状 ・×3) 車内スペースが狭いため ・×4) シート幅長さ ×5) パックル ・×6) デザアンカー力取付金具強度不足 ・×7) ISOFIX取り付け不可 ・×8) しっかりと取付できない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○3) デザアンカー無し車両取り付け不可 ・ ○) 左側のみ ・ ○) 右側のみ

リンカーン

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	エアークイットフル ザー		注意/備考
							シートベルト	ISOFIX	
LS	99.10~02.10	1LNSM86/1LNAM87	5	5	SD	後席 左右	○	-	
MKX	08.09~16.12	不明	5	5	WG	後席 左右	-	-	
ナビゲーター	08.05~	不明	5	4	WG	後席 左右	-	-	
	08.05~16.12	不明	5	7	WG	2列目 左右 3列目 左右	- -	- -	
	08.05~16.12	不明	5	8	WG	2列目 左右 3列目 左右	- -	- -	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1) シート形状 ・×2) 取付けス⁠ス及びフロアー形状 ・×3) 車内ス⁠スが狭いため ・×4) シート⁠床長さ ×5) バックル ・×6) デザアンカ取付金具強度不足 ・×7) ISOFIX取り付け不可 ・×8) しっかりと取付できない
注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○3) デザアンカー無し車両取り付け不可 ・ ○) 左側のみ ・ ○) 右側のみ

ジャガー

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	エアークイットフル ザー		注意/備考
							シートベルト	ISOFIX	
E-PACE	18.02~	DF2NA/DF2XA	5	5	WG	後席 左右	○	○	
F-PACE	16.07~	DC##A/DC##B	5	5	WG	後席 左右	○	○	
F-タイプ	14.06~	J608A/J60MA/J60XB	2	5	CP	後席 左右	-	-	
I-PACE	19.03~	DH1AA/DH1CA	5	5	WG	後席 左右	-	-	
S-タイプ	99.06~08.05	J01	4	5	SE	後席 左右	○	-	
X-タイプ	01.09~10.06	J51	4	5	SE	後席 左右	-	-	
X-タイプエステート	04.07~10.06	J51	4	5	WG	後席 左右	○	○	
XE	15.08~	JA##A	4	5	SE	後席 左右	-	-	
XF	16.03~	JB##A/JB##C	4	5	SE	後席 左右	×	×	
	08.05~16.03	J05#A/J05#B/J05#C	4	5	SE	後席 左右	-	-	
XJ	10.05~	J12#A/J12#B/J24MA	4	5	SE	後席 左右	-	-	
	03.05~10.05	J7###/J8##	4	5	SE	後席 左右	○	○2	
XK	06.07~15.05	J43#A	5	5	CP/CB	後席 左右	×1	-	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1) シート形状 ・×2) 取付けス⁠ス及びフロアー形状 ・×3) 車内ス⁠スが狭いため ・×4) シート⁠床長さ ×5) バックル ・×6) デザアンカ取付金具強度不足 ・×7) ISOFIX取り付け不可 ・×8) しっかりと取付できない
注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○3) デザアンカー無し車両取り付け不可 ・ ○) 左側のみ ・ ○) 右側のみ

スマート

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	エアーフットクロー ザー		注意/備考
							シートベルト	ISOFIX	
フォーフォー	16.01~	453042/453044	5	5	HB	後席 左右	○	○	
	04.09~07.10	454	5	5	HB	後席 左右	○	○2	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1) シート形状 ・ ×2) 取付けスペース及びフロア形状 ・ ×3) 車内スペースが狭いため ・ ×4) シートの長さ ×5) バックル ・ ×6) テザーアンカ取付金具強度不足 ・ ×7) ISOFIX取り付け不可 ・ ×8) しっかりと取付で
きかない
注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○3) テザーアンカー無し車両取り付け不可 ・ ○) 左側のみ ・ ○) 右側のみ