

目次

●チャイルドシート選びのポイント	2
●シートベルトで取り付けできる条件	3
●【シートベルト固定タイプ】 適合内容を確認する前に	4
●ISOFIXで取り付けできる条件	5
●【ISOFIX専用タイプ】 購入前の確認、取り付けに関するポイント	6

●国産メーカー・輸入車別車種適合表

トヨタ	7~12
レクサス	13
ニッサン	14~17
ホンダ	18~21
三菱	22~23
マツダ	24~25
ダイハツ	26~27
スズキ	28~30
スバル	31~32
輸入車	33~54

チャイルドシート選びのポイント

●Point ①

新生児期はチャイルドシートを「後ろ向き」で装着します。

新生児対応チャイルドシートに新生児を乗せる場合、進行方向に対して後ろ向きに装着します。

車両(車種)によっては後ろ向きに装着ができないチャイルドシートもありますのでご注意ください。

●Point ②

シートベルト固定タイプは、3点式シートベルトのみに対応しています。

シートベルトで固定するタイプのチャイルドシートは、3点式シートベルトのみに対応しています。前席中央および後席中央につけられている2点式シートベルトには対応していません。

●Point ③

車種確認には「型式番号」「年式」「定員」などの事前確認が必要です。

車検証に記載されている『型式』欄の英数字が「型式番号」、『初年度登録年月』欄の年月が「年式」、『乗車定員』欄の人数が「定員」となります。

本書の表記について…「型式番号」の先頭・末尾等の英数字は#で省略しています。「年式」は『西暦の下2桁と月』で表示しています。

	ベビーシート(グループ0+)	チャイルドシート(グループ1)	ハイバックシート(グループ2・3)
適応体重	2.5kg以上13kg未満	9kg以上18kg未満	15kg以上36kg未満
年齢の目安	新生児～1歳頃	1歳頃～4歳頃	3歳頃～11歳頃
身長目安	60～80cm未満	75～100cm以下	95～138cm以下
取り付け向き	後ろ向き	前向き	前向き

※おお客様の体重が9kgを超えるまでは、必ず後ろ向きでご使用ください。

■自動車検査証(車検証)サンプル 例)車検証表記:DAA-ZVW55

登録年月日/交付年月日	初年度登録年月	自動車の種別	用途	自家用・事業用の別	車種の形状
平成28年1月21日	平成28年1月	小型	乗用	自家用	ステーションワゴン
車名	型式	乗員定員	最大積載量	車両重量	車両総重量
	DAA-ZVW55	5人	0000kg		

■年号早見表 (上段:西暦 下段:年号)

1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
平成11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	令和1

ISOFIXの取付適合確認は、必ず車両の『取扱説明書』をご確認ください。

ISOFIXチャイルドシートの取付適合可否判断は、車両の『取扱説明書』の「適合性一覧表(チャイルドシート説明ページ)」に記載されています。

「サイズ等級」欄で取り付けが承認されていることに基づき判断をしていますので、必ず車両の『取扱説明書』をご確認ください。


【ISOFIX】

	ベビーシート(グループ0+)	チャイルドシート(グループI)
適応体重	2.5kg以上13kg未満	9kg以上18kg以下
年齢の目安	新生児～1歳頃	1歳頃～4歳頃
身長目安	60～80cm未満	75～100cm以下
取付向き	後ろ向き	前向き
サイズ等級	D	B1
固定具	ISO/R2	ISO/F2X


※おお客様の体重が9kgを超えるまでは、必ず後ろ向きでご使用ください。

ISOFIXで取り付けできる座席

ISOFIX取付金具



トップテザー取付金具



✕ 車両のフロアにスライドレールや収納スペースがある場所は、レッグサポートが干渉するので取り付けることができません。(回転式:レッグアーム付の場合)

シートベルトで取り付けできる条件

本装置は、ヨーロッパ統一規格(UN ECE R44/04)に認可された3点式シートベルトチャイルドシートです。

※一部を除きほとんどの車両に適合します。

【3点式シートベルト】


	ベビーシート (グループ0+)	チャイルドシート (グループ0+)	ハイバックシート (グループ0+)
適応体重	2.5kg以上13kg未満	9kg以上18kg未満	15kg以上36kg未満
年齢の目安	新生児～1歳頃	1歳頃～4歳頃	3歳頃～11歳頃
身長の目安	60～80cm未満	75～100cm未満	95～138cm未満
取り付け向き	後ろ向き	前向き	前向き

※お子様の体重が9kgを超えるまでは、必ず後ろ向きでご使用ください。

車両取り付け可能箇所

○ 取り付け可能 × 取り付け不可

※座席の幅④40cm以上、
奥行⑤43cm以上で
座面がフラットであること




●助手席にはエアバッグが装備されています。エアバッグの作動により大きな衝撃を受けるおそれがあるため、**必ず後部座席**に取り付けてください。

●進行方向に対し、**後ろ向き・横向きの座席には取り付けられません**。事故の際、装置の機能が有効に発揮できません。


●**2点式シートベルトの座席は、取り付けられません**。

取り付けできない座席

① 座席の奥行きが40cm以下、幅が36cm以下の座席



② 2点式シートベルトの座席



③ シートベルトの長さが極端に短いため、取り付けできない座席




④ 車両のシートベルトが、ベルト通し穴の位置より前にある座席



⑤ 座面の凹凸が極端で取り付けたときに不安定になる座席




⑥ 車両シートベルトガイドにタンクが干渉し、バックルにしっかり固定できない座席



⑦ ヘッドレストが極端に出っ張っている座席
ヘッドレストの形状により、リクライニング操作や回転操作、本装置のヘッドレストの調節ができない座席



⑧ レッグサポートの接地面に座席のスライドレバーや床下収納スペースなどがある座席



⑨ 床に対して座面が低い座席や高い座席、また床の形状によりレッグサポートが正しく調節できない座席



シートベルト固定タイプ

適合内容を確認する前に

●すべて3点式シートベルト専用です。

3点式シートベルト専用のため、2点式シートベルトの座席には取り付けできません。

●参考月齢の新生児とは。

本車種リストにおける「新生児」とは、体重2.5kg以上在胎週数37週以上のお子様に適応します。

●安全な後席に取り付けください。

助手席はエアバッグの有無にかかわらず安全上お勧めできず、適合調査はおこなっていません。

適合確認は、基本的には衝突時に一番安全なデータに基づいて運転席後席でおこなっています。

後ろ向きに取り付ける際に、運転者の体格や運転スタイルによって前後が狭くなり運転の支障になる場合は、助手席側後席に取り付けてください。

●回転タイプは、お子様の乗せ降ろしのために360度回転します。

左右のドアどちらの外からでも、お子様の乗せ降ろしがラクな回転機能です。ドアを閉めた状態で360度回転させようとする、ドアやドア側のピラーや内装にチャイルドシートの背部が干渉して回転できない車両があります。

●シートベルトの長さが異なる場合がございます。

同年式・同型式でも特別仕様車やグレード、装備オプションによりシートベルトの長さが違う場合があります。

シートベルトの長さをご確認ください。

●チャイルドシートの背部と座席の背もたれが、できるだけ密着する位置に調節し確認をしてください。

車両の座席(背もたれ)がリクライニングできる場合は、取り付けの際に背もたれの角度を調節しチャイルドシートと密着させ、車両シートベルトの腰部分をきつく締め付け、ぐらつきがしないように取り付けてください。

●別売りの「ズレ防止保護シート」の使用をお勧めします。

座席の表皮素材(皮など)および形状によっては、取り付け後にキズや跡が残るおそれがありますのでご使用をお勧めします。

●取り付け後の確認。

取り付け後は『取扱説明書』内に記載されている項目に従って、必ず確認してください。

シートベルトは緩んできますので、ご使用前にベルトの緩みを確認して締め直してください。

●ジュニアシートの適合が記載されていない理由。

ジュニアシートは体重15kg以上のお子様から使用するため、大人が使用するシートベルトで直接お子様を拘束する設計となっております。

3点式シートベルトの座席ならば下記の特殊な場合を除いては、ほとんどの車両に取り付け可能ですので適合調査はおこなっておりません。

①シートベルトの感覚が32cm以下の座席 ②座席の奥行きが40cm以下の座席 ③進行方向に対して横向きまたは後ろ向きの座席

④座席の中央に盛り上がりや極端にへこんでいて(バケットシート)ジュニアシートが安定しない座席

ISOFIXで取り付けできる条件

本装置は、ヨーロッパ統一規格(UN ECE R44/04)に認可されたISOFIXチャイルドシートです。
ISOFIXと車両のシートベルト(3点式)での取り付け可能な座席の場合は、ISOFIXでの取り付けをお勧めします。


※ISOFIXと車両のシートベルトを併用して取り付ける必要はありません。

[ISOFIX]

	ベビーシート(グループ0+)	チャイルドシート(グループ1)
適応体重	2.5kg以上 13kg未満	9kg以上18kg以下
年齢の目安	新生児～1歳頃	1歳頃～4歳頃
身長の目安	60～80cm未満	75～100cm以下
取付向き	後ろ向き	前向き
サイズ等級	D	B1
固定具	ISO/R2	ISO/F2X

※お子様の体重が9kgを超えるまでは、必ず後ろ向きでご使用ください。

取り付けできる座席



取り付けできない座席

- 座面の凹凸が極端で取り付けたときに不安定になる座席
- レッグサポートの接地面に座席のスライドレバーや床下収納スペースなどがある座席
- ISOFIX取付金具やテザーアンカーが装備されていない座席
- ヘッドレストが極端に出っ張っている座席
ヘッドレストの形状により、リクライニング操作や回転操作、本装置のヘッドレストの調節ができない座席
- 車両の進行方向に対して、横向きや後ろ向きの座席
- 床に対して座面が低い座席や高い座席、また床の形状によりレッグサポートが正しく調節できない座席
- 本装置を取り付けると、運転操作や視界のさまたげになる座席
- 本革シート、レザーシートの座席
※シートが傷むおそれがあるため、そのまま本装置を取り付けしないでください。取り付けの場合は、必ず保護シート(別売)等を敷いてからお取り付けください。

ISOFIX専用タイプ

購入前の確認

- ISOFIX取付金具を確認してください。

車種リストで取り付け可能の場合でも、車両の座席にISOFIX取付金具が装備されているか必ず確認してください。

- 車両の『取扱説明書』でチャイルドシートが認可されていること。

車両の『取扱説明書』に認可されたISOFIXチャイルドシートの「サイズ等級」が、記載された「適合性一覧表」があることが適合の条件になります。

- 使用条件に合ったお子様に使用できません。

新生児から18kg以下の乳幼児が使用できますが、体重によって取り付け向きやインナークッションの使用方法が変わりますので、『取扱説明書』内に記載されている項目に従って使用してください。

本車種リストにおける「新生児」とは、体重2.5kg以上かつ在胎週数37週以上のお子様に適応します。

- 回転タイプはお子様の乗せ降ろしのために360度回転します。

左右のドアのどちらからでもお子様の乗せ降ろしができる回転機能です。ドアを閉めた状態で360度回転させようとする、ドアやドア側のピラーや内装にチャイルドシートの背部が干渉して回転できない車両がありますのでご注意ください。

車への取り付けのポイント

- ISOFIX取付金具とチャイルドシートのコネクタが連結しにくい場合。

ISOFIX取付金具が車両シートに隠れて見えにくい場合は、付属の「ISOFIXガイドキャップ」を使用することで連結しやすくなります。

※車両によって「ISOFIXガイドキャップ」が取り付けできない車種もあります。

後席の背もたれがリクライニングできる車両の場合は、リクライニングの角度によって連結しやすくなります。

- レッグサポートは安全な位置にセットしてください。

レッグサポートの接地面がスライドレールや収納スペースがある場合、スライドレール等に干渉しない位置に座席をスライドさせてからセットしてください。

どうしても干渉してしまう車両の場合は車種リストの適合判定は不可になっています。

- チャイルドシートの背と座席の背もたれができるだけ密着する位置に調節をしてください。

車両の座席がリクライニングできる場合は、装着後に車両の背もたれの角度を調節して、チャイルドシートと密着させてぐらつきがないように取り付けてください。

- 取り付け後の確認

取り付け後は、『取扱説明書』内に記載されている項目に従って必ず確認してください。

トヨタ

車種名	年式	形式	ドア枚数	乗用人数	タイプ	座席位置	アルテミスターン<ISOFIX>		デュアルフィットトラベルクルーザー		注意/備考
							前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX	
86	12.04~	ZN6	2	4	CP	後席 左右	○1	○1	×1	○1	
AQUA	11.12~	NHP10	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	
bB	05.12~16.11	QNC2#	5	5	HB	後席 左右	○3	○3	○	○3	
	00.02~05.12	NCP3#	5	5	HB	後席 左右	×9	×9	×	×9	
C-HR (ハイブリッド含む)	16.12~	ZYX1#/NGX#0	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	
FJクルーザー	10.12~18.01	GSJ15W	5	5	WG	後席 左右	○2	○2	○	○2	
iQ	08.11~16.03	KGJ10/NGJ10	3	4	HB	後席 左右	○注・3	○注・3	○	○3	右側のみ
ist	07.07~16.05	P11#	5	5	WG	後席 左右	○注	○注	○	○注	
	02.05~07.6	NCP6#	5	5	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3	
MIRAI	14.12~	JPD10	4	5	SE	後席 左右	○	○	×	○	
RAV4	19.04~	#XA#5#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	
	05.11~16.08	##A3#	5	5	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3	
	00.05~05.10	CA2#W	5	5	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3	
	00.05~05.10	CA2#W	3	5	HB	後席 左右	×9	×9	○	×9	
Rush	06.01~16.03	J20#	5	5	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3	
WILL サイファ	02.12~05.07	NCP7#	5	5	HB	後席 左右	×9	×9	○	×9	
アイシス	12.06~17.12	ZGM1#	5	7	WG	2列目 左右	○注	○注	○	○3	右側のみ・助手席側床下収納あり
	04.09~12.06	NM1#/ZGM1#	5	7	WG	2列目 左右	○注	○注	○	○3	右側のみ・助手席側床下収納あり
アベンシスワゴン	05.11~16.07	ZRT272W	5	5	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3	
	00.05~05.10	AZT25#W	5	5	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3	
アリオ	07.06~	T26#	4	5	SE	後席 左右	○3	○3	○	○3	
	01.12~07.06	T24#	4	5	SE	後席 左右	○3	○3	○	○3	
アルテツァ	98.10~05.09	XE10#	4	5	SE	後席 左右	×	×	○	×	
アルファード (ハイブリッド含む)	15.01~	##H3# #	5	7	WG	2列目 左右	○3・注	○3・注	○注	○3・注	ひじ掛け固定式(エグゼクティブパワーシート車) 装着不可
			3列目 左右	×9	×9	○	×9				
	08.05~15.01	H2#W	5	7	WG	2列目 左右	○3・注	○3・注	○注	○3・注	ひじ掛け固定式(エグゼクティブパワーシート車) 装着不可
			3列目 左右	×9	×9	○	×9				
			5	8	WG	2列目 左右	×10	×10	○	○3	
			3列目 左右	×9	×9	○	×9				
	02.05~08.04	NH1#W	5	7	WG	2列目 左右	×	×	○	×	
			3列目 左右	×9	×9	○	×9				
01.01~06.10	#ZE12#	5	5	HB	2列目 左右	×9	×9	○	×10		

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1)シート形状 ・×2)取付けスペース及びフロア形状 ・×3)車内スペースが狭いため ・×4)シートベルト長さ ×5)バックル ・×6)床下収納干渉 ・×7)レッグアームレールに干渉
×8)テザーアンカ取付金具強度不足 ・×9)ISOFIX取り付け不可・×10)レッグアームフロア着地しない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) 回転時内装に干渉 ・ ○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可

トヨタ

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	アルテミスターン <ISOFIX>		デュアルフィットトラベル クルーザー		注意/備考			
							前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX				
イブサム	01.05~10.01	ACM2#W	5	6	WG	2列目 左右	×9	×9	○	×9				
						3列目 左右	×9	×9	○	×9				
			5	7	WG	2列目 左右	×9	×9	○	×9				
						3列目 左右	×9	×9	○	×9				
ヴァンガード	07.08~13.11	ACA3#W GSA33W	5	5	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3				
						2列目 左右	○3	○3	○	○3				
			5	7	WG	3列目 左右	×9	×9	○	×9				
						2列目 左右	○	○注	○	○				
ウィッシュ	09.04~17.12	#E2#G #E2#W	5	6	WG	3列目 左右	×9	×9	○	×9	運転席側シートとチャイルドシートと干渉の恐れ			
						2列目 左右	○	○注	○	○	運転席側シートとチャイルドシートと干渉の恐れ			
			5	7	WG	3列目 左右	×9	×9	○	×9				
						2列目 左右	○3	○注・3	○	○3		運転席側シートとチャイルドシートと干渉の恐れ		
ウィッシュ	03.01~09.04	#E1##	5	6	WG	3列目 左右	×9	×9	○	×9	運転席側シートとチャイルドシートと干渉の恐れ			
						2列目 左右	○3	○注・3	○	○注	運転席側シートとチャイルドシートと干渉の恐れ			
			5	7	WG	3列目 左右	×9	×9	○	×9				
						2列目 左右	○	○注	○	○				
ヴィッツ (ハイブリッド/GR SPORT含む)	13.09~14.04	N#P131	3	5	HB	後席 左右	○	○	○	○				
	10.12~	NHP13#/NSP13#/KSP13#	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○3				
	05.02~10.12	#P9##	5	5	HB	後席 左右	○3	○3	○	○3				
	99.01~05.02	#CP1#	5	5	HB	後席 左右	-	-	○	-				
	99.01~05.02	#CP1#	3	5	HB	後席 左右	-	-	○	-				
ヴェルファイア (ハイブリッド含む)	15.01~	#H3#W	5	7	WG	2列目 左右	○3・注	○3・注	○注	○3・注	ひじ掛け固定式(エグゼクティブパワーシート車) 装着不可			
						3列目 左右	×9	×9	○	×9				
	08.05~15.01	#H2#W	5	8	WG	2列目 左右	×10	×10	○	○	ひじ掛け固定式(エグゼクティブパワーシート車) 装着不可			
						3列目 左右	×9	×9	○	×9				
						2列目 左右	○3・注	○3・注	○注	○3・注				
						3列目 左右	×9	×9	○	×9				
08.05~15.01	#H2#W	5	8	WG	2列目 左右	×10	×10	○	○3					
					3列目 左右	×9	×9	○	×9					
ヴォクシー (ハイブリッド含む)	14.01~	#R8#W/#R8#G	5	7	WG	2列目 左右	○	○	○	○				
						3列目 左右	×9	×9	○	×9				
	07.06~14.01	#R7##	5	8	WG	2列目 左右	○	○	○	○				
						3列目 左右	×9	×9	○	×9				
						5	5	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3	
						5	7	WG	2列目 左右	○3	○3	○	○3	
						5	7	WG	3列目 左右	×9	×9	○	×9	
						5	8	WG	2列目 左右	○3	○3	○	○3	
エスクァイア (ハイブリッド含む)	14.10~	#R8#	5	7	WG	2列目 左右	○	○	○	○				
						3列目 左右	×9	×9	○	×9				
			5	8	WG	2列目 左右	○	○	○	○				
						3列目 左右	×9	×9	○	×9				

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1)シート形状 ・×2)取付けスペース及びフロア形状 ・×3)車内スペースが狭いため ・×4)シートベルト長さ ×5)バックル ・×6)床下収納干渉 ・×7)レッグアームレールに干渉
×8)テザーアンカ取付金具強度不足 ・×9)ISOFIX取り付け不可・×10)レッグアームフロアー着地しない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) 回転時内装に干渉 ・ ○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可

トヨタ

車種名	年式	形式	ドア枚数	乗用人数	タイプ	座席位置	アルテミスターン<ISOFIX>		デュアルフィットトラベルクルーザー		注意/備考	
							前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX		
エスティマ (ハイブリッド含む)	06.01~	##R5#	5	7	WG	2列目 左右	○3	○3	○	○3		
			3列目 左右	×9	×9	○	×9					
				5	8	WG	2列目 左右	○3	○3	○	○3	
				3列目 左右	×9	×9	○	×9				
	00.01~06.01	##R3/R4	5	7	WG	2列目 左右	○3	○3	○	○3		
			3列目 左右	×9	×9	○	×9					
				5	8	WG	2列目 左右	○3	○3	○	○3	
				3列目 左右	×9	×9	○	×9				
	06.06~	AHR2#	5	7	WG	2列目 左右	○3	○3	○	○3		
			3列目 左右	×9	×9	○	×9					
				5	8	WG	2列目 左右	○3	○3	○	○3	
				3列目 左右	×9	×9	○	×9				
01.06~05.11	AHR1#	5	7	WG	2列目 左右	○3	○3	○	○3			
		3列目 左右	×9	×9	○	×9						
			5	8	WG	2列目 左右	○3	○3	○	○3		
			3列目 左右	×9	×9	○	×9					
オーリス	12.08~18.06	##E18#H	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○		
	06.10~12.07	##E15#	5	5	HB	後席 左右	○3	○3	○	○3		
カムリ (ハイブリッド含む)	17.07~	AXVH70	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○		
	11.09~17.07	AVV5#	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○		
	06.01~11.09	ACV4#	4	5	SE	後席 左右	-	-	○	-		
	01.09~05.12	ACV3#	4	5	SE	後席 左右	-	-	○	-		
カルディナ	02.09~07.05	##T24#	5	5	WG	後席 左右	-	-	○	-		
カローラ スパシオ	01.05~07.10	#E12##	5	7	WG	2列目 左右	×9	×9	○	×9		
			3列目 左右	×1	×1	○	×9					
カローラ(ハイブリッド含む)	19.09~	Z#E21#W/NRE210W	5	5	SE	後席 左右	-	-	-	-		
カローラ	00.08~06.11	##E12##	4	5	SE	後席 左右	×9	×9	○	×9		
カローラ アクシオ	12.05~	N#E16#	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○		
	06.10~12.05	#E14#	4	5	SE	後席 左右	○3	○3	○	○3		
カローラアクシオハイブリッド	13.08~	N#E16#	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○		
カローラ スポーツ	18.06~	E21#H	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○		
カローラ フィールダー (ハイブリッド含む)	12.05~	N#E16#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○		
	06.10~12.05	E14#	5	5	WG	後席 左右	○注・3	○注・3	○	○注・3	背もたれを後に寝かせ、取付を行い、取り付け後、背もたれを起こしてください。	
	00.08~06.10	E12#	5	5	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3		
カローラ ツーリング	19.09~	NRE210W/ZRE212W/ZWE21#W	5	5	WG	後席 左右	-	-	-	-		
カローラ ランクス	01.01~06.09	#E12#	5	5	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3		
カローラ ルミオン	07.10~15.12	#E16#	5	5	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3		
キャミ	99.05~06.01	J1##	5	5	WG	後席 左右	×9	×9	○	×9		
クラウン・ クラウンハイブリッド	18.06~	S22#/SH2#	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○		
	12.12~18.06	S21#	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○		
	08.02~12.12	S20#	4	5	SE	後席 左右	○3	○3	○	○		

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1)シート形状 ・×2)取付けスペース及びフロア形状 ・×3)車内スペースが狭いため ・×4)シートベルト長さ ・×5)パツル ・×6)床下収納干渉 ・×7)レッグアームレールに干渉
×8)テザーアンカ取付金具強度不足 ・×9)ISOFIX取り付け不可・×10)レッグアームフロア着地しない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) 回転時内装に干渉 ・ ○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可

トヨタ

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	アルテミスターン <ISOFIX>		デュアルフィットトラベル クルーザー		注意/備考
							前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX	
クラウンアスリート・ ロイヤル	12.12~18.06	##S21#	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	
	08.02~12.11	##S20#	4	5	SE	後席 左右	○3	○3	○	○3	
	03.12~08.02	##S18#	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	
クラウンエステート	99.12~07.05	##S17#	5	5	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3	
クラウンマジェスタ	13.09~18.06	##S21#	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	
	09.03~13.08	##S20#	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	
	04.07~09.03	##S18#	4	5	SE	後席 左右	○3	○3	○	○3	
	99.09~04.07	##S17#	4	5	SE	後席 左右	×	×	○	×	
クルーガー	00.11~07.03	MHU2#	5	7	WG	2列目左右	○3	○3	○	○3	
	3列目左右					×3	×3	○	×3		
	00.11~07.03		5	5	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3	
クルーガーハイブリッド	00.11~07.03	##U28W	5	7	WG	2列目左右	○3	○3	○	○3	
						3列目左右	×9	×9	○	×9	
サイ (SAI)	09.12~17.11	##K10#	4	5	SE	後席 左右	○3	○3	○	○3	
サクシードワゴン	02.07~07.03	##P5#	5	5	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3	
シエンタ (ハイブリッド含む)	18.09~	##P17#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	
	2列目左右					○	○	○	○		
	15.07~		3列目左右	×9	×9	○	×9				
			5	7	WG	2列目左右	○	○	○	○	
						3列目左右	×9	×9	○	×9	
シエンタ	03.09~15.07	NCP8#	5	7	WG	2列目左右	○3	○3	○	○3	
						3列目左右	×9	×9	○	×9	
スパイド	12.07~	N#P14#	4	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	
セルシオ	00.08~06.06	UCF3#	4	5	SE	後席 左右	○3	○3	○	○3	
タンク	16.11~	M9##A	5	5	HB	後席 左右	○2・注	○2・注	○	○2・注	車両中央用のバックルを取出し、チャイルドシートの下や後ろ側に挟み込まない ように取付けてください。
ノア (ハイブリッド含む)	14.01~	##R8#	5	7	WG	2列目左右	○	○	○	○	
						3列目左右	×9	×9	○	×9	
			5	8	WG	2列目左右	○	○	○	○	
						3列目左右	×9	×9	○	×9	
	10.04~14.01	##R7#	5	7	WG	2列目左右	○3	○3	○	○3	
						3列目左右	×9	×9	○	×9	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1)シート形状 ・×2)取付けスペース及びフロア形状 ・×3)車内スペースが狭いため ・×4)シートベルト長さ ×5)バックル ・×6)床下収納干渉 ・×7)レッグアームレールに干渉
×8)テザーアンカ取付金具強度不足 ・×9)ISOFIX取り付け不可・×10)レッグアームフロア着地しない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) 回転時内装に干渉 ・ ○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可

トヨタ

車種名	年式	形式	ドア枚数	乗用人数	タイプ	座席位置	アルテミスターン<ISOFIX>		デュアルフィットトラベルクルーザー		注意/備考
							前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX	
ノア (ハイブリッド含む)	10.04~14.01	##R7#	5	8	WG	2列目左右	○	○	○	○	
						3列目左右	×9	×9	○	×9	
ノア	07.06~10.03	##R7#	5	5	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3	
ノア タンブルシート	07.06~10.03	##R7#	5	8	WG	2列目左右	○3	○3	○	○3	
						3列目左右	×9	×9	○	×9	
ノア	01.11~07.05	##R6#	5	8	WG	2列目左右	○3	○3	○	○3	
						3列目左右	×9	×9	○	×9	
ノア タンブルシート			5	8	WG	2列目左右	○3	○3	○	○3	
						3列目左右	×9	×9	○	×9	
ハイエース (スーパーGL)	16.08~	H2###	5	5	WG	後席 左右	×	×	○注	×	3点式シートベルト車のみ
ハイエース ワゴン	04.08~	#H2##	5	10	WG	2列目左右	○注・3	○注・3	○注	○注・3	
						3列目左右	×9	×9	○注	×9	後席右側のみ適合
						4列目左右	×9	×9	×5	×9	
ハイラックス	17.09~	GUN125	4	5	WG	後席 左右	×2	×2	○	×8	
ハイラックスサーフ ダブルキャブ	97.08~04.07	N14/17	5	5	WG	後席 左右	×3	×3	○	×3	
パッソ	16.04~	M7#0A	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	
	10.02~16.04	KGC3#/NGC30	5	5	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3	
	04.06~10.02	KGC1#/QNC10	5	5	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3	
ハリアーハイブリッド	14.01~	##U65#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	
	05.03~12.12	##U38#	5	5	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3	
ハリアー	13.12~	ZSU6#W/AVU65W/ASU6#W	5	5	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3	
	03.02~13.07	##U3#	5	5	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3	
ピクシスエポック	17.05~	LA3##A	4	4	HB	後席 左右	○	○	○	○	
ピクシスジョイ	12.05~	LA250A/LA260A	5	4	WG	後席 左右	○	○	○	○	
ピクシススペース	16.08~17.01	L575A/L585A	5	4	HB	後席 左右	○	○	○	○	
ピクシスメガ	15.07~	LA700A/LA710A	5	4	HB	後席 左右	○注	○注	○	○	レッグアームがエアコンの吹き出し口に干渉しないよう設置すること
ファンカーゴ	99.08~05.11	NCP2#	5	5	HB	後席 左右	×6	×6	○	×9	
プリウス	99.08~05.11	#CP1#	4	5	SE	後席 左右	×9	×9	○	×9	
	15.12~	##W5#	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	
	09.05~15.12	##W3#	5	5	HB	後席 左右	○3	○3	○	○3	
	03.09~09.05	NHW2#	5	5	HB	後席 左右	○3	○3	○	○3	
プリウスPHV	97.12~03.09	NHW1#	4	5	SE	後席 左右	-	-	○	-	
	17.02~	ZVW52	5	4	HB	後席 左右	○	○	○	○	
	12.01~17.02	##W35	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	
プリウス α	11.05~	##W41#	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	
	11.05~	##W40#	5	7	HB	2列目左右	○	○	○	○	
						3列目左右	×3・9	×3・9	○	×9	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1)シート形状 ・×2)取付けスペース及びフロア形状 ・×3)車内スペースが狭いため ・×4)シートベルト長さ ×5)バックル ・×6)床下収納干渉 ・×7)レッグアームレールに干渉
×8)テザーアンカー取付金具強度不足 ・×9)ISOFIX取り付け不可・×10)レッグアームフロア着地しない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) 回転時内装に干渉 ・ ○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可

トヨタ

車種名	年式	形式	ドア枚数	乗用人数	タイプ	席位置	アルテミスターン<ISOFIX>		デュアルフィットトラベルクルーザー		注意/備考
							前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX	
ブレイド	06.12~12.04	#E15#	5	5	HB	後席 左右	○3	○3	○	○3	
ブレビス	01.06~07.07	JCG1#	4	5	SE	後席 左右	○3	○3	○	○3	
プレミオ	07.06~	##T26#	4	5	SE	後席 左右	○3	○3	○	○3	
	04.12~07.06	##T24#	4	5	SE	後席 左右	○3	○3	○	○3	
プログレ	98.05~07.05	JCG1#	4	5	SE	後席 左右	○3	○3	○	○3	
プロナード	00.04~03.11	MCX20	4	5	SE	後席 左右	×9	×9	○	×9	
プロボックスワゴン	02.07~13.10	##P5#	5	5	SW	後席 左右	○3	○3	○	○3	
バルタ	05.11~12.06	##P9#	4	5	SE	後席 左右	○3	○3	○	○3	
ポルテ	12.07~	##P14#	3	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	
	04.07~12.07	NNP1#	3	5	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3	
マークII プリット	02.02~07.09	##X11#	5	5	WG	後席 左右	-	-	○	-	
マークX	09.10~	##X13#	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	
	04.11~09.10	##X12#	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	
マークX ジオ	07.09~13.12	##A1#	5	6	WG	2列目左右	○	○	○	○	
						3列目左右	×3・9	×3・9	×3	×9	
			5	7	WG	2列目左右	○	○	○	○	
						3列目左右	×3・9	×3・9	×3	×9	
ヤリス	-	-	5	5	HB	後席 左右	-	-	-	-	
ライズ	19.11~	A200A/A210A	5	5	WG	後席 左右	○	○	-	○	
ラウム	03.05~11.10	NCZ2#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	
ラクティス	10.11~16.08	##P12#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	
	05.10~10.11	##P10#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	
ランドクルーザー200	07.10~	UZJ200W/URJ202W	5	8	WG	2列目左右	○	○	○	○	
	07.10~		5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	
ランドクルーザー100	98.01~07.09	##J10#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	
			5	8	WG	2列目左右	○	○	○	○	
						3列目左右	×3・9	×3・9	×3	×9	
ランドクルーザープラド	09.09~	##J15#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	
			5	7	WG	2列目左右	○	○	○	○	
	3列目左右	×3・9				×3・9	×3	×9			
	09.09~	##J12#				5	8	WG	2列目左右	○	○
			3列目左右	×3・9	×3・9	×3	×9				
##J12#	3	5	WG	後席 左右	○	○	○	○			
ルーミー	16.11~	M9##A	5	5	HB	後席 左右	○2・注	○2・注	○	○	車両中央用のバックルを取出し、チャイルドシートの下や後ろ側に挟み込まないように取付けてください。

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1)シート形状 ・×2)取付けスペース及びフロア形状 ・×3)車内スペースが狭いため ・×4)シートベルト長さ ×5)バックル ・×6)床下収納干渉 ・×7)レッグアームレールに干渉
×8)テザーアンカ取付金具強度不足 ・×9)ISOFIX取り付け不可・×10)レッグアームフロア着地しない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) 回転時内装に干渉 ・ ○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可

レクサス

車種名	年式	形式	ドア枚数	乗用人数	タイプ	座席位置	アルテミスターン<ISOFIX>		デュアルフィットトラベルクルーザー		注意/備考
							前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX	
CT	11.01~	ZWA10#	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	
ES	18.10~	AXZH10	5	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	
GS (ハイブリッド含む)	12.01~	##L1#	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	
	05.08~12.01	S19#系				後席 左右	○3	○3	○	○3	
GS-F	15.11~	URL10	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	
HS	09.07~	ANF10	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	
	13.05~	GSE3#/AVE3#/ASE30	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	
IS/IS-F (オープンカー除く)	07.12~14.05	USE2#	4	4	SE	後席 左右	○	○	○	○	
		GSE2#	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	
	07.12~14.05	GSE2#	2	4	CP	後席 左右	○3	○3	○	○3	
			4	5	SE	後席 左右	○3	○3	○	○3	
LC	17.03~	GWZ100/URZ100	2	4	CP	後席 左右	×9	×9	○	○4	本体が車の内装に干渉するため使用できません。
LS (ハイブリッド含む)	17.10~	GVF5#/VXFA5#	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	
	06.09~17.10	U#F4#	4	4	SE	後席 左右	○3	○3	○	○3	
			4	5		後席 左右	○3	○3	○	○3	
LX	15.09~	URL201W	5	5	WG	後席 左右	○	○注	○	○	オプション：セカンドモニター取付の車両は後ろ向きは不適合
	15.09~	URL201W	5	8	WG	2列目左右	○	○注	○	○	
						3列目左右	○	○	○	×9	
NX	14.04~	AYZ1#/AGZ1#	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	
RX (ハイブリッド含む)	15.10~	GYL2#W/AGL2#W	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	
	09.01~15.10	GGL1#W/GYL1#W/AGL10W				後席 左右	○3	○3	○	○3	
	17.12~	GYL2#W/AGL2#W	5	7	WG	後席 左右	○	○	○	○	
RC	14.10~	##C1#	2	4	CP	後席 左右	○注	×3	○	○	後席助手席側のみ
RC-F						後席 左右	○注・1	×3	○	○	後席助手席側のみ
SC	05.07~10.07	Z4#	2	4	CP	後席 左右	×	×	×	×	
UX	18.11~	MZAA10/MZAH1#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1)シート形状 ・×2)取付けスペース及びフロア形状 ・×3)車内スペースが狭いため ・×4)シートベルト長さ ×5)バックル ・×6)床下収納干渉 ・×7)レッグアームレールに干渉
×8)テザーアンカ取付金具強度不足 ・×9)ISOFIX取り付け不可・×10)レッグアームフロア着地しない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) 回転時内装に干渉 ・ ○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可

ニッサン

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	アルテミスターン <ISOFIX>		デュアルフィットトラベル クルーザー		注意/備考	
							前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX		
GT-R	07.12~	R35	2	4	CP	後席 左右	×3	×3	○	○3		
e-NV200	14.10~19.10	ME0	5	5・7	WG	2列目 左右	○	○	○	○		
NV200パネット	09.05~	M20#	5	5	WG	3列目 左右	×9	×9	○	×9	バンタイプは不適合	
			5	7	WG	後席 左右	○3	○3	○	○		
NV100 クリッパーリオ	15.03~	DR17W	5	4	WG	2列目 左右	○	○	○	○		
	13.12~15.03	DR64W	5	4	WG	後席 左右	○	○	○	○		
NV350キャラバン	12.06~	KS#E26	5	5	WG	後席 左右	×9	×9	○注	×9	3点式シートベルト車は可能	
アベニール	98.10~05.10	#W11	5	5	WG	後席 左右	×9	×9	○	×9		
ウイングロード	05.11~18.03	###Y12	5	5	WG	後席 左右	×9	×9	○	×9		
	99.05~05.11	###Y11	5	5	WG	後席 左右	×9	×9	○	×9		
エクストレイル (ハイブリッド含む)	13.12~	###T32	5	7	WG	2列目 左右	○	○	○	○		
			5	5	WG	3列目 左右	×9	×9	○	×9		
	13.12~	###T32	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○		
	07.08~14.01	###T31	5	5	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3		
	00.01~07.08	###T30	5	5	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3		
エルブランド	10.08~	##E52	5	7	WG	2列目 左右	○	○	○	○		
			5	8	WG	3列目 左右	×9	×9	○	×9		
	02.05~10.08	##E51	4	7	WG	2列目 左右	○	○	○	○		
			5	8	WG	3列目 左右	×9	×9	○	×9		
	97.05~02.05	##E50	4	7	WG	2列目 左右	×9	×9	○	×9		
			4	8	WG	3列目 左右	×9	×9	○	×9		
	オッティ	06.10~13.06	H92W	5	4	WG	後席 左右	○	○	○	○	
		05.06~06.10	H91W	5	4	WG	後席 左右	○	○	○	○	
キックス	08.10~12.06	H59A	3	4	HB	後席 左右	○	○	○	○		
キャラバン コーチ	01.11~09.01	E25	5	8	WG	2列目 左右	×9	×9	○	×9		
			5	8	WG	3列目 左右	×9	×9	○	×9		
キューブ	08.11~	#Z12	5	5	WG	後席 左右	○3	○3	○	○注・3	背もたれを後ろに倒し、取り付けしてください。	
	02.10~08.11	#Z11	5	5		後席 左右	×6	×6	○	○3		
	98.02~00.09	#Z10	5	4		後席 左右	×9	×9	○	×9		
	98.02~02.10	#Z10	5	5		後席 左右	×9	×9	○	×9		
キューブ キュービック	03.09~08.11	GZ11/NGZ11	5	7	WG	2列目 左右	×6・10	×6・10	○	○1・3		
			5	7		3列目 左右	×9	×9	○	×9		

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1)シート形状 ・×2)取付けスペース及びフロア形状 ・×3)車内スペースが狭いため ・×4)シートベルト長さ ×5)バックル ・×6)床下収納干渉 ・×7)レッグアームレールに干渉
×8)テザーアンカー取付金具強度不足 ・×9)ISOFIX取り付け不可・×10)レッグアームフロア着地しない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) 回転時内装に干渉 ・ ○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可

ニッサン

車種名	年式	形式	ドア枚数	乗用人数	タイプ	座席位置	アルテミスターン<ISOFIX>		デュアルフィットトラベルクルーザー		注意/備考
							前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX	
クリッパー リオ	07.06~12.01	#U7#W	5	4	HB	後席 左右	×9	×9	○	×9	
グロリア	99.06~04.10	##Y34	4	5	SE	後席 左右	×9	×9	○	×9	
サニー	98.10~04.10	##B15	4	5	SE	後席 左右	×9	×9	○	×9	
サファリ	97.10~07.07	###Y61	5	7	WG	2列目 左右	×9	×9	○	×9	
						3列目 左右	×9	×9	○	×9	
シーマ	01.01~10.07	#F50	4	5	SE	後席 左右	○3	○3	○	○3	
シーマ ハイブリッド	12.05~	HGY51	4	5	SE	後席 左右	○3	○3	○	○3	
シルフィ	12.12~	TB17	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	
ジューク	10.06~	#F15	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	
シルビア	99.01~02.11	#S15	2	4	CP	後席 左右	×1	×1	×1	×1	
スカイライン (ハイブリッド含む)	14.02~	##V37	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	
	06.11~14.04	##V36	2	4	CP	後席 左右	○	○1	○	○	
			4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	
	03.01~07.10	##V35	2	5	CP	後席 左右	×1	×1	○	○3	
	01.06~06.10	##V35	4	5	SE	後席 左右	×1	×1	○	○3	
スカイライン クロスオーバー	16.06~16.06	#J50	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	
ステージア	01.10~07.06	#M35	5	5	WG	後席 左右	-	-	○	-	
セフィーロ	98.12~03.03	#A33	4	5	WG	後席 左右	-	-	○	-	
セレナ (s-ハイブリッド・e-POWER含む)	17.03~	C27	5	7	WG	2列目 左右	○	○	○	○	
						3列目 左右	×9	×9	○	×9	
	16.08~	C27	5	8	WG	2列目 左右	○	○	○	○	
						3列目 左右	×9	×9	○	×9	
	10.11~16.08	C26	5	8	WG	2列目 左右	○	○	○	○	
						3列目 左右	×9	×9	○	×9	
	05.05~10.11	C25	5	8	WG	2列目 左右	×7	×7	○	×9	
						3列目 左右	×9	×9	○	×9	
	99.06~05.05	C24	5	7	WG	2列目 左右	×2	×2	○	×9	
3列目 左右						×2	×2	○	×9		
99.06~05.05	C24	5	8	WG	2列目 左右	×9	×9	○	×9		
					3列目 左右	×9	×9	○	×9		
デイズ	19.03~	B43~48W	5	4	WG	後席 左右	○	○	○	○	
	13.06~19.03	#B21W	5	4	HB	後席 左右	○	○	○	○	
デイズ ルークス	14.02~	#B21W	5	4	HB	後席 左右	○	○	○	○	
ルークス	09.12~13.03	ML21S	5	4	HB	後席 左右	○	○	○	○	
ティアナ	14.02~	#L33	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	
	08.06~14.02	#J32				後席 左右	○	○	○	○	
	03.10~08.06	#J31				後席 左右	×9	×9	○	×9	
ティアダ	04.09~12.08	#C11	5	5	WG	後席 左右	×9	×9	○	×9	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1)シート形状 ・×2)取付けスペース及びフロア形状 ・×3)車内スペースが狭いため ・×4)シートベルト長さ ×5)バックル ・×6)床下収納干渉 ・×7)レッグアームレールに干渉
×8)テザーアンカ取付金具強度不足 ・×9)ISOFIX取り付け不可・×10)レッグアームフロア着地しない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) 回転時内装に干渉 ・ ○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可

ニッサン

車種名	年式	形式	ドア枚数	乗用人数	タイプ	座席位置	アルテミスターン<ISOFIX>		デュアルフィットトラベルクルーザー		注意/備考
							前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX	
ティーダ ラティオ	04.09~12.10	#C11	4	5	SE	後席 左右	○3	○3	○	×9	
ティーノ	98.12~03.04	#V10	5	6	WG	後席 左右	×9	×9	○	×9	
			5	5	WG	後席 左右	×9	×9	○	×9	
デュアリス	07.05~14.03	#J10	5	5	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3	
ノート (e-POWER含む)	12.09~	#E12	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	
	05.01~12.08	#E11				後席 左右	×9	×9	○	×9	
ハサラ	99.11~03.06	J#U30	5	7	WG	2列目 左右	×9	×9	○	×9	バックル位置が前側の為、しっかりと取り付けできない。
						3列目 左右	×9	×9	○	×9	
			5	8	WG	2列目 左右	×9	×9	○	×9	バックル位置が前側の為、しっかりと取り付けできない。
						3列目 左右	×9	×9	○	×9	
ピノ	07.01~10.01	HC24S	5	5	WG	後席 左右	×9	×9	○	×9	
プリメーラ	01.01~06.01	#P12	4	5	SE	後席 左右	×9	×9	○	×9	
	95.09~01.01	#P11				後席 左右	×9	×9	○	×9	
プリメーラ カミノワゴン	01.01~05.12	#P12	5	5	WG	後席 左右	×9	×9	○	×10	
ブルーバード	96.01~01.09	#U14	4	5	SE	後席 左右	×9	×9	○	×9	
ブルーバードシルフィ	05.12~12.12	#G11	4	5	SE	後席 左右	○3	○3	○	○3	
	00.08~05.11	#G10				後席 左右	×9	×9	○	×9	
プレサージュ	03.07~09.08	#U31	5	7	WG	2列目 左右	×9	×9	○	×9	
						3列目 左右	×9	×9	○	×9	
			5	8	WG	2列目 左右	×9	×9	○	×9	
	3列目 左右	×9				×9	○	×9			
	5	8				WG	2列目 左右	×9	×9	○	×9
			3列目 左右	×9	×9		○	×9			
プレジデント	03.10~10.06	PGF50	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	
	90.10~02.08	J#G50				後席 左右	-	-	○	-	
フーガ	09.11~	#Y51	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	
	04.10~09.11	#Y50				後席 左右	○3	○3	○	○3	
フーガ ハイブリッド	10.11~	#Y51	4	5	SE	後席 左右	○3	○3	○	○3	
	04.10~09.11	#Y50				後席 左右	○3	○3	○	○3	
マイクラC+C	07.05~10.08	FHZK12	2	4	OP	後席 左右	×1	×1	○	×1	
マーチ	10.07~	#K13	5	5	HB	後席 左右	○3	○3	○	○注	車両バックル側に来るように取付
	02.03~10.07	#K12	3	5	HB	後席 左右	×	×	○	×	
			5	5	HB	後席 左右	×	×	○	×	
	92.01~02.03	#K11	2	4	OP	後席 左右	×注	×注	○	×	シートの幅が狭い
			3	5	WG	後席 左右	×	×		×	
5	5	WG	後席 左右	-	-	○	×				

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1)シート形状 ・×2)取付けスペース及びフロア形状 ・×3)車内スペースが狭いため ・×4)シートベルト長さ ×5)バックル ・×6)床下収納干渉 ・×7)レッグアームレールに干渉
×8)テザーアンカ取付金具強度不足 ・× 9)ISOFIX取り付け不可・×10)レッグアームフロア着地しない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) 回転時内装に干渉 ・ ○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可

ニッサン

車種名	年式	形式	ドア枚数	乗用人数	タイプ	座席位置	アルテミスターン<ISOFIX>		デュアルフィットトラベルグループ		注意/備考
							前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX	
ムラーノ	08.09~15.05	#Z51	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	
	04.09~08.09	#Z50				後席 左右	-	-	○	-	
モコ	11.02~16.05	MG33S	5	4	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3	
	06.02~11.02	MG22S				後席 左右	○3	○3	○	○3	
	02.04~06.02	MG21S				後席 左右	×	×	○	×	
ラシーン	94.12~00.08	NB14	5	5	WG	後席 左右	×9	×9	○	×9	
ラティオ	12.10~16.12	N17	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	
ラフェスタ	11.06~18.03	CW##WN	5	7	WG	2列目 左右	○3	○3	○	○3	
						3列目 左右	×9	×9	○	×9	
リーフ	17.09~	ZE1	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	
	10.12~17.09	#ZEO	5	5	HB	後席 左右	○3	○3	○	○3	
リパティ	01.05~06.12	M12	5	5	HB	2列目 左右	×9	×9	○	×9	
						3列目 左右	×9	×9	○	×9	
ルークス	09.12~13.04	ML21S	5	4	HB	後席 左右	○3	○3	○	○3	
ルネッサ	97.10~01.09	##N30	5	5	HB	後席 左右	×9	×9	○	×9	
ローレル	97.06~03.07	##C35	4	5	CP	後席 左右	×9	×9	○	×9	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1)シート形状 ・×2)取付けスペース及びフロア形状 ・×3)車内スペースが狭いため ・×4)シートベルト長さ ×5)バックル ・×6)床下収納干渉 ・×7)レッグアームレールに干渉
×8)テザーアンカー取付金具強度不足 ・×9)ISOFIX取り付け不可・×10)レッグアームフロア着地しない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) 回転時内装に干渉 ・ ○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可

ホンダ

車種名	年式	形式	ドア枚数	乗用人数	タイプ	座席位置	アルテミスターン<ISOFIX>		デュアルフィットトラベルクルーザー		注意/備考
							前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX	
CR-V	18.08~	RT#/RW#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○注	○	シートベルトの位置が背もたれより前にあるため、背もたれを起こし気味にして取付調整して下さい。
			5	7	WG	2列目 左右	○	○	○注	○	
	11.12~16.08	RM#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	
CR-Z	06.10~11.12	RE#	5	5	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3	
	10.02~17.01	ZF1	3	4	CP	後席 左右	○注	○注	○	○	左側のみ
HR-V	98.09~06.02	GH#	3	5	WG	後席 左右	-	-	○	-	
			5	5	WG	後席 左右	-	-	○	-	
N-VAN	18.07~	JJ#	5	4	WG	後席 左右	-	-	-	-	VANの為、未確認
N-BOX N-BOX カスタム	17.08~	JF#	5	4	WG	後席 左右	○	○	○	○	
	11.12~17.08	JF#				後席 左右	○	○	○	○	
N-BOX+ N-BOX+カスタム	12.07~17.08	JF#	5	4	WG	後席 左右	○	○	○	○	
						後席 左右	○	○	○	○	
N-BOX/ (スラッシュ)	14.12~	JF#	5	4	WG	後席 左右	○	○	○	○	
N-ONE	12.11~	JG#	5	4	WG	後席 左右	○	○	○	○	
N-WGN・N-WGNカスタム	19.07~	JH3.4	5	4	WG	後席 左右	○	○	○	○	
	13.11~19.07	JH1.2	5	4	WG	後席 左右	○	○	○	○	
SM-X	96.11~02.01	RH#	5	4	WG	後席 左右	×9	×9	○	×9	
Z	98.10~02.01	PA1#	3	4	WG	後席 左右	×9	×9	○	×9	
アコード (ハイブリッド含む)	13.06~	CR#	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	
アコード	08.12~13.03	CU#	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	
	02.10~08.12	CL#				後席 左右	○3	○3	○	○3	
	97.09~02.10	CF(CH,CL)#				後席 左右	×9	×9	○	×9	
アコードプラグインハイブリッド	13.06~	CR#	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	
アコード ワゴン	02.10~08.12	CM#	5	5	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3	
	97.10~02.11	CF(CH,CL)#				後席 左右	×9	×9	○	×9	
アコード ツアラー	08.12~13.03	CW#	5	5	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3	
アヴァンシア	99.09~03.07	TA#	5	5	WG	後席 左右	×9	×9	○	×9	
インサイト	18.12~	ZE4	4	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	
インサイト	09.02~14.03	ZE#	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	
インサイト エコドライブ	11.11~14.03	ZE3	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	
インスパイア	07.12~12.10	CP#	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	
	03.06~07.12	UC#				後席 左右	○	○	○	○	
	98.10~03.06	UA#				後席 左右	○3	○3	○	○3	
インテグラ	01.07~07.02	DC#	3	4	CP	後席 左右	○3	○3	○	○3	
	93.05-01.07	DC#	3	4		後席 左右	×9	×9	○	×9	
		DB#	4	5		後席 左右	×9	×9	○	×9	
ヴェゼル	13.12~	RU#	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	
エアウェイブ	05.04~10.08	GJ#	5	5	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1)シート形状 ・×2)取付けスペース及びフロア形状 ・×3)車内スペースが狭いため ・×4)シートベルト長さ ×5)パッド ・×6)床下収納干渉 ・×7)レッグアームレールに干渉
×8)テザーアンカ取付金具強度不足 ・×9)ISOFIX取り付け不可・×10)レッグアームフロア着地しない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) 回転時内装に干渉 ・ ○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可

ホンダ

車種名	年式	形式	ドア枚数	乗用人数	タイプ	座席位置	アルテミスターン<ISOFIX>		デュアルフィットトラベルクルーザー		注意/備考	
							前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX		
エリシオン	04.05~12.05	RR#	5	7	WG	2列目 左右	○3	○3	○	○3		
						3列目 左右	×3	×3	○	×9		
			5	8	WG	2列目 左右	○3	○3	○	○3		
						3列目 左右	×3	×3	○	×3		
エリシオン プレステージ	07.01~13.10	RR#	5	7	WG	2列目 左右	○3	○3	○	○3		
						3列目 左右	×3	×3	○	×9		
			5	8	WG	2列目 左右	○3	○3	○	○3		
						3列目 左右	×3	×3	○	×9		
エレメント	03.04~05.07	YH#	5	5	WG	後席 左右	×3	×3	○	×3		
オデッセイ	13.11~	RC#	5	7	WG	2列目 左右	○	○	○	○		
						3列目 左右	×3	×3	○	×9		
				5	8	WG	2列目 左右	○	○	○	○	
							3列目 左右	×3	×3	○	×9	
	08.10~13.11	RB#	5	7	WG	2列目 左右	○3	○3	○	○3		
						3列目 左右	×3	×3	○	×9		
03.10~08.10	RB#	5	7	WG	2列目 左右	○3	○3	○	○3			
					3列目 左右	×3	×3	○	×9			
オルティア	96.03-02.01	EL#	5	5	WG	後席 左右	×3	×3	○	×3		
クラリティ	18.07~	ZC5	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○		
グレイス	14.12~	GM#	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○		
クロスロード	07.02~10.08	RT#	5	7	HB	2列目 左右	×3	×3	○	×3		
						3列目 左右	×3	×3	○	×9		
ザッツ	02.02~07.10	JD#	5	4	WG	後席 左右	×3	×3	○	×3		
ジェイド	15.02~	FR#	5	6	WG	2列目 左右	○	○	○	○		
						3列目 左右	×3	×3	○	×3		
シビック	17.09~	FK#	5	4	HB	後席 左右	○	○	○	○		
	17.10~	FC#	5	4	SE	後席 左右	○	○	○	○		
	09.11~12.06	FN#	3	4	HB	後席 左右	○	○	○	○		
	05.09~12.06	FD#	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○		
	00.09~05.09	EU/EP	5	5	HB	後席 左右	-	-	○	-		
シビック フェリオ	00.09~05.09	ES(SU)#	4	5	SE	後席 左右	×9	×9	○	×9		
	95.09~00.09	EK#				後席 左右	×9	×9	○	×9		
シビック タイプR	17.09~	FK8	4	5	HB	後席 左右	-	-	○	-		
	15.12~17.09	FK2	3	4	HB	後席 左右	-	-	○	-		
	07.03~10.08	FD	4	4	SE	後席 左右	-	-	○	-		
シビック (ハイブリッド含む)	05.09~10.12	FD	4	5	SE	後席 左右	○3	○3	○	○3		
	01.12~05.09	ES/ET				後席 左右	×9	×9	○	×9		

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1)シート形状 ・×2)取付けスペース及びフロア形状 ・×3)車内スペースが狭いため ・×4)シートベルト長さ ×5)パッカル ・×6)床下収納干渉 ・×7)レッグアームレールに干渉
×8)テザーアンカ取付金具強度不足 ・× 9)ISOFIX取付け不可・×10)レッグアームフロア着地しない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) 回転時内装に干渉 ・ ○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可

ホンダ

車種名	年式	形式	ドア枚数	乗用人数	タイプ	座席位置	アルテミスターン<ISOFIX>		デュアルフィットトラベルクルーザー		注意/備考
							前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX	
シャトル (ハイブリッド含む)	15.05~	GK8/GK9/GP7/GP8	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	
ステップワゴン ステップワゴン スパーダ (ハイブリッド含む) Modulo X	15.04~	RP#	5	7	WG	2列目 左右	○	○	○	○	
			5	8	WG	3列目 左右	○	○	○	×9	
	09.10~15.04	RK#	5	8	WG	2列目 左右	○	○	○	○	
			5	8	WG	3列目 左右	○	○	○	×9	
	05.05~09.10	RG#	5	8	WG	2列目 左右	○	○注	○	○3	後席運転席側チャイルドシートが当たる場合は助手席側
			5	8	WG	3列目 左右	×9	×9	○	×9	
	01.04~05.05	RF#	4	8	WG	2列目 左右	×9	×9	○	×9	右側のみ適合
			4	8	WG	3列目 左右	×9	×9	○	×9	
	96.05~01.04	RF#	5	5	WG	後席 左右	×9	×9	○	×9	右側のみ適合
			5	8	WG	2列目 左右	×9	×9	○	×9	右側のみ適合
5	8	WG	3列目 左右	×9	×9	○	×9				
ストリーム	06.07~14.05	RN#	5	6	WG	2列目 左右	○3	○3	○	○3	
			5	6	WG	3列目 左右	×9	×9	○	×9	
	06.07~14.05	RN#	5	5・7	WG	2列目 左右	○3	○3	○	○3	
			5	5・7	WG	3列目 左右	×9	×9	○	×9	
	00.10~06.08	RN#	5	7	WG	2列目 左右	×9	×9	○	×9	
			5	7	WG	3列目 左右	×9	×9	○	×9	
ゼスト	06.03~12.11	JE#	5	4	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3	
ドマーニ	97.01~01.06	MB#	4	5	SE	後席 左右	×9	×9	○	×9	
トルネオ	97.09~02.10	CF#	4	5	WG	後席 左右	×9	×9	○	×9	
パモス ホビオ	03.04~	HM#	5	4	WG	後席 左右	×9	×9	○	×9	
パモス	99.06~18.07	HM#	5	4	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3	
フィット	13.09~	GK#	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	
	12.05~13.09	GP#	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	
	07.10~13.09	GE#	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	
	01.06~07.10	GD#	4	5	HB	後席 左右	×9	×9	○	×9	
フィット ハイブリッド	15.09~					後席 左右	○	○	○	○	
	13.09~15.09	GP#	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	
	10.10~13.09					後席 左右	○	○	○	○	
フィット シャトル	11.06~15.03	GG#	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	
フィット シャトル		GP#	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	
フリード (ハイブリッド含む)	16.09~	GB5・6・7・8	5	6	WG	2列目 左右	○	○	○	○	
			5	6	WG	3列目 左右	×3・9	×3・9	○	×9	
			5	7	WG	2列目 左右	○	○	○	○	
			5	7	WG	3列目 左右	×3・9	×3・9	○	×9	
フリード+ (ハイブリッド含む)	16.09~	GB5・6・7・8	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1)シート形状 ・×2)取付けスペース及びフロア形状 ・×3)車内スペースが狭いため ・×4)シートベルト長さ ×5)バックル ・×6)床下収納干渉 ・×7)レッグアームレールに干渉
×8)テザーアンカ取付金具強度不足 ・×9)ISOFIX取り付け不可・×10)レッグアームフロア着地しない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) 回転時内装に干渉 ・ ○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可

ホンダ

車種名	年式	形式	ドア枚数	乗用人数	タイプ	座席位置	アルテミスターン<ISOFIX>		デュアルフィットトラベルクルーザー		注意/備考
							前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX	
フリード	08.05~16.09	GB3・4	5	6	WG	2列目 左右	○	○	○	○	
						3列目 左右	×3・9	×3・9	○	×9	
フリード スパイク	10.07~16.09	GB#	5	7	WG	2列目 左右	○	○	○	○	
						3列目 左右	×3・9	×3・9	○	×9	
フリード スパイク	10.07~16.09	GB#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	
フリード ハイブリッド	11.10~16.09	GP#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	
モビリオ	01.12~08.06	GB#	5	7	WG	2列目 左右	○3	○3	○	○3	
						3列目 左右	×3	×3	○	×9	
モビリオ スパイク	02.09~08.06	GK#	5	5	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3	
						後席 左右	○	○	○	○	
ライフ	08.11~14.04	JC#	5	4	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3	
	03.09~08.11	JB#				後席 左右	×9	×9	○	×9	
	98.10~03.09	JB#				後席 左右	○	○	○	○	
ラグレイト	99.06~04.04	RL#	5	7	WG	2列目 左右	×9	×9	○	×9	
						3列目 左右	×3・9	×3・9	○	×9	
レジェンド (ハイブリッド含む)	15.08~	KC#	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	
	04.11~12.07	KB#				後席 左右	○	○	○	○	
	96.02~04.10	KA#				後席 左右	-	-	-	-	
ロゴ	96.10~01.06	GA#	3	5	HB	後席 左右	×9	×9	-	×9	
			5	5	HB	後席 左右	×9	×9	-	×9	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1)シート形状 ・×2)取付けスペース及びフロア形状 ・×3)車内スペースが狭いため ・×4)シートベルト長さ ×5)バックル ・×6)床下収納干渉 ・×7)レッグアームレールに干渉
×8)テザーアンカー取付金具強度不足 ・×9)ISOFIX取り付け不可・×10)レッグアームフロア着地しない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) 回転時内装に干渉 ・ ○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可

三 菱

車種名	年式	形式	ドア枚数	乗用人数	タイプ	座席位置	アルテミスターン<ISOFIX>		デュアルフィットトラベルクルーザー		注意/備考
							前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX	
ek アクティブ	04.05~06.09	H81W	5	4	WG	後席 左右	×9	×9	○	×9	
ek カスタム	13.06~19.03	B11W	5	4	WG	後席 左右	○	○	○	○	
ek クラッシィ	03.05~05.11	H81W	5	4	WG	後席 左右	×9	×9	○	×9	
ek スペース・スペースカスタム	14.02~	B11A	5	4	WG	後席 左右	○	○	○	○	
ek クロス	19.03~	B34W/B35W/B37W/B38W	5	4	WG	後席 左右	○	○	○	○	
ek スポーツ	06.09~13.06	H82W	5	4	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3	
	02.09~06.09	H81W				後席 左右	×9	×9	○	×9	
ek ワゴン	19.03~	B33W/B36W	5	4	WG	後席 左右	○	○	○	○	
	13.06~19.03	B11W				後席 左右	○	○	○	○	
	06.09~13.06	H82W				後席 左右	○3	○3	○	○3	
	01.10~06.09	H81W				後席 左右	○3	○3	○	○3	
アイ	06.01~13.09	HA1W系/HA3W/HA4W	5	4	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3	
アイミーブ	10.04~	HA#W	5	4	WG	後席 左右	○	○	○	○	
RVR	10.02~	GA#W	5	5	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3	
	97.11~03.01	N##W	4	4	WG	後席 左右	×9	×9	○	×9	
アウトランダー	12.10~	GF#	5	7	WG	2列目 左右	○	○	○	○	
						3列目 左右	×3	×3	○	×9	
	05.10~12.10	CW#W	5	5	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3	
						2列目 左右	○3	○3	○	○3	
			5	7	WG	3列目 左右	×3	×3	○	×9	
アウトランダーPHEV	13.01~	GG#W	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	
アスパイア	98.08~03.06	EA#A/EC#A	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	
エクリプス クロス	18.03~	GK1W/GK9W	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	
エアトレック	01.06~05.10	CU#W	5	5	WG	後席 左右	×9	×9	○	×9	
ギャラン	98.08~05.12	E###	4	5	SE	後席 左右	×9	×9	○	×9	
ギャランフォルティス	07.08~15.04	CY#A	4	5	SE	後席 左右	○3	○3	○	○3	
ギャランフォルティススポーツバック	08.12~15.04	CX#A	5	5	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3	
グランディス	03.05~09.03	NA4W	5	6	WG	2列目 左右	-	-	○	-	
						3列目 左右	-	-	○	×9	
			5	7	WG	2列目 左右	-	-	○	-	
						3列目 左右	-	-	○	×9	
シャリオ グランディス	97.10~03.05	N##	5	6	WG	2列目 左右	-	-	○	-	
						3列目 左右	-	-	○	×9	
			5	7	WG	2列目 左右	-	-	○	-	
						3列目 左右	-	-	○	×9	
タウンボックス	15.03~	DS17W	5	4	WG	後席 左右	○	○	○	○	
	14.02~15.03	DS64W	5	4	WG	後席 左右	○	○	○	○	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1)シート形状 ・×2)取付けスペース及びフロア形状 ・×3)車内スペースが狭いため ・×4)シートベルト長さ ×5)バックル ・×6)床下収納干渉 ・×7)レッグアームレールに干渉
×8)テザーアンカ取付金具強度不足 ・×9)ISOFIX取り付け不可・×10)レッグアームフロア着地しない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) 回転時内装に干渉 ・ ○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可

三菱

車種名	年式	形式	ドア枚数	乗人数	タイプ	座席位置	アルテミスターン<ISOFIX>		デュアルフィットトラベルクルーザー		注意/備考
							前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX	
チャレンジャー	96.07~01.10	K9#W#	5	5	WG	後席 左右	×9	×9	○	×9	
ディアマンテ	95.01~05.12	F##A	4	5	SE	後席 左右	×9	×9	○	×9	
ディオ	00.01~06.03	CR#W	5	7	WG	2列目左右	×9	×9	○	×9	
						3列目左右	×9	×9	○	×9	
ディグニティラディ	12.07~	#Y51	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	
デリカ D:2	15.12~	MB36S/46S	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	
	11.03~15.12	M#15	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	
デリカ D:3	11.10~	M#20	5	5	WG	後席 左右	○注	○注	○	○注	バンタイプは不適合
			5	7	WG	2列目 左右	○	○	○	○	
						3列目 左右	○	×3	○	×9	
デリカ D:5	07.01~	CV#W	5	7	WG	2列目 左右	○3	○3	○	○3	
						3列目 左右	×	×	○	×9	
			5	8	WG	2列目 左右	○3	○3	○	○3	
						3列目 左右	×9	×9	○	×9	
デリカスペースギア	94.05~07.01	PD6W	4	7	WG	2列目 左右	×9	×9	○	×9	
						3列目 左右	×9	×9	○	×9	
トップ	08.09~13.07	H82#	5	4	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3	
バジェロ	06.10~18.10	V8#W	3	5	WG	後席 左右	○注	○注	○	○	助手席側後部座席取付け不可(レッグアームが固定できない)
	06.10~	V##W	5	7	WG	2列目 左右	○3	○3	○	○3	
						3列目 左右	×3・9	×3・9	○	×9	
	99.09~06.09	V##W	5	7	WG	2列目 左右	-	-	○	-	
						3列目 左右	×1	×1	○	×9	
バジェロイオ	98.06~07.08	H##W	3	4	WG	後席 左右	-	-	○	-	
			5	5	WG	後席 左右	-	-	○	-	
バジェロミニ	98.10~13.02	H53/58A	3	4	WG	後席 左右	○3	○注・3	○	○3	助手席側のみ
	94.12~98.10	H51/56A	3	4	WG	後席 左右	×3	×3	○	×9	助手席側のみ
ミニカ	98.10~07.07	H4#	3	4	WG	後席 左右	×9	×9	○注	×9	バンタイプは不適合
			5	4	WG	後席 左右	×9	×9	○注	×9	バンタイプは不適合
ミラージュ	12.08~	#A05A	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	
	95.10~00.06	C##A	3	5	HB	後席 左右	-	-	○	-	
			4	5	SE	後席 左右	-	-	○	-	
ミラージュ	99.01~02.08	CQ#A	5	5	WG	後席 左右	-	-	○	-	
ランサー	07.10~15.09	C#A	4	5	SE	後席 左右	-	-	○	-	
ランサー セディア	00.05~10.05	CS#	4	5	SE	後席 左右	-	-	○	-	
ランサーワゴン	03.02~07.08	CS#	5	5	WG	後席 左右	-	-	○	-	
レグナム	96.08~02.12	EA/EC#	5	5	WG	後席 左右	-	-	○	-	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1)シート形状 ・×2)取付けスペース及びフロア形状 ・×3)車内スペースが狭いため ・×4)シートベルト長さ ×5)バックル ・×6)床下収納干渉 ・×7)レッグアームレールに干渉
×8)テザーアンカ取付金具強度不足 ・×9)ISOFIX取り付け不可・×10)レッグアームフロア着地しない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) 回転時内装に干渉 ・ ○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可

マツダ

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	アルテミスターン <ISOFIX>		デュアルフィットトラベル クルーザー		注意/備考
							前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX	
AZ-オフロード	98.10~14.03	JM23W	3	4	WG	後席 左右	○1,3	○1,3	○	○2	
AZワゴン・カスタムスタイル	08.09~12.12	MJ23#	5	4	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3	
CX-3	15.02~	DK##W	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	
CX-30	19.10~	DM#P	5	5	HB	後席 左右	-	-	-	-	
CX-5	17.02~	KF#P系	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	
	12.02~	KE##W/KF#P				後席 左右	○	○	○	○	
CX-7	06.12~11.12	ER3P	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	
CX-8	17.12~	KG#P	5	6/7	WG	2列目 左右	○	○	○	○	
						3列目 左右	×3	×3	○	×9	
mazda 2	19.09~	DJ##S	5	5	HB	後席 左右	-	-	-	-	
mazda 3	19.05~	BP#P	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	
	19.10~	BP#P	5	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	
mazda 6	19.08~	GJ##P	5	5	SE	後席 左右	-	-	-	-	
	19.08~	GJ##W	5	5	WG	後席 左右	-	-	-	-	
MPV	12.06~16.03	LY3#	5	7	WG	2列目 左右	○	○	○	○	
	06.02~16.03	LY3#				3列目 左右	×3	×3	○	×9	
RX-7	91.12~03.04	FD3S#	2	4	CP	後席 左右	×1	×1	○	×1	
RX-8	03.04~13.04	SE3P	4	4	CP	後席 左右	○1,2注	○1,2注	○	×1	回転時内装に干渉
アクセラ	13.11~19.05	BM#P	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	
	09.06~13.11	BL #P				後席 左右	○3	○3	○	○3	
アクセラスポーツ	13.11~19.05	BM#S	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	
	09.06~13.11	BL #P				後席 左右	○3	○3	○	○3	
アクセラ ハイブリッド	13.11~19.05	BYEFP	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	
アテンザ スポーツ	08.01~12.11	GH##	5	5	HB	後席 左右	○3	○3	○	○3	
	02.06~08.01	GY##				後席 左右	○3	○3	○	○3	
アテンザ セダン	12.11~	GJ#P	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	
	08.01~12.11	GH#P				後席 左右	○3	○3	○	○3	
	02.05~08.01	GG#P				後席 左右	-	-	○	-	
アテンザ スポーツワゴン	08.01~12.11	GH#W	5	5	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3	
	02.06~08.01	GY#W				後席 左右	○3	○3	○	○3	
アテンザワゴン	12.11~19.08	GJ#W	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	
	15.01~	HB36S				後席 左右	○	○	○	○	
	09.12~15.01	HB25S				後席 左右	○3	○3	○	○3	
	04.09~09.12	HB24S				後席 左右	○3	○3	○	○3	
キャロル	98.10~04.09	HB23S	3	4	HB	後席 左右	×	×	○	×	
			5	4	HB	後席 左右	×	×	○	×	
キャロル エコ	09.12~15.01	HB25S	5	4	HB	後席 左右	○3	○3	○	○3	
スクラムWAGON	15.03~	DG17W	5	4	WG	後席 左右	○	○	○	○	
	05.09~15.03	DG64#				後席 左右	○3	○3	○	○3	
デミオ	14.09~19.09	DJ##S	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	
	07.07~14.09	DE#S				後席 左右	○3	○3	○	○3	
	02.08~07.07	DY##				後席 左右	-	-	○	-	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1)シート形状 ・×2)取付けスペース及びフロア形状 ・×3)車内スペースが狭いため ・×4)シートベルト長さ ×5)バックル ・×6)床下収納干渉 ・×7)レッグアームレールに干渉
×8)テザーアンカ取付金具強度不足 ・×9)ISOFIX取付け不可・×10)レッグアームフロア着地しない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) 回転時内装に干渉 ・ ○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可

マツダ

車種名	年式	形式	ドア枚数	乗用人数	タイプ	座席位置	アルテミスターン<ISOFIX>		デュアルフィットトラベルクルーザー		注意/備考
							前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX	
トリビュート	00.11~06.03	EP#W	5	5	WG	後席 左右	×	×	○	×	
ピアンテ	08.07~	CC#W	5	8	WG	2列目 左右	○	○	○	○	
						3列目 左右	×3	×3	○	×9	
ファミリア	98.06~03.10	BJ#	4	5	SE	後席 左右	×	×	○	×	
ファミリアS-ワゴン	98.06~04.04	BJ#	5	5	WG	後席 左右	×	×	○	×	
フレア	17.2~	MJ55S	5	4	WG	後席 左右	○	○	○	○	
フレア・カスタムスタイル	12.10~17.02	MJ#4S	5	4	WG	後席 左右	○	○	○	○	
フレアクロスオーバー	14.01~	MS31S/MS41S	5	4	WG	後席 左右	○	○	○	○	
	18.02~	MJ53S	5	4	WG	後席 左右	○	○	○	○	
	13.04~18.02	MM32S	5	4	WG	後席 左右	○	○	○	○	
12.06~13.04	MM21S	後席 左右				○	○	○	○		
プレマシー	10.07~	CW##	5	7	WG	2列目 左右	○	○	○	○	
						3列目 左右	×4	×4	○	×9	
	05.02~10.07	CREW	5	7	WG	2列目 左右	○	○	○	○	
						3列目 左右	×3	×3	○	×9	
	99.04~05.02	CP#W	5	5	WG	後席 左右	×	×	○	×	
						5	7	WG	2列目 左右	×	×
3列目 左右	×	×	○	×9							
バリーサ	04.06~15.12	DC5#	5	5	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3	
ボンゴフレンディ	95.06~06.04	SG#	4	8	WG	2列目 左右	×	×	○	×	右側のみ適合
						3列目 左右	×	×	○	×9	
マツダスピードアクター	09.06~13.11	BL3FW	5	5	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3	
	06.06~09.06	BK3P				後席 左右	○3	○3	○	○3	
マツダスピードアテッサ	05.06~08.01	GG3P	5	5	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3	
ミレーニア	97.07~03.10	TA#	4	5	SE	後席 左右	-	-	○	-	
ラピュタ	99.03~06.04	HP#	3	4	HB	後席 左右	-	-	○	-	
			5	4	HB	後席 左右	-	-	○	-	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1)シート形状 ・×2)取付けスペース及びフロアー形状 ・×3)車内スペースが狭いため ・×4)シートベルト長さ ×5)バックル ・×6)床下収納干渉 ・×7)レッグアームレールに干渉
×8)テザーアンカ取付金具強度不足 ・×9)ISOFIX取付け不可・×10)レッグアームフロアー着地しない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) 回転時内装に干渉 ・ ○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可

ダイハツ

車種名	年式	形式	ドア枚数	乗用人数	タイプ	座席位置	アルテミスターン<ISOFIX>		デュアルフィットトラベルクルーザー		注意/備考
							前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX	
MAX	01.11~05.12	L9##S	5	4	WG	後席 左右	×	×	○	×	
YRV	00.08~05.08	M2##G	5	5	WG	後席 左右	×	×	○	×	
アトレー	05.05~	S32#G/S33#G	5	4	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3	
	99.01~01.09	S2#OV	5	4	WG	後席 左右	×	×	○	×	
アトレー7	00.07~04.12	S221G/231G	5	7	WG	2列目 左右	×6・注	×6・注	○	×	床下収納
						3列目 左右	×	×	○	×9	
アトレーワゴン	05.05~	S3#OG	5	4	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3	
	99.06~05.05	S2##G	5	4	WG	後席 左右	×	×	○	×	
アルティス (ハイブリッド含む)	17.07~	AXVH70N	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	
	12.05~17.07	AVV5#N	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	
	06.01~10.02	ACV4#N				後席 左右	○	○	○	○	
	01.09~06.01	ACV3#N				後席 左右	○3	○3	○	○3	
	00.03~01.09	SXV2#N				後席 左右	×	×	○	×	
ウェイク	14.11~	LA7#0S	5	4	WG	後席 左右	○	○	○	○	
エッセ	05.12~11.09	L2#5S	5	4	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3	
オブティ	98.11~02.07	L8##S	4	4	SE	後席 左右	×	×	○	×	
キャスト	15.09~	LA2#0S	5	4	WG	後席 左右	○	○	○	○	
クー	06.05~13.01	M4##S	5	5	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3	
ストーリア	98.02~04.06	M1##S	5	5	WG	後席 左右	×	×	○	×	
ソニカ	06.06~09.05	L405S/L415S	5	4	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3	
	19.07~	LA650/660S	5	4	WG	後席 左右	○	○	○	○	
タント タントカスタム	13.10~19.07	LA6##S	5	4	WG	後席 左右	○	○	○	○	
	07.12~13.10	L3#5S				後席 左右	○	○	○	○	
	03.11~07.12	L3##S				後席 左右	○3	○3	○	○3	
タントエグゼ・カスタム	09.12~14.10	L4##S	5	4	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3	
テリオス	97.04~05.11	J1#2G	5	5	WG	後席 左右	-	-	○	-	
テリオスキッド	98.10~12.05	J1#1G	5	4	WG	後席 左右	-	-	○	-	
テリオスキッド・ルキア	02.01~03.08	J1#1G	5	4	WG	後席 左右	-	-	○	-	
トール	16.11~	M9#1G	5	5	WG	後席 左右	○2・注	○2・注	○	○	車両中央用のバックルを取出し、チャイルドシートの下や後ろ側に挟み込まないように取付けてください。
ネイキッド	99.11~04.04	L7#0S	5	4	WG	後席 左右	-	-	○	-	
バイザー	96.08~02.07	G#3G	5	5	WG	後席 左右	-	-	○	-	
ビーゴ	06.01~16.03	J2##	5	5	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3	
ブーン	16.04~	M7##S	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	
	10.02~16.04	M6##S				後席 左右	○3	○3・注	○	○3	左側のみ適合
	04.06~10.02	M3##S				後席 左右	○3	○3	○	○3	
ブーン ルミナス	08.12~12.03	M5#2S	5	7	WG	2列目 左右	○3	○3	○	○3	
						3列目 左右	×3	×3	○	×9	
ミラ アヴィ	02.12~06.12	L2#0S	3	4	HB	後席 左右	-	-	○	-	
			5			後席 左右	-	-	○	-	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1)シート形状 ・×2)取付けスペース及びフロア形状 ・×3)車内スペースが狭いため ・×4)シートベルト長さ ×5)バックル ・×6)床下収納干渉 ・×7)レッグアームレールに干渉
×8)テザーアンカー取付金具強度不足 ・×9)ISOFIX取付け不可・×10)レッグアームフロア着地しない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) 回転時内装に干渉 ・ ○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可

ダイハツ

車種名	年式	形式	ドア枚数	乗用人数	タイプ	座席位置	アルテミスターン<ISOFIX>		デュアルフィットトラベルクルーザー		注意/備考
							前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX	
ミラ	06.12~	L2#5S	3	4	HB	後席 左右	○	○	○	○	
			5			後席 左右	○	○	○	○	
	02.12~06.12	L2##S	3	4	HB	後席 左右	○3	○3	○	○3	
			5			後席 左右	○3	○3	○	○3	
	98.10~02.12	L7##S	3	4	HB	後席 左右	-	-	○	-	
			5			後席 左右	-	-	○	-	
ミラ イース	11.09~	LA3#0S	5	4	HB	後席 左右	○	○	○	○	
ミラ カスタム	06.12~13.02	L2#5S	5	4	HB	後席 左右	○3	○3	○	○3	
ミラ ココア	09.08~18.03	L6#5S	5	4	HB	後席 左右	○3	○3	○	○3	
ミラ シーノ	04.11~09.04	L6#0S	3	4	HB	後席 左右	○3	○3	○	○3	
			5			後席 左右	○3	○3	○	○3	
ムーヴ ムーヴカスタム	14.12~	LA150S/160S	5	4	WG	後席 左右	○	○	○	○	
	10.12~14.12	LA100S/110S				後席 左右	○3	○3	○	○3	
	06.10~10.12	L175S/L185S				後席 左右	○3	○3	○	○3	
	02.10~06.10	L15#S/L16#S				後席 左右	-	-	○	-	
	98.10~02.10	L9#0S/L61#S				後席 左右	-	-	○	-	
ムーヴキャンバス	16.09~	LA800S/LA810S	5	4	WG	後席 左右	○	○	○	○	
ムーヴ コンテ	08.08~17.03	L5#5S	5	4	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3	
ムーヴコンテカスタム						後席 左右	○3	○3	○	○3	
ムーヴラテ	04.08~09.04	L5#0S	5	4	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3	
メビウス	13.04~	ZVW41N	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	
ロッキー	19.11~	A200S/A201S	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1)シート形状 ・×2)取付けスペース及びフロア形状 ・×3)車内スペースが狭いため ・×4)シートベルト長さ ×5)バックル ・×6)床下収納干渉 ・×7)レッグアームレールに干渉
×8)テザーアンカ取付金具強度不足 ・× 9)ISOFIX取り付け不可・×10)レッグアームフロア着地しない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) 回転時内装に干渉 ・ ○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可

スズキ

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	アルテミスターン <ISOFIX>		デュアルフィットトラベル クルーザー		注意/備考
							前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX	
Kei	98.10~09.10	HN##S	3	4	HB	後席 左右	-	-	○	-	左側のみ適合
			5	4	HB	後席 左右	-	-	○	-	
Kei スポーツ・ワークス	00.10~03.09	HN##S	5	4	HB	後席 左右	-	-	○	-	
X・Bee	17.12~	MN71S	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	
	11.01~16.03	MF33S				後席 左右	○	○	○	○	
MRワゴン	06.01~11.01	MF22S	5	4	WG	後席 左右	-	-	○	-	
	01.12~06.01	MF21S				後席 左右	-	-	○	-	
						後席 左右	-	-	○	-	
MRワゴン Wit	13.07~16.03	MF33S	5	4	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3	
SX-4	06.07~14.11	#Y##S	5	5	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3	左側のみ適合
SX-4 セダン	07.07~14.11	YC11S	4	5	SE	後席 左右	○3	○3	○	○3	左側のみ適合
SX-4クロス・Sクロス	15.02~	Y#22#	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	
	14.12~	HA36S				後席 左右	○	○	○	○	
アルト・アルトワークス	09.12~14.12	HA25S	5	4	HB	後席 左右	○	○	○	○	
	04.09~09.12	HA24S				後席 左右	-	-	○	-	
						後席 左右	-	-	○	-	
アルトC2	01.02~02.01	HA23S	5	4	HB	後席 左右	×	×	○	×	
アルトエコ	09.12~14.12	HA35S	5	4	HB	後席 左右	○3	○3	○	○3	
アルトターボRS	15.03~	HA36S	5	4	HB	後席 左右	○	○	○	○	
アルトワークス	98.10~00.12	HA##S	3	4	HB	後席 左右	×	×	○	×	
	15.06~	HE33S				後席 左右	○	○	○	○	
	08.11~15.06	HE22S	5	4	HB	後席 左右	○3	○3	○	○3	
02.01~08.11	HE21S	後席 左右				-	-	○	-		
アルトラパン	13.06~15.06	HE22S	5	4	HB	後席 左右	○	○	○	○	
アルトラパンショコラ	16.02~	FF42S	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	
エスクード	17.07~	YE##1S	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	
	05.05~17.01	TA##	3	4	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3	
		TD#4W	5	5	WG	後席 左右	×4	×4	○	×4	
	97.11~05.05	TA##	3	4	WG	後席 左右	-	-	○	-	
T###		5	5	WG	後席 左右	-	-	○	-		
エブリィ	15.02~	DA17V	5	4	WG	後席 左右	×	×	○注	×	5：5分離シート取り付け可能
	05.08~15.02	DA64V				後席 左右	×	×	○注	×	5：5分離シート取り付け可能
	99.01~05.08	DA62V				後席 左右	×	×	○	×	
エブリィ ワゴン	15.02~	DA17W	5	4	WG	後席 左右	○	○	○	○	
	05.08~15.02	DA64W				後席 左右	○	○	○	○	
	99.06~05.08	DA#2W				後席 左右	×	×	○	×	
エブリィ ランディ	01.05~05.06	DA32W	5	7	WG	2列目 左右	×	×	○	×	
						3列目 左右	×9	×9	○	×9	
エリオ	01.01~06.06	R#1S	5	5	HB	後席 左右	×	×	○	×	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1)シート形状 ・×2)取付けスペース及びフロア形状 ・×3)車内スペースが狭いため ・×4)シートベルト長さ ×5)パツル ・×6)床下収納干渉 ・×7)レッグアームレールに干渉
×8)テザーアンカ取付金具強度不足 ・× 9)ISOFIX取り付け不可・×10)レッグアームフロア着地しない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) 回転時内装に干渉 ・ ○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可

スズキ

車種名	年式	形式	ドア枚数	乗用人数	タイプ	座席位置	アルテミスターン<ISOFIX>		デュアルフィットトラベルクルーザー		注意/備考
							前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX	
キザシ	09.10~	R##	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	
グランドエスクード	00.12~05.05	TX92W	5	7	WG	2列目 左右	-	-	○	-	
						3列目 左右	×9	×9	○	×9	
ジムニー	18.07~	JB64W	3	4	WG	後席 左右	○	○	○	-	
	98.10~12.05	JB23W	3	4	WG	後席 左右	×2	×2	○	×2	左側のみ適合
ジムニーシエラ	18.07~	JB74W	3	4	WG	後席 左右	○	○	○	○	
	02.01~	JB43W	3	4	WG	後席 左右	×2	×2	○	×2	左側のみ適合
ジムニワイド	98.01~02.01	JB33W/JB43W	3	5	WG	後席 左右	-	-	○	-	
スィフトハイブリッド	17.01~	ZC53S	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	
	17.01~	ZC53S・83S	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	
	10.09~12.06	Z#72S				後席 左右	○	○	○	○	
	04.11~10.09	Z##1S				後席 左右	○3	○3	○	○3	左側のみ適合
	00.02~05.05	HT81S	3	5	WG	後席 左右	-	-	○	-	
スィフトスポーツ	17.09~	ZC33S	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	
	11.12~17.09	ZC32S	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	
スブラッシュ	08.10~14.08	XB32S	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	
スペーシア	17.12~	MK53S	5	4	WG	後席 左右	○	○	○	○	
	13.03~17.12	MK#2S	5	4	WG	後席 左右	○	○	○	○	
スペーシア カスタム/カスタムギア	17.12~	MK53S	5	4	WG	後席 左右	○	○	○	○	
	13.06~17.12	MK#2S	5	4	WG	後席 左右	○	○	○	○	
ソリオ・ハイブリッド	15.08~	MA#6S	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	
	11.01~15.08	MA15S				後席 左右	○	○	○	○	
ソリオバンデッド	15.08~	MA#6S	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	
	12.06~	MA15S				後席 左右	○	○	○	○	
ハスラー (エネチャージ含む)	14.01~	MR31S/MR41S	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	
パレット	08.01~13.02	MK21S	5	4	WG	後席 左右	○	○	○	○	
パレットSW						後席 左右	○	○	○	○	
パレノ	16.05~	WB42S	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	
ランディー (Sハイブリッド含む)	16.12~	C27#	5	8	WG	2列目 左右	○	○	○	○	
						3列目 左右	×9	×9	○	×9	
	10.12~12.08	C26#	5	8	WG	2列目 左右	○	○	○	○	
						3列目 左右	×9	×9	○	×9	
	07.01~10.12	C25#	5	8	WG	2列目 左右	×7	×7	○	○3	
3列目 左右						×9	×9	○	×9		
ワゴンRソリオ	00.12~04.04	MA##S	5	5	WG	後席 左右	×	×	○	×	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1)シート形状 ・×2)取付けスペース及びフロア形状 ・×3)車内スペースが狭いため ・×4)シートベルト長さ ×5)バックル ・×6)床下収納干渉 ・×7)レッグアームレールに干渉
×8)テザーアンカ取付金具強度不足 ・×9)ISOFIX取り付け不可・×10)レッグアームフロア着地しない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) 回転時内装に干渉 ・ ○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可

スズキ

車種名	年式	形式	ドア枚数	乗用人数	タイプ	座席位置	アルテミスターン<ISOFIX>		デュアルフィットトラベルクルーザー		注意/備考
							前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX	
ワゴンR (ハイブリッド含む)	17.02~	MH35S/MH55S	5	4	WG	後席 左右	○	○	○	○	
	12.09~17.02	MH34S/MH44S				後席 左右	○	○	○	○	
	08.09~12.09	MH23S				後席 左右	○3	○3	○	○3	シートベルト長さ確認
	03.09~08.09	MH2#S				後席 左右	○3	○3	○	○3	シートベルト長さ確認
ワゴンR RR	03.09~08.09	MH2#S	5	4	WG	後席 左右	○3	○3	○	○4	シートベルト長さ確認
ワゴンR スティングレー	17.02~	MH55S	5	4	WG	後席 左右	○	○	○	○	
	12.09~17.02	MH34S/MH44S				後席 左右	○	○	○	○	
	08.09~12.09	MH23S				後席 左右	○3	○3	○	○3	シートベルト長さ確認

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1)シート形状 ・×2)取付けスペース及びフロア形状 ・×3)車内スペースが狭いため ・×4)シートベルト長さ ×5)バックル ・×6)床下収納干渉 ・×7)レッグアームレールに干渉
×8)テザーアンカ取付金具強度不足 ・×9)ISOFIX取り付け不可・×10)レッグアームフロア着地しない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) 回転時内装に干渉 ・ ○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可

スバル

車種名	年式	形式	ドア枚数	乗用人数	タイプ	座席位置	アルテミスターン<ISOFIX>		デュアルフィットトラベルクルーザー		注意/備考
							前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX	
BRZ	12.03~	ZC6	2	4	CP	後席 左右	○	○1	×1	○	
DEX	08.11~12.11	M4#1F	5	5	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3	
R1	05.01~10.04	RJ#	3	4	WG	後席 左右	-	-	○	-	
R2	03.10~10.03	RC#	5	4	WG	後席 左右	-	-	○	-	
WRX S4	14.08~	VAG	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	-	
WRX STI	14.08~	VAB	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	-	
インプレッサ	16.10~	GK#	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	
	11.12~16.10	GJ#				後席 左右	○	○	○	○	
	92.11~07.06	G##	2	5	CP	後席 左右	×4	×4	○	×4	
インプレッサ G4	16.10~	GK#	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	
	11.12~16.10	GJ#				後席 左右	○	○	○	○	
インプレッサ WRX	00.08~02.11	GD#	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	
インプレッサ XV	12.10~	GP7	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	
	10.06~12.02	GH#				後席 左右	○	○	○	○	
インプレッサXVハイブリッド	13.06~	GPE	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	
インプレッサアネシス	08.10~11.12	GE#	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	
インプレッサスポーツ	16.10~	GT#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	
	11.12~16.10	GP#				後席 左右	○	○	○	○	
インプレッサスポーツワゴン	00.08~07.06	GG#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	
	92.11~00.08	GF#				後席 左右	○	○	○	○	
スバル XV	17.05~	GT3・7	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	
エクシーガ	08.06~15.03	YA#	5	7	WG	2列目 左右	○	○	○	○	
						3列目 左右	×3.9	×3.9	○	×9	
エクシーガクロスオーバー7	15.04~	YA#	5	7	WG	2列目 左右	○	○	○	○	
						3列目 左右	×3.9	×3.9	○	×9	
サンバーディアス	99.02~03.11	TV#	5	4	WG	後席 左右	×	×	○	×	
ジャスティー	16.11~	M9#OS	5	5	WG	後席 左右	○2・注	○2・注	○	○	車両中央用のバックルを取出し、チャイルドシートの下や後ろ側に挟み込まないように取付けてください。
シフォン・シフォンカスタム	19.08~	LA650F/660F	5	4	WG	後席 左右	○	○	○	○	
	16.12~19.08	LA6##F	5	4	WG	後席 左右	○	○	○	○	
ステラ・ステラカスタム	14.12~	LA1#OF	5	4	WG	後席 左右	○	○	○	○	
	11.05~14.12	LA1#OF				後席 左右	○	○	○	○	
	06.06~11.05	RN#				後席 左右	○3	○3	○	○	
ディアスワゴン	09.09~	S3#1N	5	4	WG	後席 左右	○	○	○	○	
	99.11~09.09	TW#				後席 左右	-	-	○	-	
トレジア	10.11~16.03	N#P12#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1)シート形状 ・×2)取付けスペース及びフロア形状 ・×3)車内スペースが狭いため ・×4)シートベルト長さ ×5)バックル ・×6)床下収納干渉 ・×7)レッグアームレールに干渉
×8)テザーアンカ取付金具強度不足 ・× 9)ISOFIX取り付け不可・×10)レッグアームフロア着地しない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) 回転時内装に干渉 ・ ○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可

スバル

車種名	年式	形式	ドア枚数	乗用人数	タイプ	座席位置	アルテミスターン<ISOFIX>		デュアルフィットトラベルグループ		注意/備考
							前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX	
トラヴィック	01.08~04.05	XM###	5	7	WG	2列目 左右	-	-	○	-	
						3列目 左右	-	-	○	-	
フォレスター	18.07~	SK#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	
	12.11~18.07	SJ#				後席 左右	○	○	○	○	
	07.12~12.11	SH#				後席 左右	○3	○3	○	○3	
	02.02~07.12	SG#				後席 左右	-	-	○	-	
	97.02~02.02	SF#				後席 左右	×4	×4	○	×4	
プレオ	10.01~	L285F/L285F	5	4	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3	
	98.10~10.01	R##				後席 左右	×9	×9	○注	×9	パソイは不適合
プレオ カスタム	10.04~13.02	L2#5F	5	4	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3	
プレオ プラス	12.12~	LA3#OF	5	4	WG	後席 左右	○	○	○	○	
プレオ ネスタ	99.06~04.01	RA#	5	4	WG	後席 左右	×	×	○	×	
ルクラ	10.04~15.05	L4#5F	5	4	WG	後席 左右	○	○	○	○	
ルクラ カスタム		L4#5F				後席 左右	○	○	○	○	
レヴォーグ	14.06~	VM#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	
レガシーアウトバック	14.10~	BS#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	
	09.05~14.10	BR#				後席 左右	○3	○3	○	○3	
	03.10~09.05	BP#				後席 左右	-	-	○	-	
レガシィB4	14.10~	BN#	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	
	09.05~14.10	BM#				後席 左右	○3	○3	○	○3	
	03.06~09.05	BL#				後席 左右	-	-	○	-	
	98.12~03.05	BE#				後席 左右	-	-	○	-	
レガシィ ツーリングワゴン	09.05~14.10	BR#	5	5	SW	後席 左右	○	○	○	○	
	03.05~09.05	BP#				後席 左右	-	-	○	-	
	98.06~03.05	BH#				後席 左右	-	-	○	-	
レガシィランカスター	98.06~03.05	BH#	5	5	WG	後席 左右	-	-	○	-	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1)シート形状 ・×2)取付けスペース及びフロア形状 ・×3)車内スペースが狭いため ・×4)シートベルト長さ ×5)バックル ・×6)床下収納干渉 ・×7)レッグアームレールに干渉
×8)テザーアンカ取付金具強度不足 ・×9)ISOFIX取り付け不可・×10)レッグアームフロア着地しない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) 回転時内装に干渉 ・ ○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可

メルセデスベンツ

車種名	年式	形式	ドア枚数	乗用人数	タイプ	座席位置	アルテミスターン<ISOFIX>		デュアルフィットトラベルクルーザー		注意/備考
							前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX	
A クラス	19.09~	177#	5	4	SE	後席 左右	-	-	-	-	
	18.12~	177#	5	5	HB	後席 左右	○	○	×	○	
	13.01~18.12	176#	5	5	HB	後席 左右	○	○1	○注	○注	テザーはヘッドレストの上を通してください
	05.02~13.01	169#				後席 左右	○	○	○	○	
	98.09~05.02	168#				後席 左右	×8	×8	○	×8	
B クラス	19.07~	247#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	
	12.04~19.07	246#				後席 左右	○	○	○	○	
	06.01~12.04	245#				後席 左右	○	○	○	○	
CLA	13.07~	1173#	4	5	SE	後席 左右	○	○	○注	○注	テザーはヘッドレストの上を通してください
CLAシューティングブレーク	15.06~	1173#	4	5	WG	後席 左右	○	○	○注	○注	
CLK (カブリオレ除く)	02.04~09.07	209#	2	4	CP	後席 左右	×3	×3	○	×3	
	97.09~02.04	208#				後席 左右	×	×	○	×	
CLSシューティングブレーク	12.10~18.06	218#	5	5	WG	後席 左右	○3	○3	-	-	
CLS	18.06~	257#	4	5	SE	後席 左右	-	-	-	-	
	11.02~18.06	218#	4	4	SE	後席 左右	○	○	-	-	
	05.02~11.02	219#				後席 左右	○	○	-	-	
CL	06.11~15.03	216#	2	4	CP	後席 左右	-	-	○	-	
	99.10~06.11	215#				後席 左右	○3	○3	-	-	
C クラス	14.11~	205#	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	
	16.03~		2	4	CP	後席 左右	○	○	-	-	
	07.06~14.07	204#	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	
	11.08~16.03		2	4	CP	後席 左右	○	○	-	-	
	01.06~08.10		4	5	SE	後席 左右	×	×	○	×8	ISOFIX取り付け金具等が変形する恐れがあるため。
14.10~	205#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○		
08.04~14.10	204#				後席 左右	○3	○3	○3	○3		
01.06~08.04	203#				後席 左右	×	×	○	×9	ISOFIX取り付け金具等が変形する恐れがあるため。	
C クラススポーツクーペ	01.06~08.10	203#	3	4	CP	後席 左右	○	○	-	-	
E クラス	16.07~	213#	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	
	09.07~16.05	207#	2	4	CP	後席 左右	-	-	-	-	
	09.05~16.07	212#	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	
	02.06~10.02	211#				後席 左右	○	○	○	○	
	95.10~02.07	210#				後席 左右	-	-	○	-	
E クラス ステーション ワゴン	16.11~	213#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	
	10.02~16.11	212#	5	5		後席 左右	○	○	○	○	
	03.08~10.02	211#				後席 左右	○	○	○	-	
	96.11~03.08	210#	5	5	WG	後席 左右	-	-	○	-	
			5	7	WG	2列目 左右	-	-	○	-	
						3列目 左右	×	×	×	×	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1)シート形状 ・×2)取付けスペース及びフロア形状 ・×3)車内スペースが狭いため ・×4)シートベルト長さ ×5)パツル ・×6)床下収納干渉 ・×7)レッグアームレールに干渉
×8)テザーアンカ取付金具強度不足 ・× 9)ISOFIX取り付け不可・×10)レッグアームフロアー着地しない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) 回転時内装に干渉 ・ ○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可

メルセデスベンツ

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	アルテミスターン <ISOFIX>		デュアルフィットトラベル クルーザー		注意/備考
							前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX	
GLA クラス	14.05~	156#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○注	トップテザーはヘッドレストの上を通してください。
GLC クーペ	17.02~	253系	5	5	CP	後席 左右	○	○	○	○	
GLC ワゴン	16.02~	253系	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	
GLE クーペ	17.04~	166系	5	5	CP	後席 左右	○	○	○	○	
GLE ワゴン	19.06~	167系	5	5	CP	後席 左右	-	-	-	-	
	15.10~19.06	166系	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	
GLK クラス	08.10~16.02	204#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	-	
GLS クラス	16.04~	166#	5	7	WG	2列目 左右	○	○1	○	○	
						3列目 左右	×	×	○	×	
GL クラス	13.04~16.04	166#	5	7	WG	2列目 左右	×	×	×	-	
	06.10~13.04	164#	5	7	WG	2列目 左右	○	○	○	○	
G クラス (ワゴン含む)	18.08~	463260/463276	5	5	WG	後席 左右	-	-	-	-	
	94.12~18.08	463#	3	5	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3	
			5	7	WG	2列目 左右	○3	○3	○	○3	
M クラス	12.06~15.10	166#	5	5	WG	3列目 左右	×	×	×	×	
	05.10~12.06	164#				後席 左右	○	○	○	○	
	98.08~05.10	163#				後席 左右	○3	○3	○	○3	
R クラス	06.04~14.04	251#	5	6	WG	2列目 左右	○注	○注	○	○	左側のみ/床下収納
			5	7	WG	3列目 左右	×	×	○	○	
						2列目 左右	-	-	-	-	
S クラス	13.10~	222#	4	4	SE	3列目 左右	-	-	-	-	
	13.10~	222#	4	5		後席 左右	○	○	○	○	
	05.10~13.10	221#				後席 左右	○3	○3	○	○3	
パネオ	98.11~05.10	220#				後席 左右	○3	○3	○	○3	
V クラス	03.10~07.11	414#	5	5	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3	
	16.01~	447#	5	6	WG	2列目 左右	-	-	-	-	
						3列目 左右	-	-	-	-	
	16.01~	447#	5	7	WG	2列目 左右	○	○	○	○	
						3列目 左右	○	○	○	○	
06.11~	639#	5	7	WG	2列目 左右	○	○	○	○	右側/中央取り付け可能	
98.06~06.10	638#	5	6	WG	3列目 左右	○注	○注	○	○		
					2列目 左右	-	-	○	-		
						3列目 左右	-	-	○	-	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1)シート形状 ・×2)取付けスペース及びフロアー形状 ・×3)車内スペースが狭いため ・×4)シートベルト長さ ×5)バックル ・×6)床下収納干渉 ・×7)レッグアームレールに干渉
×8)テザーアンカ取付金具強度不足 ・×9)ISOFIX取り付け不可・×10)レッグアームフロアー着地しない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) 回転時内装に干渉 ・ ○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可

BMW

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	アルテミスターン <ISOFIX>		デュアルフィットトラベル クルーザー		注意/備考
							前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX	
i3	14.04~	1Z/8P#	5	4	HB	後席 左右	○	○	○	○	
1 シリーズ (カブリオレ除く)	11.10~	1A/1R/1S/JC#	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	
			2	4	CP	後席 左右	○	○	○	○	
	04.10~11.10	UD/UE/UF#	5	5	HB	後席 左右	○3	○3	○	○3	
			08.02~16.02	UC20/UC30/UC35#	2	4	CP	後席 左右	○3	○3	○
2 シリーズ (グランドツアラー) (アクティブツアラー) <カブリオレ除く>	15.06~	2D/2E/6V#	5	7	HB	2列目 左右	○	○	○	○注	中央取り付け不可
	14.02~	2A/2C/6S#	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	
		1J/2F/2G#	2	4	CP	後席 左右	○	○注	○	○	前席運転席側に干渉する恐れがあります。
3 シリーズ アクティブハイブリッド含む (カブリオレ除く)	12.02~	3A/3B/3D/3F/ 8A/8B/8C/8E#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	
	05.11~12.09	VR/VS/US/UT/UV#	5	5	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3	
	99.10~05.11	AL/AM/AV/AY#	5	5	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3	
	13.06~	3X/8T/8X#	5	5	HB	後席 左右	○3	○3	○	○	グランツーリスモ (アクティブハイブリッド3含む)
	19.03~	5F/5V#	5	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	
	12.02~19.03	3A/3B/3D/3F/8A/8B/8C/8E	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	
	05.04~12.05	VA/VB/VD/VF/PG/PH/PM#	4	5	SE	後席 左右	○3	○3	○	○3	
	98.09~05.04	AL/AM/AV/AY#	4	5	SE	後席 左右	○3	○3	○	○3	
	13.06~	3X/8T/8X#	3	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	
	01.11~04.10	AT/AU#	3	5	HB	後席 左右	-	-	-	-	
	95.02~01.11	CG19	3	5	HB	後席 左右	-	-	×5	-	
	99.06~06.09	AL/AM/AV/AY/BX#	2	4	CP	後席 左右	-	-	○	-	
	98.07~05.09	AL/AM/AV/AY/BX#	3	5	CP	後席 左右	-	-	○	-	
4 シリーズ	13.06~	4A/4B/4D/4E#	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	
	13.09~	3N/3R/4N/4P#	2	4	CP	後席 左右	○	○	○	○	
5 シリーズ	09.11~17.03	SN/SP/SZ#	5	5	HB	後席 左右	-	-	○	-	
	17.06~	JA/JB/JC/JL/JM#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	
	10.11~17.06	MT/MU/MX/XL/HR#	5	5	WG	後席 左右	○3	○3	○3	○3	
	04.06~10.11	NG/NH/NL/PU/PV/PW#	5	5	WG	後席 左右	○3	○1・3	○3	○3	
	97.07~03.08	DD/DP/DS#	5	5	WG	後席 左右	-	-	○	-	
	17.02~	JA/JB/JC#	5	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	
	10.04~17.02	FP/FR/FW/FZ/XG/KN#	5	5	SE	後席 左右	○3	○1・3	○3	○3	
	03.08~10.04	NA/NB/NE/NU/NW#	5	5	SE	後席 左右	○3	○1・3	○3	○3	
	98.11~03.8	DM/DN/DT#	5	5	SE	後席 左右	-	-	-	-	
	94.6~98.11	DD/DE#	5	5	SE	後席 左右	-	-	-	-	
6 シリーズ	17.10~	JV/JX#	5	5	HB	後席 左右	-	-	-	-	
	11.10~	LW/LX/YM#	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	
	11.02~	6A/6B#	2	4	CP	後席 左右	○	○	○	○	
	12.06~	6A#・6B#	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	
	03.10~11.10	EH#	2	4	CP	後席 左右	○3	○3	○	○3	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1)シート形状 ・×2)取付けスペース及びフロア形状 ・×3)車内スペースが狭いため ・×4)シートベルト長さ ×5)パッドル ・×6)床下収納干渉 ・×7)レッグアームレールに干渉
×8)テザーアンカ取付金具強度不足 ・×9)ISOFIX取り付け不可・×10)レッグアームフロアー着地しない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) 回転時内装に干渉 ・ ○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可

BMW

車種名	年式	形式	ドア枚数	乗用人数	タイプ	座席位置	アルテミスターン<ISOFIX>		デュアルフィットトラベルクルーザー		注意/備考
							前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX	
7シリーズ	15.10~	7A/7C~7H	4	5	SE	後席 左右	○	○	-	-	
	09.3~15.10	KA/KB/KX/YA/YE/YG	4	5	SE	後席 左右	-	-	○	○3	
	01.10~09.03	GL/GN/HL/HN	4	4	SE	後席 左右	○3	○3	○	○3	
	98.11~01.10	GG/GJ	4	5	SE	後席 左右	×	×	○	×	
	01.10~09.03	GL/GN/HL/HN	4	5	SE	後席 左右	×	×	○	×	
8シリーズ	19.10~	-	4	5	SE	後席 左右	-	-	-	-	
	18.11~	BC44	2	5	CP	後席 左右	-	-	-	-	
	90.03~99.05	E/EF/850CSI	2	5	CP	後席 左右	-	-	-	-	
M135i	12.10~16.09	1B30	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	
M235i	14.02~16.09	1J30	2	5	CP	後席 左右	○	○	○	-	
M3	14.07~	3C30	4	4	SE	後席 左右	○3	○3	○	○3	
	08.03~14.05	VA40	4	4	SE	後席 左右	○3	○3	○	○3	
	01.1~07.09	BL32	2	4	CP	後席 左右	○3	○3	×注・5	○3	シートベルトをしっかりと締めれない為
	07.09~14.2	WD40	2	4	CP	後席 左右	-	-	○	-	
M4 クーペのみ	14.07~	3C30	2	4	CP	後席 左右	○1・3	○1・3	○1	×8	
M5	18.04~	JF44M	4	5	SE	後席 左右	○1	○1	○	○	
	12.01~18.04	FV44M	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	
	04.11~10.04	NB50	4	5	SE	後席 左右	×	×	-	-	
	99.04~04.11	DE50	4	5	SE	後席 左右	-	-	○	-	
M6 (カブリオレ除く)	13.05~	6C44M	4	5	SE	後席 左右	○	○	×	×	
	12.10~	LZ44M	2	4	CP	後席 左右	-	-	×	×	
	05.12~11.04	EH50・EK50	4	5	SE	後席 左右	×	×	×	×	
X1	15.10~	HS/HT/JG	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	
	10.05~15.10	VL/VM	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	
X2	18.04~	YH/YH/YK	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	
	17.12~	TS/TR/TX	5	5	WG	後席 左右	○	○	×	×	
X3	11.03~17.12	WX/WY	5	5	WG	後席 左右	○	○	×	×	
	04.07~11.03	PA/PC	5	5	WG	後席 左右	-	-	-	-	
	18.09~	TS/ UJ	5	5	WG	後席 左右	○	○	×	○	
X4	14.10~18.09	XW	5	5	WG	後席 左右	○	○	×	○	
	19.02~	CV30A	5	5	WG	後席 左右	○	○	-	○	
X5/X5M	13.11~19.02	KR/KS/KT	5	5	WG	後席 左右	○	○	-	○	
	07.06~14.04	FE/GY/ZV/ZW	5	5	WG	後席 左右	○	○	-	○	
	13.11~	FA/FB	5	5	WG	後席 左右	×	×	-	-	
	13.11~	KR/KS/KT	5	7	WG	2列目 左右	○	○	○	○	
						3列目 左右	×3	×3	×3	×3	
	07.06~14.04	FE/GY/ZV/ZW	5	7	WG	2列目 左右	○	○	○	○	
3列目 左右						×	×	×	×		
X6・X6M	14.12~	KT/KU	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	
	11.07~14.12	FG/FH/GZ	5	5	WG	後席 左右	○3	○3	○3	○3	
	08.06~11.07	FG/FH/GZ	5	4	WG	後席 左右	○3	○3	○3	○3	
X7	19.03~	CW30	5	7	WG	2列目 左右	-	-	-	-	
						3列目 左右	-	-	-	-	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1)シート形状 ・×2)取付けスペース及びフロアー形状 ・×3)車内スペースが狭いため ・×4)シートベルト長さ ×5)パツル ・×6)床下収納干渉 ・×7)レッグアームレールに干渉
×8)テザーアンカ取付金具強度不足 ・× 9)ISOFIX取り付け不可・×10)レッグアームフロアー着地しない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) 回転時内装に干渉 ・ ○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可

BMW・MINI

車種名	年式	形式	ドア枚数	乗用人数	タイプ	座席位置	アルテミスターン<ISOFIX>		デュアルフィットトラベルクルーザー		注意/備考
							前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX	
ミニ ペースマン	13.03~16.12	SS/RJ/RS	3	4	HB	後席 左右	○	○1,3	○	○	
ミニクロスオーバー	17.02~	YS/YT/YU	3	4	HB	後席 左右	○3	○3	○	○3	
	11.01~17.04	ZA/ZB/ZC/XD	3	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	
	11.01~17.04		3	4	HB	後席 左右	○	○	○	○	
クラブマン	15.11~	LN/LR/LV	2	4	WG	後席 左右	○	○	○	○	
	08.03~15.11	MH/ML/MM/ZF/ZG	5	4	WG	後席 左右	○	○	○	○	
ミニ (コンバーチブル除く)	14.10~	XS/XU/XT	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	
	07.02~14.10	ME/MF/SR/SU/SV	3	5	HB	後席 左右	○3	○3	○	○3	
	02.03~07.02	RA/RE	3	5	HB	後席 左右	○3	○3	○	○3	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1)シート形状 ・×2)取付けスペース及びフロア形状 ・×3)車内スペースが狭いため ・×4)シートベルト長さ ×5)バックル ・×6)床下収納干渉 ・×7)レッグアームレールに干渉
×8)テザーアンカ取付金具強度不足 ・×9)ISOFIX取り付け不可・×10)レッグアームフロア着地しない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) 回転時内装に干渉 ・ ○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可

アウディ

車種名	年式	形式	ドア枚数	乗用人数	タイプ	座席位置	アルテミスターン<ISOFIX>		デュアルフィットトラベルグループ		注意/備考
							前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX	
A1 (スポーツバック含む)	11.01.~	8X#	3	4	HB	後席 左右	○3	○3	○	○3	
			5	5	HB	後席 左右	○3	○3	○	○	
A3	13.09~	8V#	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	
	04.10~13.09	8P#	5	5	HB	後席 左右	○3	○3	○	○3	
	99.10~04.10	8L#	5	5	HB	後席 左右	-	-	-	-	
	14.01~	8V#	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	
	03.09~06.07	8P#	3	5	HB	後席 左右	-	-	-	-	
A4	97.01~02.04	8L#	3	5	HB	後席 左右	-	-	-	-	
	16.02~	8W#	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	
	08.03~16.02	8K#	4	5	SE	後席 左右	○3	○3	○	○3	
	01.06~08.03	8E#	4	5	SE	後席 左右	-	-	-	-	
A4アバント	95.10~01.06	8D#	4	5	SE	後席 左右	-	-	-	-	
	16.09~	8W#	4	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	
	08.08~16.09	8K#	5	5	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3	
	02.02~08.08	8E#	5	5	WG	後席 左右	-	-	○	-	
A5	96.10~02.02	8D#	5	5	WG	後席 左右	-	-	○	-	
	17.09~	F5#	5	5	HB	後席 左右	○	○	×	○	
	10.01~17.04	8T#	5	5	HB	後席 左右	○3	○3	○	○3	
	17.04~	F5#	2	5	CP	後席 左右	○3	○3	○	○	
A6	08.02~17.04	8T#	2	5	CP	後席 左右	○3	○3	○	○3	
	19.03~	F2#	4	5	SE	後席 左右	-	-	-	-	
	11.08~19.03	4G#	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	
	04.09~11.8	4F#	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	
A6 アバント	97.09~04.9	4B#	4	5	SE	後席 左右	○3	○3	○	○3	
	19.03~	F2#	5	5	WG	後席 左右	-	-	-	-	
	12.02~19.03	4G#	5	5	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3	
	05.06~12.02	4F#	5	5	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3	
	98.07~05.06	4B#	5	5	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3	
A7	18.09~	F2#	5	5	HB	後席 左右	-	-	-	-	
	15.04~18.9	4G#	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	
	11.05~18.9	4G系	5	4	HB	後席 左右	○3	○3	○	○3	
A8	18.10~	F8#	4	5	SE	後席 左右	-	-	-	-	
	10.12~18.10	4H#	4	5	SE	後席 左右	○3	○3	○	○3	
	04.02~10.12	4E#	4	5	SE	後席 左右	-	-	○	-	
Q2	17.06~	GA#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	
Q3	12.05~	8U#	5	5	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3	
Q5	17.10~	FY#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	
	09.06~17.10	8R#	5	5	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3	
Q7	16.03~	4M#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1)シート形状 ・×2)取付けスペース及びフロア形状 ・×3)車内スペースが狭いため ・×4)シートベルト長さ ×5)バックル ・×6)床下収納干渉 ・×7)レッグアームレールに干渉
×8)テザーアンカ取付金具強度不足 ・×9)ISOFIX取り付け不可・×10)レッグアームフロアー着地しない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) 回転時内装に干渉 ・ ○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可

アウディ

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	アルテミスターン <ISOFIX>		デュアルフィットトラベル グループ		注意/備考
							前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX	
Q7	06.10~13.09	4L#	5	5	WG	後席 左右	-	-	-	-	
	06.10~13.09	4L#	5	6	WG	後席 左右	-	-	-	-	
	16.03~	4M#	5	7	WG	2列目 左右	○	○	○	○	車内の横幅が狭く取付ができません。
						3列目 左右	×	×	×	×	
06.10~13.09	4L#	5	7	WG	2列目 左右	○	○	○	-		
Q8	16.03~	4M#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	
						2列目 左右	○	○	○	○	車内の横幅が狭く取付ができません。
	3列目 左右	×	×	○	×						
	06.10~13.9	4L#	5	5	WG	後席 左右	-	-	-	-	
						後席 左右	-	-	-	-	
06.10~16.09	4L#	5	7	WG	2列目 左右	○	○	○	-		
RS3	15.10~	8VCZGF	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	
	17.01~	8VDAZL	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	
RS4	06.06~09.07	8E#	4	5	SE	後席 左右	-	-	○	-	
RS4アバント	19.01~	8W#	5	5	WG	後席 左右	-	-	-	-	
	06.06~09.7	8E#				後席 左右	-	-	○	-	
	01.05~02.12	8D#				後席 左右	-	-	○	-	
RS5	17.09~	F5#	2	4	CP	後席 左右	○2	○2	○	○	
	10.09~17.09	8T#	2	4	CP	後席 左右	○3	○3	○	○3	
	19.01~	F5#	5	5	HB	後席 左右	-	-	-	-	
RS6	09.01~10.12	4F#	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	
	03.01~04.08	4B#	4	5	SE	後席 左右	○3	○3	○	○3	
RS6アバント	13.10~	4G#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	
	08.09~10.12	4F#				後席 左右	○3	○3	○	○3	
	03.01~04.08	4B#				後席 左右	-	-	○	-	
RS7	14.01~	4G#	5	4	HB	後席 左右	○3	○3	○	○3	
	15.04~	4G#	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	
S1	14.11~	8XCWZF	3	4	HB	後席 左右	○3	○3	○	○3	
	14.11~	8XCWZF	5	4	HB	後席 左右	○3	○3	○	○3	
S3	01.01~03.09	8L#	3	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	
	14.05~	8V#	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	
	13.11~	8V#	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	
	09.02~13.11	8P#	5	5	HB	後席 左右	○3	○3	○	○3	
S4	16.12~	8W#	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	
	09.05~16.12	8K#	4	5	SE	後席 左右	-	-	○	-	
	03.09~08.03	8E#	4	5	SE	後席 左右	-	-	○	-	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1)シート形状 ・×2)取付けスペース及びフロア形状 ・×3)車内スペースが狭いため ・×4)シートベルト長さ ×5)バックル ・×6)床下収納干渉 ・×7)レッグアームレールに干渉
×8)テザーアンカー取付金具強度不足 ・×9)ISOFIX取り付け不可・×10)レッグアームフロア着地しない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) 回転時内装に干渉 ・ ○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可

アウディ

車種名	年式	形式	ドア枚数	乗用人数	タイプ	座席位置	アルテミスターン<ISOFIX>		デュアルフィットトラベルクルーザー		注意/備考
							前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX	
S4	99.025~02.02	8D#	4	5	SE	後席 左右	-	-	-	-	
	16.12~	8W#	5	5	WG	後席 左右	○	○	-	○	
	09.05~16.12	8K#	5	5	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3	
	03.09~08.08	8E#	5	5	WG	後席 左右	-	-	-	-	
	99.10~02.02	8D#	5	5	WG	後席 左右	-	-	-	-	
S5	17.04~	F5#	2	5	CP	後席 左右	-	-	-	-	
	08.02~17.04	8T#	2	5	CP	後席 左右	○2	○2	○	○	
	12.01~17.04	8T#	5	5	HB	後席 左右	○3	○3	○	○3	
S5 カプリオレ	17.09~	F5#	5	5	CP	後席 左右	○2	○2	○	○	
	10.09~17.09	8F#	5	5	CP	後席 左右	○2	○2	○	○2	
S6 (アバント ワゴン)	12.08~	4G#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	
	06.10~10.08	4F#	4	5	WG	後席 左右	○	○	○	-	
S6	12.08~	4G#	5	5	SE	後席 左右	-	-	○	-	
	06.10~10.08	4F#	5	5	SE	後席 左右	○	○	○	-	
	00.08~04.08	4B#	5	5	SE	後席 左右	○3	○3	○	○3	
S7	12.08~	4G#	5	4	HB	後席 左右	○3	○3	○	○3	
	15.04~	4G#	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	
S8	12.08~	4H#	4	5	SE	後席 左右	○3	○3	○	○3	
	06.10~10.12	4E#				後席 左右	-	-	○	-	
SQ5	17.10~	FY#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	
	13.10~17.10	8R#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	
TT	15.08~	FV#	3	4	CP	後席 左右	×	×	×	○	
	06.10~15.08	8J#	3	4	CP	後席 左右	×	×	×	○	
	99.10~06.10	8N#	3	4	CP	後席 左右	×	×	×	×	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1)シート形状 ・×2)取付けスペース及びフロア形状 ・×3)車内スペースが狭いため ・×4)シートベルト長さ ×5)バックル ・×6)床下収納干渉 ・×7)レッグアームレールに干渉
×8)テザーアンカ取付金具強度不足 ・× 9)ISOFIX取り付け不可・×10)レッグアームフロア着地しない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) 回転時内装に干渉 ・ ○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可

フォルクスワーゲン

車種名	年式	形式	ドア枚数	乗用人数	タイプ	座席位置	アルテミスターン<ISOFIX>		デュアルフィットトラベルクルーザー		注意/備考
							前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX	
CC	12.7~17.10	3CCDAC	4	5	SE	後席 左右	×	×	○	×	
UP	12.10~	AA#	3	4	HB	後席 左右	-	-	○	-	
	12.10~	AA#	5	4	HB	後席 左右	○	○	○	○	
アルテオン	17.10~	3HDJHF	5	4	HB	後席 左右	○	○	○	○	
イオス	06.10~10.06	1F#	2	4	OP	後席 左右	×	×	×	×	
クロスゴルフ	07.12~09.08	1K#	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	
クロスポロ	10.06~18.03	6R#	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	
	06.09~09.10	9N#				後席 左右	○3	○3	○	○3	
クロストゥーラン	12.11~16.01	1TCTHW	5	7	WG	2列目 左右	×6	×6	○	○	床下収納
						3列目 左右	×7	×7	○	×	
ゴルフ	13.06~	AU#	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	
	09.04~13.06	1KC#				後席 左右	○3	○3	○	○3	
	05.04~09.01	1K#	5	5	HB	後席 左右	○3	○3	○	○3	
ゴルフワゴン	04.09~06.10	1J#	3	5	HB	後席 左右	○3	○3	○	○3	
	00.02~04.09	1J#	5	5	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3	
	95.06~00.02	1H#	5	5	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3	
ゴルフGTI	13.09~	AU#	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	
ゴルフR	14.02~	AU#	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	
ゴルフプラス	05.11~08.06	1K#	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	
ゴルフカブリオレ	11.10~14.03	1K###K#	2	4	OP	後席 左右	-	-	-	-	
ゴルフトゥーラン	16.01~	1TCZD/1TDFG	5	7	WG	2列目 左右	○	○	○	○注	中央席取り付け可能
						3列目 左右	○	○	○	○	
	04.04~16.01	1TAXW/1TB##/ 1TCAV/1TCTH	5	7	WG	2列目 左右	×6	×6	○	○	
						3列目 左右	×7	×7	○	○	
ゴルフプラス	05.11~08.06	1KB#	5	5	HB	後席 左右	○3	○3	○	○3	
ゴルフワゴン	00.02~06.10	1J#	5	5	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3	
ゴルフヴァリアント	14.01~	AU#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	
	07.09~14.01	1KC#				後席 左右	○3	○3	○	○3	
ザ・ビートル	12.04~	16#	2	4	CP	後席 左右	○	○	○	○	
ザ・ビートル カブリオレ	13.03~	16#	2	4	OP	後席 左右	○	○	○	○	
シャラン	11.02~	7N#	5	7	WG	2列目 左右	○	○	○	○	
						3列目 左右	×	×	×	×	
シロッコ	09.05~14.03	13##	3	4	CP	後席 左右	○	○	○	○	
ジェッタ	06.02~11.02	1K#	4	5	SD	後席 左右	○	○	○	○	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1)シート形状 ・×2)取付けスペース及びフロア形状 ・×3)車内スペースが狭いため ・×4)シートベルト長さ ・×5)パツク ・×6)床下収納干渉 ・×7)レッグアームレールに干渉
×8)テザーアンカ取付金具強度不足 ・× 9)ISOFIX取り付け不可・×10)レッグアームフロア着地しない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) 回転時内装に干渉 ・ ○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可

フォルクスワーゲン

車種名	年式	形式	ドア枚数	乗用人数	タイプ	座席位置	アルテミスターン<ISOFIX>		デュアルフィットトラベルクルーザー		注意/備考
							前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX	
ティグアン	17.01~	5NCZE/5NDFGF	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	
	08.09~17.01	5NCAW/5NCCZ/5NCTH	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	
トゥアレグ	11.02~	7P系	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	
	03.09~11.02	7L系				後席 左右	○3	○3	○	○3	
ニュービートル	99.09~10.11	9C#	2	4	CP	後席 左右	×3	×3	○	○3	
ニュービートルカブリオ	03.06~10.03	1YAZJ	2	4	OP	後席 左右	×3	×3	○	○3	
パサート	15.07~	3C###	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	
	06.04~10.03	3C###				後席 左右	-	-	-	-	
	97.08~06.04	3B系				後席 左右	-	-	-	-	
	15.07~	3C###	5	5	WG	後席 左右	○	○	-	-	
	06.04~11.05	3C###	5	5	WG	後席 左右	○	○	-	-	
	97.08~06.04	3B系	5	5	WG	後席 左右	-	-	-	-	
パサート CC	08.11~11.01	3C###C系	4	5	CP	後席 左右	×	×	-	-	
	11.01~12.07	3C###C系	5	5	WG	後席 左右	×	×	-	-	
パサートヴァリアント(オールドトラック含む)	15.07~	3C###	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	
	11.05~15.07	3CCAX/3CCZ系				後席 左右	○	○	-	-	
ビートル	12.06~	16系	5	5	HB	後席 左右	○	×	○	○	
ポラー	99.10~06.02	1J系	4	5	SE	後席 左右	-	-	-	-	
ポロ (GTI含む)	02.06~09.10	9N系	3	5	HB	後席 左右	○3	○3	○	○3	
	96.08~02.06	6N系	3	5	HB	後席 左右	-	-	-	-	
	18.03~	AW系	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	
	09.10~18.03	6R系	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	
	02.06~09.10	9N系	5	5	HB	後席 左右	○3	○3	○	○3	
	96.08~02.06	6N系	5	5	HB	後席 左右	-	-	○	-	
ルポ	01.07~06.04	6X/6E系	3	5	HB	後席 左右	○3	○3	○	○3	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1)シート形状 ・×2)取付けスペース及びフロア形状 ・×3)車内スペースが狭いため ・×4)シートベルト長さ ×5)バックル ・×6)床下収納干渉 ・×7)レッグアームレールに干渉
×8)テザーアンカー取付金具強度不足 ・×9)ISOFIX取り付け不可・×10)レッグアームフロアー着地しない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) 回転時内装に干渉 ・ ○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可

シトロエン

車種名	年式	形式	ドア枚数	乗用人数	タイプ	座席位置	アルテミスターン<ISOFIX>		デュアルフィットトラベルクルーザー		注意/備考
							前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX	
エグザンティア	93.10~01.06	X1/X2#	4	5	SE	後席 左右	-	-	-	-	
エグザンティア (ブレイク)	96.03~01.06	X1/X2#	5	5	WG	後席 左右	-	-	-	-	
クサラピカソ	04.06~05.11	N68#	5	5	WG	後席 左右	×	×	○	○3	床下収納
グランドC4ピカソ	14.10~18.09	B787#	5	7	WG	2列目 左右	×	×	○	○3	床下収納
						3列目 左右	×	×	×	×	
サクソ	99.04~04.04	S8#	3	5	HB	後席 左右	-	-	-	-	
	99.04~04.04	S8#	5	5	HB	後席 左右	-	-	-	-	
C2	04.04~08.03	A6#	3	4	HB	後席 左右	-	-	-	-	
	17.07~	B6HN01	5	5	HB	後席 左右	○2	○2	○	○	
10.05~17.07	A5#	後席 左右				○2	○2	○	○		
02.09~10.05	A3#	後席 左右				○2	○2	○	○3		
C3 プルリエル(コンバーチブル)	05.04~08.03	A4#	2	4	CP	後席 左右	-	-	-	-	
C3 エアクロス	19.07~	A8HN05	5	5	WG	後席 左右	-	-	-	-	
	05.06~09.11	B5#	3	5	CP	後席 左右	-	-	-	-	
C4	11.07~	B7#	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	
	05.06~11.07	B5#	5	5	HB	後席 左右	○2	○2	○	○3	
C4 ピカソ	14.10~18.09	B78#	5	5	WG	後席 左右	×	×	○	○3	床下収納
	07.06~13.03	B5#	5	7	WG	2列目 左右	×	×	○	○3	
C5	08.10~15.12	X7#	4	5	SE	後席 左右	-	-	○	○3	
	01.07~08.10	X3/X4#	4	5	HB	後席 左右	-	-	○	○3	
C5 ブレイク	01.10~08.10	X3/X4#	5	5	WG	後席 左右	-	-	○	○3	
C5 ツアラー	08.10~15.12	X7#	5	5	WG	後席 左右	-	-	○	○3	
C6	16.10~10.12	X6#	4	5	SE	後席 左右	×	×	○	○3	
DS3	10.05~	A5C#	3	5	HB	後席 左右	○注	○注	○	○3	
DS3 カプリオ	11.07~	A5C#	3	5	HB	後席 左右	○2	○2	○	○	
DS4	11.09~	B7C#	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	
DS5	12.08~	B85F#	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	
DS7	18.07~	X74#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1)シート形状 ・×2)取付けスペース及びフロア形状 ・×3)車内スペースが狭いため ・×4)シートベルト長さ ×5)バックル ・×6)床下収納干渉 ・×7)レッグアームレールに干渉
×8)テザーアンカ取付金具強度不足 ・×9)ISOFIX取り付け不可・×10)レッグアームフロア着地しない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) 回転時内装に干渉 ・ ○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可

フィアット

車種名	年式	形式	ドア枚数	乗用人数	タイプ	座席位置	アルテミスターン<ISOFIX>		デュアルフィットトラベルクルーザー		注意/備考
							前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX	
500	08.03~	312#	3	4	HB	後席 左右	○1・3	○3・注	○	○3	助手席側のみ
500C	09.09~	312#	3	4	HB	後席 左右	○1・3	○3・注	○	○3	助手席側のみ
500S	13.04~	312#	3	4	HB	後席 左右	○1・3	○3・注	○	○3	助手席側のみ
500X	15.10~	334#	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	
GRANDE PUNTO	06.10~10.6	199#	3	4	HB	後席 左右	-	-	-	-	
			5	4	HB	後席 左右	-	-	-	-	
パンダ	13.06~	139#	5	4	HB	後席 左右	○	○	○	○	
	04.07~11.05	169#				後席 左右	○3	○3	○	○3	
	89.01~99.12	141#・153#	3	4	HB	後席 左右	×5	×5	×5	×5	
プント	00.05~06.06	188#	3	5	HB	後席 左右	○3	○3	○	○3	
	12.09~14.04	199144#	5	5	HB	後席 左右	-	-	-	-	
	00.05~06.06	188#	5	5	HB	後席 左右	-	-	-	-	
	97.03~00.05	176##	5	5	HB	後席 左右	-	-	-	-	
プントエヴォ	10.06~12.09	199144#	5	5	HB	後席 左右	-	-	-	-	
ムルティプラ	03.04~07.11	186B6	5	5	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1)シート形状 ・×2)取付けスペース及びフロア形状 ・×3)車内スペースが狭いため ・×4)シートベルト長さ ×5)バックル ・×6)床下収納干渉 ・×7)レッグアームレールに干渉
×8)テザーアンカ取付金具強度不足 ・×9)ISOFIX取り付け不可・×10)レッグアームフロア着地しない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) 回転時内装に干渉 ・ ○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可

フォード

車種名	年式	形式	ドア枚数	乗用人数	タイプ	座席位置	アルテミスターン<ISOFIX>		デュアルフィットトラベルクルーザー		注意/備考
							前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX	
イクシオン	99.05~03.02	CP8WF#	5	5・7	WG	2列目 左右	-	-	-	-	
						3列目 左右	-	-	-	-	
エクスペローラー	11.09~16.12	1FMHK#/1FM5K##	5	7	WG	2列目 左右	O3	O3	O	O3	
	03.03~11.09	U74#	5	7	WG	3列目 左右	X	X	X	X	
						2列目 左右	O3	O3	O	O3	
	01.10~03.03	U74#	5	7	WG	2列目 左右	O3	O3	O	O3	
3列目 左右						X	X	-	-		
エコスポーツ	14.05~16.12	MAJUEJ	5	5	WG	後席 左右	O3	O3	O	O3	
エスケープ	06.06~13.09	LFA###	5	5	WG	後席 左右	O3	O3	O	O3	
	00.12~06.06	EP#WF#				後席 左右	O3	O3	O	O3	
クーガ	13.09~16.12	WFOJTM/WFOTPM/WFOM9M	5	5	HB	後席 左右	O	O	O	O	
	10.10~13.09	WFOHYDP	5	5	HB	後席 左右	O3	O3	O	O3	
マスタング	06.09~15.04	不明	2	4	CP	後席 左右	X	X	X	X	
テルスター	97.11~99.10	GW#	5	5	WG	後席 左右	-	-	-	-	
フィエスタ	14.02~16.12	WFOSFJ	5	5	HB	後席 左右	O	O	O	-	
	04.04~08.03	WFOFYJ				後席 左右	-	-	-	-	
フォーカスC-MAX	06.05~08.03	WFOAOD	5	5	WG	後席 左右	-	-	-	-	
フォーカス	00.03~06.5	WFOEDD/WFOFYD	5	5	SE	後席 左右	-	-	-	-	
	13.40~16.12	MPBMGD	5	5	HB	後席 左右	-	-	-	-	
	05.08~08.03	WFOAOD/WFOHWD	5	5	HB	後席 左右	-	-	-	-	
	00.03~06.05	WFOALD/WFOEDD/WFOFYD	5	5	WG	後席 左右	-	-	-	-	
モンデオ	01.05~08.01	WFOC/WFOL/WFOMEB#	4	5	SE	後席 左右	-	-	-	-	
	94.06~01.05	WFOF#	4	5	SE	後席 左右	-	-	-	-	
	01.05~08.01	WFOC/WFOL#	5	5	WG	後席 左右	-	-	-	-	
	94.06~01.05	WFON#	5	5	WG	後席 左右	-	-	-	-	
	94.06~01.05	WFON#	5	5	WG	後席 左右	-	-	-	-	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1)シート形状 ・×2)取付けスペース及びフロア形状 ・×3)車内スペースが狭いため ・×4)シートベルト長さ ×5)バックル ・×6)床下収納干渉 ・×7)レッグアームレールに干渉
×8)テザーアンカー取付金具強度不足 ・×9)ISOFIX取り付け不可・×10)レッグアームフロア着地しない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) 回転時内装に干渉 ・ ○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可

ブジョー

車種名	年式	形式	ドア枚数	乗用人数	タイプ	座席位置	アルテミスターン<ISOFIX>		デュアルフィットトラベルグループ		注意/備考
							前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX	
1007	06.03~08.12	A8#	3	5	HB	後席 左右	×	×	-	-	
106	95.03~03.07	S2#	3	5	HB	後席 左右	-	-	-	-	
206	99.05~08.01	T1#/206RC	3	5	HB	後席 左右	-	-	-	-	
	99.05~08.02	T1#	5	5	HB	後席 左右	×	×	-	-	
206 CC (カブリオレ)	01.05~08.001	A206CC/M206CC	2	4	OP	後席 左右	×	×	×	×	
206 SW	02.10~08.01	2E#	5	5	WG	後席 左右	O3	O3	O	O3	
207	07.03~12.11	A7#	3	4	HB	後席 左右	-	-	-	-	
			3	5	HB	後席 左右	O3	O3	O	O3	
	07.05~12.11	A7	5	5	HB	後席 左右	O	O	-	-	
207 CC (カブリオレ)	07.06~12.11	A7W#	5	5	WG	後席 左右	O	O	-	-	
		A7C#	2	4	CP	後席 左右	×1	×1	×2	×3	
208	12.11~	A9C#	3	5	HB	後席 左右	-	-	O	O	
		A9#	5	5	HB	後席 左右	O	O	O	O	
2008	14.02~	A94#	5	5	HB	後席 左右	O1	O1	O	O	
306	95.03~97.08	N3#	4	5	SE	後席 左右	×	×	×	×	
306 カブリオレ	94.08~02.08	N3C/N5C#	2	4	CP	後席 左右	-	-	-	-	
306 ブレイク	97.12~02.08	N5BR#	5	5	WG	後席 左右	-	-	-	-	
307	01.10~08.11	T5#	3	5	HB	後席 左右	-	-	-	-	
			5	5	HB	後席 左右	-	-	-	-	
307 CC カブリオレ	03.10~08.11	307CC系/3CC#	2	4	OP	後席 左右	×1	×1	-	-	
307 ブレイク	02.08~08.11	3E#	5	5	WG	後席 左右	×1	×1	-	-	
			5	7	WG	2列目 左右	×1	×1	-	-	
						3列目 左右	×1	×1	×2	×3	
308	14.11~	T9#	5	5	HB	後席 左右	O	O	O	O	
	08.06~14.11	T7#	5	5	HB	後席 左右	O	O	O	O	
308 CC カブリオレ	08.06~	T7C#	2	4	CP	後席 左右	×	×	-	-	
308 SW	14.11~	T9W#	5	7	WG	後席 左右	O	O	O	O	
	08.09~14.11	T7W#	5	7	WG	2列目 左右	O	O	O	O	
			3列目 左右			×	×	×	×		
3008	17.03~	P84#	5	5	WG	後席 左右	O	O	O	O	
	10.06~17.03	T8系	5	5	WG	後席 左右	×6	×6	O	O	床下収納
406	98.01~05.06	D8CP/D9CP#	2	4	CP	後席 左右	-	-	-	-	
	96.11~05.06	D8/D9#	4	5	SE	後席 左右	-	-	-	-	
406 ブレイク	97.04~05.06	D8BR/D9BR#	5	5	WG	後席 左右	×	×	×	×	
407	06.07~11.01	D2CPV#	2	5	CP	後席 左右	-	-	-	-	
	05.06~11.07	D2#	4	5	SE	後席 左右	-	-	-	-	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1)シート形状 ・×2)取付けスペース及びフロア形状 ・×3)車内スペースが狭いため ・×4)シートベルト長さ ×5)パツル ・×6)床下収納干渉 ・×7)レッグアームレールに干渉
×8)テザーアンカ取付金具強度不足 ・× 9)ISOFIX取り付け不可・×10)レッグアームフロア着地しない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) 回転時内装に干渉 ・ ○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可

ブジョー

車種名	年式	形式	ドア枚数	乗用人数	タイプ	座席位置	アルテミスターン<ISOFIX>		デュアルフィットトラベルクルーザー		注意/備考
							前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX	
407 SW	05.06~11.07	D2BR#	5	5	WG	後席 左右	-	-	-	-	
508	19.03~	R8#	4	5	SE	後席 左右	-	-	-	-	
	19.06~	R8#	5	5	WG	後席 左右	-	-	-	-	
	11.07~19.06	W2##/W2W#	4	5	SE	後席 左右	-	-	-	-	
5			5	WG	後席 左右	○	○	-	-		
5008	17.09~	P87#	5	7	WG	2列目 左右	×6	×6	○	○	床下収納
						3列目 左右	×	×	×	×	
	13.02~17.09	T87#	5	7	WG	2列目 左右	×6	×6	○	○	
607	02.03~05.08	Z8#	4	5	SE	後席 左右	×	×	×	○	
						RCZ	10.07~16.12	T7#	2	4	CP

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1)シート形状 ・×2)取付けスペース及びフロア形状 ・×3)車内スペースが狭いため ・×4)シートベルト長さ ×5)バックル ・×6)床下収納干渉 ・×7)レッグアームレールに干渉
×8)テザーアンカ取付金具強度不足 ・×9)ISOFIX取り付け不可・×10)レッグアームフロアー着地しない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) 回転時内装に干渉 ・ ○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可

ポルシェ

車種名	年式	形式	ドア枚数	乗用人数	タイプ	座席位置	アルテミスターン<ISOFIX>		デュアルフィットトラベルクルーザー		注意/備考
							前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX	
911	11.11~	992#	2	4	CP/OP	後席 左右	-	-	-	-	
	04.08~13.03	997#	2	4	CP	後席 左右	-	-	-	-	
	98.01~04.08	996#	2	4	CP	後席 左右	×	×	×	×	
カイエン	18.07~	E3#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	
	10.07~	92A#				後席 左右	○	○	○	○	
	02.09~10.07	9P#				後席 左右	○3	○3	○	○3	
パナメーラ	17.04~	G2#	5	4	WG/HB	後席 左右	-	-	-	-	
	09.03~16.10	970#	5	4	HB	後席 左右	×	×	○	○3	
マカン	14.11~	95B/J1#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1)シート形状 ・×2)取付けスペース及びフロア形状 ・×3)車内スペースが狭いため ・×4)シートベルト長さ ×5)バックル ・×6)床下収納干渉 ・×7)レッグアームレールに干渉
×8)テザーアンカ取付金具強度不足 ・×9)ISOFIX取り付け不可・×10)レッグアームフロアー着地しない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) 回転時内装に干渉 ・ ○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可

ボルボ

車種名	年式	形式	ドア枚数	乗用人数	タイプ	座席位置	アルテミスターン<ISOFIX>		デュアルフィットトラベルグループ		注意/備考
							前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX	
C30	07.07~13.09	MB#	3	4	HB	後席 左右	-	-	-	-	
	06.12~13.09	MB#	2	4	CP	後席 左右	O3	O3	O	O3	
C70	97.05~06.12	8B5####K	2	4	CP	後席 左右	-	-	-	-	
	04.05~12.11	MB52##/MB4204S#	4	5	SE	後席 左右	-	-	-	-	
97.10~04.05	4B4####	後席 左右				X	X	-	X		
S40	19.11~	ZB#	4	5	SE	後席 左右	-	-	-	-	
	11.03~ 19.11	FB/FD#	4	5	SE	後席 左右	O	O	O	O	
01.01~09.07	RB#	後席 左右				-	-	-	-		
S80	06.11~	AB#	4	5	SE	後席 左右	-	-	-	-	
	98.09~06.08	TB#				後席 左右	-	-	-	-	
V40	13.02~	MB/MD#	5	5	HB	後席 左右	O3	O3	O	O3	
	97.10~04.05	4B4####W#			WG	後席 左右	-	-	-	-	
V50	04.05~13.01	MB52##/MB4204S#	5	5	WG	後席 左右	O3	O3	O	O3	
V60	11.06~	FB/FD#	5	5	WG	後席 左右	O3	O3	O	X8	
	07.11~	BB#	5	5	WG	後席 左右	O3	O3	O	X8	
00.04~08.03	SB52###	後席 左右				-	-	-	-		
V90	17.02~	PB#	5	5	WG	後席 左右	O注	O注	O	X8	
XC40	18.03~	XB#	5	5	WG	後席 左右	O	O	O	X8	
	17.10~	UB/UD#	5	5	WG	後席 左右	O	O	-	X8	
XC60	09.008~17.10	DB/DD#	5	5	HB	後席 左右	O	O	-	X8	
	07.11~17.02	BB#	5	5	HB	後席 左右	O3	O3	O	O3	
XC70	02.11~07.11	SB52###	5	5	WG	後席 左右	-	-	-	-	
	16.01~	LB#	5	7	WG	2列目 左右	O	O	O	O	
XC90	03.5~16.01	CB#				3列目 左右	X	X	X	X	
			2列目 左右	O3	O3	O	O3				
						3列目 左右	X	X	-	-	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1)シート形状 ・×2)取付けスペース及びフロア形状 ・×3)車内スペースが狭いため ・×4)シートベルト長さ ×5)バックル ・×6)床下収納干渉 ・×7)レッグアームレールに干渉
×8)テザーアンカ取付金具強度不足 ・× 9)ISOFIX取り付け不可・×10)レッグアームフロア着地しない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) 回転時内装に干渉 ・ ○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可

ランドローバー

車種名	年式	形式	ドア枚数	乗用人数	タイプ	座席位置	アルテミスターン<ISOFIX>		デュアルフィットトラベルクルーザー		注意/備考
							前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX	
ディスカバリー	17.05~	LR3KA/LR3VA	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	
				7	WG	2列目 左右	○	○	○	○	
						3列目 左右	○2	○2	-	-	
	09.12~17.05	LA3SB/LA5N	5	7	WG	2列目 左右	×	×	-	-	
						3列目 左右	×	×	-	-	
	05.05~09.12	LA4##	5	5	WG	後席 左右	×	×	-	-	
				7	WG	2列目 左右	×	×	-	-	
						3列目 左右	×	×	×	×	
	99.06~05.05	LT56/LT94#	5	5	WG	後席 左右	×	×	-	-	
				7	WG	2列目 左右	×	×	-	-	
					3列目 左右	×	×	×	×		
ディスカバリースポーツ	14.10~	LC2A/LC2NB/LC2XB	5	7	WG	2列目 左右	○	○	○	○	
						3列目 左右	×	×	-	-	
ディフェンダー	02.04~05.08	LD25#	5	5	WG	後席 左右	-	-	-	-	
フリーランダー	07.06~15.10	LF#	5	5	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3	
	01.03~07.06	LN#				後席 左右	-	-	-	-	-
レンジローバー	13.03~	LG#	5	5	WG	後席 左右	○	○	-	-	
	02.07~13.03	LM#				後席 左右	○3	○3	○	○3	
	95.04~02.07	LP##D#				後席 左右	-	-	-	-	
レンジローバー イヴォーク	12.03~	LV##	3	5	WG	後席 左右	○1	○1	-	-	
			5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	
レンジローバー ヴェラール	17.07~	LY##	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1)シート形状 ・×2)取付けスペース及びフロア形状 ・×3)車内スペースが狭いため ・×4)シートベルト長さ ×5)バックル ・×6)床下収納干渉 ・×7)レッグアームレールに干渉
×8)テザーアンカ取付金具強度不足 ・×9)ISOFIX取り付け不可・×10)レッグアームフロア着地しない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) 回転時内装に干渉 ・ ○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可

ルノー

車種名	年式	形式	ドア枚数	乗用人数	タイプ	座席位置	アルテミスターン<ISOFIX>		デュアルフィットトラベルグループ		注意/備考
							前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX	
カンゲー	10.09~12.01	KWK4MG	3	4	WG	後席 左右	-	-	-	-	
	09.09~	KWK4M/KWH5F	5	5		後席 左右	×	×	○	○3	
	02.03~10.03	KCK7J/KCK4M				後席 左右	×2	×2	-	-	
キャプチャー	14.02~	2RH5F/2RH5F1	5	5	WG	後席 左右	○	○1	-	-	
コレオス	09.05~16.12	Y2TR#	5	5	WG	後席 左右	×	×	-	-	
ゼニック	99.05~03.10	AF3RJ/AF4J#	5	5	WG	後席 左右	×	×	-	-	
トゥインゴ	16.09~	AH#	5	5	HB	後席 左右	○	○1	-	-	
	08.11~14.04	ND4/NK4M#	3	5	HB	後席 左右	○3	○1.3	-	-	
	97.10~03.07	O6D7F	3	5	HB	後席 左右	-	-	-	-	
メガーヌ	11.02~17.11	DZF4R	3	5	HB	後席 左右	○2	○2	-	-	
	04.10~11.02	MF4R2			HB	後席 左右	-	-	-	-	-
	17.11~	BBH5F/BBM5M/BBM5P	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	
	11.05~17.11	ZM4R/ZF4R/ZH5F			HB	後席 左右	○	○	×	×	
	04.01~11.05	MK4M/MF4/MF4R2			HB	後席 左右	-	-	-	-	
メガーヌエステート	12.07~17.11	KZM4R/KZF4R/KZH5F	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	
ルーテシア	06.03~13.09	RK4M/RF4C#	3	5	HB	後席 左右	○	○1	○	○	
	99.01~06.03	BD/BF/BK/BL#	3	5	HB	後席 左右	-	-	-	-	
	13.09~	RH4B/RH5F/RM5M	5	5	HB	後席 左右	○	○1	○	○	
	06.03~13.09	RK4M/RF4C#	5	5	HB	後席 左右	-	-	○	○3	
	99.01~06.03	BD/BF/BK/BL#	3	5	HB	後席 左右	-	-	-	-	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1)シート形状 ・×2)取付けスペース及びフロア形状 ・×3)車内スペースが狭いため ・×4)シートベルト長さ ×5)バックル ・×6)床下収納干渉 ・×7)レッグアームレールに干渉
×8)テザーアンカ取付金具強度不足 ・×9)ISOFIX取り付け不可・×10)レッグアームフロア着地しない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) 回転時内装に干渉 ・ ○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可

アルファロメオ

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	アルテミスターン <ISOFIX>		デュアルフィットトラベル クルーザー		注意/備考
							前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX	
145	96.09~01.10	930A#	3	5	SE	後席 左右	-	-	-	-	
147	01.10~11.03	937#	3	5	SE	後席 左右	-	-	-	-	
	01.10~11.04	937#	5	5	SE	後席 左右	-	-	-	-	
156	00.09~06.02	932B#	5	5	SE	後席 左右	-	-	-	-	
	98.05~06.02	933A#	5	5	WG	後席 左右	-	-	-	-	
159	06.02~11.07	939#	4	5	SE	後席 左右	-	-	-	-	
	07.04~11.03	939#	5	5	WG	後席 左右	-	-	-	-	
166	99.09~08.10	936A#	4	5	SE	後席 左右	-	-	-	-	
GT	04.06~11.08	93720L/93732L	3	5	CP	後席 左右	X	X	-	-	
GTV	96.01~06.04	916#	2	4	CP	後席 左右	-	-	-	-	
アルファブレラ	06.04~11.08	93922S/93932S	3	4	CP	後席 左右	-	-	-	-	
ジュリア	17.10~	952#	4	4	SE	後席 左右	O	O	-	-	
	17.10~	953#	4	5	SE	後席 左右	O	O	-	-	
ジュリエッタ	12.02~	940#	5	5	HB	後席 左右	O	O	-	-	
ステルヴィオ	18.07~	949#	5	5	WG	後席 左右	O	O	-	-	
ミト	09.05~10.07	955#	3	4	HB	後席 左右	O3	O3	-	-	
	10.07~18.10	955#	3	5	HB	後席 左右	O3	O3	-	-	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1)シート形状 ×2)取付けスペース及びフロア形状 ×3)車内スペースが狭いため ×4)シートベルト長さ ×5)バックル ×6)床下収納干渉 ×7)レッグアームレールに干渉
×8)テザーアンカ取付金具強度不足 ×9)ISOFIX取り付け不可×10)レッグアームフロア着地しない。

注意内容 O1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ O2) 回転時内装に干渉 ・ O3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ O4) テザーアンカー無し車両取り付け不可

シボレー

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	アルテミスターン <ISOFIX>		デュアルフィットトラベル クルーザー		注意/備考
							前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX	
HHR	07.06~11.12	不明	5	5	WG	後席 左右	O1,3	O1,3	-	-	
MW	00.09~10.12	ME34S/ME63S/ME64S	5	5	WG	後席 左右	-	-	-	-	
アストロ	96.03~05.10	CM14G/CL14G	4	7	WG	2列目 左右	-	-	-	-	
						3列目 左右	-	-	-	-	
オプトラワゴン	05.02~07.06	NA35Z#	5	5	WG	後席 左右	-	-	-	-	
カマロ	09.12~17.11	不明	2	5	CP	後席 左右	O1	O1	-	-	
キャプティバ	11.09~	不明	5	7	WG	2列目 左右	O3	O3	-	-	
						3列目 左右	-	-	-	-	
クルーズ	01.11~08.07	HR5#S/HR8#S#	5	5	WG	後席 左右	O	O	-	-	
ソニック	11.11~16.04	KT300#	5	5	WG	後席 左右	-	-	-	-	
トレイルブレイザー	01.09~10.05	T360#	5	5	WG	後席 左右	X	X	O	-	
						2列目 左右	X	X	O	-	
ブレイザー	01.09~10.05	T370#	5	7	WG	3列目 左右	X	X	O	-	
						後席 左右	X	X	-	-	
ブレイザー	95.04~02.10	CT34G#	5	5	WG	後席 左右	X	X	-	-	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1)シート形状 ×2)取付けスペース及びフロア形状 ×3)車内スペースが狭いため ×4)シートベルト長さ ×5)バックル ×6)床下収納干渉 ×7)レッグアームレールに干渉
×8)テザーアンカ取付金具強度不足 ×9)ISOFIX取り付け不可×10)レッグアームフロア着地しない。

注意内容 O1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ O2) 回転時内装に干渉 ・ O3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ O4) テザーアンカー無し車両取り付け不可

クライスラー・シブ

車種名	年式	形式	ドア枚数	乗用人数	タイプ	座席位置	アルテミスターン<ISOFIX>		デュアルフィットトラベルクルーザー		注意/備考
							前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX	
300	12.12~17.12	LX36	4	5	SE	後席 左右	○	○	-	-	
300C	05.02~11.09	LX##	4	5	SE	後席 左右	-	-	-	-	
300C ツーリング	06.07~09.11	LE35T/LE57T	4	5	SE	後席 左右	-	-	-	-	
300M	00.06~04.04	LR35	4	5	SE	後席 左右	-	-	-	-	
PTクルーザー	00.07~10.11	PT2K20/PT24#	5	5	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3	
PTクルーザーカプリオ	04.07~09.05	PT2K24#	5	5	CP	後席 左右	-	-	-	-	
イブシロン	12.12~14.12	84609	5	5	HB	後席 左右	○3	○3	○	○3	
グランドチェロキー	11.03~	WK#	5	5	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3	
	05.07~11.03	WH#	5	5	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3	
	99.05~05.07	WJ#	5	5	WG	後席 左右	-	-	-	-	
	93.01~99.05	ZMX/ZY/ZG#	5	5	WG	後席 左右	×	×	-	-	
ボイジャー・グランドボイジャー	08.05~11.02	RT38	5	7	WG	2列目 左右	×	×	-	-	床下収納
						3列目 左右	×	×	-	-	
	01.06~08.05	RG33S/RG33L	5	7	WG	2列目 左右	○注	○注	○	○3	床下収納なし車両のみ対応
						3列目 左右	×	×	×	×	
97.04~01.06	GS33L/GS33S/GS38S	5	7	WG	2列目 左右	-	-	-	-		
					3列目 左右	×	×	×	×		
コマンダー	06.05~10.04	XH#	5	5	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3	
コンパス	17.12~	M624	5	5	WG	後席 左右	○	○	-	-	
	12.03~17.12	MK49#	5	5	WG	後席 左右	○	○	-	-	
チェロキー	14.05~	KL#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	
	08.06~14.05	KK37#	5	5	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3	
チェロキー	01.10~08.06	KJ37#	5	5	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3	
	97.05~01.10	7MX#	5	5	WG	後席 左右	-	-	-	-	
	89~97.05	7W/7M/7MX	5	5	WG	後席 左右	-	-	-	-	
ネオン	99.09~03.01	PL2K20	4	5	SE	後席 左右	-	-	-	-	
パトリオット	19.08~13.05	MK74#	5	5	WG	後席 左右	○3	○3	○	○3	
ラングラー	18.11~	JL##S#	3	5	WG	後席 左右	-	-	-	-	
	07.03~18.11	JK##S#	3	5	WG	後席 左右	×	×	×	×	
	18.11~	JL##L#	5	5	WG	後席 左右	×2	×2	-	-	
	07.03~18.11	JK##L#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	
シブ レネゲード	15.09~	BU#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1)シート形状 ・×2)取付けスペース及びフロアー形状 ・×3)車内スペースが狭いため ・×4)シートベルト長さ ×5)バックル ・×6)床下収納干渉 ・×7)レッグアームレールに干渉
×8)テザーアンカ取付金具強度不足 ・×9)ISOFIX取り付け不可・×10)レッグアームフロアー着地しない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) 回転時内装に干渉 ・ ○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可

リンカーン

車種名	年式	形式	ドア枚数	乗用人数	タイプ	座席位置	アルテミスターン<ISOFIX>		デュアルフィットトラベルクルーザー		注意/備考
							前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX	
LS	99.10~02.10	1LNSM86/1LNAM87	5	5	SD	後席 左右	-	-	-	-	
MKX	08.09~16.12	不明	5	5	WG	後席 左右	-	-	-	-	
ナビゲーター	08.05~	不明	5	4	WG	後席 左右	-	-	-	-	
	08.05~16.12	不明	5	7	WG	2列目 左右	○3	○3	-	-	
						3列目 左右	×	×	-	-	
	08.05~16.12	不明	5	8	WG	2列目 左右	-	-	-	-	
3列目 左右						-	-	-	-		

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1)シート形状 ・×2)取付けスペース及びフロア形状 ・×3)車内スペースが狭いため ・×4)シートベルト長さ ×5)バックル ・×6)床下収納干渉 ・×7)レッグアームレールに干渉
×8)テザーアンカ取付金具強度不足 ・×9)ISOFIX取り付け不可・×10)レッグアームフロア着地しない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) 回転時内装に干渉 ・ ○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可

シャロー

車種名	年式	形式	ドア枚数	乗用人数	タイプ	座席位置	アルテミスターン<ISOFIX>		デュアルフィットトラベルクルーザー		注意/備考
							前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX	
E-PACE	18.02~	DF2NA/DF2XA	5	5	WG	後席 左右	-	-	-	-	
F-タイプ	14.06~	J608A/J60MA/J60XB	2	5	CP	後席 左右	-	-	-	-	
F-PACE	16.07~	DC##A/DC##B#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	
I-PACE	19.03~	DH1AA/DH1CA	5	5	WG	後席 左右	-	-	-	-	
S-タイプ	99.06~08.05	J01#	4	5	SE	後席 左右	-	-	-	-	
X-タイプ	01.09~10.06	J51#	4	5	SE	後席 左右	-	-	-	-	
X-タイプエステート	04.07~10.06	J51#	4	5	SE	後席 左右	-	-	-	-	
XE	15.08~	JA###A#	4	5	SE	後席 左右	○	○	-	-	
XF	16.03~	JB###A#	4	5	SE	後席 左右	×	×	×	×	
	08.05~16.03	J05#A/J05#B/J05#C#	4	5	SE	後席 左右	○	○	-	-	
XJ	10.05~	J12#A/J12#B/J24MA#	4	5	SE	後席 左右	○	○	-	-	
	03.05~10.05	J7###/J8####	4	5	SE	後席 左右	-	-	-	-	
XK	06.07~15.05	J43#A#	5	5	CP/CB	後席 左右	-	-	-	-	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1)シート形状 ・×2)取付けスペース及びフロア形状 ・×3)車内スペースが狭いため ・×4)シートベルト長さ ×5)バックル ・×6)床下収納干渉 ・×7)レッグアームレールに干渉
×8)テザーアンカ取付金具強度不足 ・×9)ISOFIX取り付け不可・×10)レッグアームフロア着地しない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) 回転時内装に干渉 ・ ○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可

スマート

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	アルテミスターン <ISOFIX>		デュアルフィットトラベル クルーザー		注意/備考
							前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX	
フォーフォー	16.01~	453042/453044	5	5	HB	後席 左右	○	○1	○	○	
	04.09~07.10	454	5	5	HB	後席 左右	○3	○3	○	○3	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

不適合内容 ×1)シート形状 ・×2)取付けスペース及びフロア形状 ・×3)車内スペースが狭いため ・×4)シートベルト長さ ×5)バックル ・×6)床下収納干渉 ・×7)レッグアームレールに干渉
×8)テザーアンカー取付金具強度不足 ・×9)ISOFIX取り付け不可・×10)レッグアームフロア着地しない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります ・ ○2) 回転時内装に干渉 ・ ○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ・ ○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可